

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt

Jahrgang 2020

Nr. 117

ausgegeben am 28. März 2020

Kundmachung

vom 24. März 2020

der Abänderung des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen

Aufgrund von Art. 3 Bst. c und Art. 10 Abs. 1 des Kundmachungsgesetzes vom 17. April 1985, LGBL 1985 Nr. 41, macht die Regierung im Anhang die Abänderung der Anhänge I bis III des Übereinkommens vom 3. März 1973 über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen, LGBL 1980 Nr. 63, kund.

Fürstliche Regierung:

gez. *Adrian Hasler*

Fürstlicher Regierungschef

Änderung der Anhänge I bis III des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen¹

Beschlossen in Genf am 28. August 2019
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 26. November 2019

Erläuterung

1. Die in diesen Anhängen aufgeführten Arten werden bezeichnet:
 - a) mit dem Namen der Art; oder
 - b) als Gesamtheit der einem höheren Taxon (Ordnungsstufe der Systematik) oder einem bestimmten Teil desselben angehörenden Arten.
2. Die Abkürzung "spp." wird zur Bezeichnung aller Arten eines höheren Taxons verwendet.
3. Sonstige Bezugnahmen auf höhere Taxa als Arten dienen nur der Information oder Klassifikation.
4. Die folgenden Abkürzungen werden für Pflanzentaxa unterhalb des Artniveaus verwendet:
 - a) "ssp." bezeichnet die Unterart;
 - b) "var(s)." bezeichnet die Varietät(en).
5. Die Abkürzung "p.e." bezeichnet möglicherweise ausgestorbene Arten.
6. In Übereinstimmung mit Art. I Abs. b) (iii) des Übereinkommens bestimmt das Zeichen (#) vor einer Zahl neben dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons des Anhangs II wie folgt jene Teile von und Erzeugnisse aus Exemplaren der Art oder des höheren Taxons, auf welche das Übereinkommen Anwendung findet:

¹ Übersetzung des französischen Originaltextes.

- #1 bezeichnet sämtliche Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
- a) Samen, Sporen und Pollen (einschliesslich Pollinien),
 - b) In-vitro Sämlings- oder Zellkulturen, in flüssigen oder auf festen Nährmedien, die in sterilen Behältern befördert werden,
 - c) Schnittblumen von künstlich vermehrten Pflanzen, und
 - d) Früchte sowie deren Teile und Erzeugnisse von künstlich vermehrten Pflanzen der Gattung *Vanilla*;
- #2 bezeichnet sämtliche Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
- a) Samen und Pollen, sowie
 - b) fertige Erzeugnisse, verpackt und bereit für den Einzelhandel;
- #3 bezeichnet ganze und zerkleinerte Wurzeln und Teile von Wurzeln, ausser verarbeitete Teile und Erzeugnisse, wie Puder, Tabletten, Extrakte, Tonika, Tees und konfektionierte Ware;
- #4 bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausser:
- a) Samen (einschliesslich Samenschoten von *Orchideaceae*), Sporen und Pollen (einschliesslich *Pollinia*); diese Ausnahme gilt nicht für aus Mexiko exportierte Samen von *Cactaceae* sowie für aus Madagaskar exportierten Samen von *Beccario-phoenix madagascariensis* und *Dypsis decaryi*,
 - b) Sämlinge oder Zellkulturen gezüchtet in vitro, in festen oder flüssigen Medien, transportiert in sterilen Behältnissen,
 - c) abgeschnittene Blüten von künstlich vermehrten Pflanzen,
 - d) Früchte, deren Teile und Erzeugnisse von natürlich oder künstlich vermehrten Pflanzen der Gattung *Vanilla* (*Orchidaceae*), und der Familie *Cactaceae*,
 - e) Stämme, Blüten sowie deren Teile oder Erzeugnisse von natürlich oder künstlich vermehrten Pflanzen der Gattung *Opuntia* Untergattung *Opuntia* und *Selenicereus* (*Cactaceae*), und
 - f) fertige Produkte von *Aloe ferox* und *Euphorbia antisiphilitica*, die verpackt und versandfertig für den Einzelhandel sind;
- #5 bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Bretter und Furnierblätter;
- #6 bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Bretter und Furnierblätter sowie Sperrholz;
- #7 bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Holzschnitzel, Pulver und Extrakte;

- #8 bezeichnet unterirdische Teile (d.h. Wurzeln, Rhizome): ganz sowie Teile und pulverisiert;
- #9 bezeichnet sämtliche Teile und Erzeugnisse, mit Ausnahme derjenigen, welche eine Etikette tragen mit der Bezeichnung "Erzeugt aus Material von Hoodia spp., das durch kontrollierte Ernte und Erzeugung gewonnen wurde, in Zusammenarbeit mit den relevanten CITES-Vollzugsbehörden (Botswana unter Vereinbarung Nr. BW xxxxxx)" (Namibia unter Vereinbarung Nr. NA xxxxx) (Südafrika unter Vereinbarung Nr. ZA xxxxx); "Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]";
- #10 bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Bretter und Furnierblätter, einschliesslich nicht vollständig bearbeiteter Holzerzeugnisse, die zur Anfertigung von Bögen für Streichinstrumente verwendet werden;
- #11 bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Bretter und Furnierblätter, Sperrholz sowie Pulver und Extrakte; Fertige Produkte, die solche Extrakte beinhalten, inklusive Duftstoffe, sind von dieser Annotation ausgenommen;
- #12 bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Bretter und Furnierblätter, Sperrholz sowie Extrakte. Fertige Produkte, die solche Extrakte beinhalten, inklusive Duftstoffe, sind von dieser Annotation ausgenommen;
- #13 bezeichnet den Samenkern (Endosperm, Fruchtfleisch oder Kobra genannt) und alle Erzeugnisse davon;
- #14 bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausser:
- a) Samen und Pollen,
 - b) In-vitro Samlings- oder Zellkulturen, in flüssigen oder auf festen Nährmedien, die in sterilen Behältern befördert werden,
 - c) Früchte,
 - d) Blätter,
 - e) Ausgeschöpftes Adlerholzpulver, einschliesslich gepresstes Pulver in allen Formen, und
 - f) Fertige Erzeugnisse, verpackt und bereit für den Einzelhandel. Diese Ausnahme gilt jedoch nicht für Holzschnitzel oder Holzspäne, Holzperlen, Gebetsketten und Schnitzereien;

#15 bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse ausser:

- a) Blätter, Blüten, Pollen, Früchte und Samen;
- b) fertige Produkte bis zu einem Maximalgewicht von 10kg des betroffenen Holzes pro Sendung;
- c) Fertige Musikinstrumente, fertige Teile und Zubehör von Musikinstrumenten
- d) Teile und Erzeugnisse von *Dalbergia cochinchinensis* die von der Annotation #4 erfasst sind;
- e) Teile und Erzeugnisse von *Dalbergia* spp. der mexikanischen Population exportiert von Mexiko, welche von der Annotation #6 erfasst sind.

#16 bezeichnet Samen, Früchte und Öle.

#17 bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Bretter, Furnierblätter, Sperrholz und teilverarbeitetes Holz.²

7. Es ist keine in Anhang-I-FLORA aufgeführte Art und kein solches höheres Taxon mit einer Fussnote versehen, wonach deren Hybriden den Bestimmungen von Art. III des Übereinkommens unterliegen. Dies bedeutet, dass künstlich vermehrte Hybriden von einer oder mehreren dieser Arten oder von einem oder mehreren Taxa mit einem Zertifikat für künstliche Vermehrung gehandelt werden dürfen und dass Samen und Pollen (einschliesslich Pollinien), Schnittblumen, in vitro Gewebe- oder Keimlingskulturen auf solidem oder in flüssigem Medium, welche in sterilen Behältern transportiert werden, dieser Hybriden nicht den Bestimmungen des Übereinkommens unterliegen.

8. Liechtensteinische Vorbehalte:

Für folgende gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen in Anhang II und III findet das vorliegende Übereinkommen keine Anwendung:

- a) Vorbehalte zu Anhang II

FAUNA

In Kraft seit

Aves

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Eolophus roseicapillus

06.06.1981

² Bearbeitetes Holz wird gemäss HS Code 44.09 wie folgt definiert: Holz (einschl. Stäbe und Frieze für Parkett, nichtzusammengesetzt), entlang einer oder mehrerer kanten, Enden oder Flächen profiliert (gekehlt, genutet, gefedert, gefalzt, abgeschrägt, gefriest, gerundet oder in ähnl. Weise bearbeitet), auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden.

Psittacidae

<i>Agapornis spp.</i>	06.06.1981
<i>Amazona aestiva</i>	06.06.1981
<i>Myiopsitta monachus</i>	06.06.1981

Reptilia**SAURIA**

Lacertidae

<i>Podarcis lilfordi</i>	22.10.1987
<i>Podarcis pityusensis</i>	22.10.1987

b) Vorbehalte zu Anhang III

FAUNA*In Kraft seit***Mammalia****CARNIVORA**

Canidae

<i>Canis aureus</i>	21.03.1989
<i>Vulpes vulpes griffithi</i>	21.03.1989
<i>Vulpes vulpes montana</i>	21.03.1989
<i>Vulpes vulpes pusilla</i>	21.03.1989

Mustelidae

<i>Martes foina intermedia</i>	21.03.1989
<i>Mustela altaica</i>	21.03.1989
<i>Mustela erminea fergananae</i>	21.03.1989
<i>Mustela kathiah</i>	21.03.1989
<i>Mustela sibirica</i>	21.03.1989

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Fauna (Tiere)		
Chordata		
Mammalia Säugetiere		
ARTIODACTYLA		
Paarhufer		
Antilocapridae Gabelböcke		
(Pronghornantilopen)		
<i>Antilocapra americana</i>		
(Nur die Populationen von Mexiko)		
Gabelbock, Gabelhornantilope		
Bovidae Rinderverwandte		
<i>Addax nasomaculatus</i>		
Addax oder Mendesantilope		
	<i>Ammotragus lervia</i>	
	Mähnschaf	
		<i>Antilope cervicapra</i>
		(Nepal, Pakistan)
		Hirschziegenantilope, Sasin
		<i>Boselaphus tragocamelus</i> (Pakistan)
<i>Bos gaurus</i> ³		
Gaur		
<i>Bos mutus</i> ⁴		
Wildyak oder Grunzochse		
<i>Bos sauveli</i>		
Kouprey		

³ Exemplare der domestizierten Form, bezeichnet als *Bos frontalis*, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt.

⁴ Exemplare der domestizierten Form, bezeichnet als *Bos grunniens*, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Bubalus arnee</i> ⁵ (Nepal) Wasserbüffel, Arni
<i>Bubalus depressicornis</i> Tiefland-Anoa oder Gemsbüffel <i>Bubalus mindorensis</i> Tamarau oder Mindorobüffel <i>Bubalus quarlesi</i> Berganoa	<i>Budorcas taxicolor</i> Takin <i>Capra caucasica</i> Kaukasischer Stein- bock, Tur	
<i>Capra falconeri</i> Schraubenziege, Mark- hor		<i>Capra hircus aegagrus</i> ⁶ (Pakistan) <i>Capra sibirica</i> (Pakis- tan)
<i>Capricornis mil- needwardsii</i> Chinesischer Serau <i>Capricornis rubidus</i> Roter Serau <i>Capricornis sumatraen- sis</i> Serau <i>Capricornis thar</i> Himalaya-Serau		

5 Exemplare der domestizierten Form, bezeichnet als *Bubalus bubalis*, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt.

6 Exemplare der domestizierten Form sind in den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Cephalophus brookei</i> Brooke-Ducker <i>Cephalophus dorsalis</i> Schwarzrückenducker	
<i>Cephalophus jentinki</i> Jentink-Ducker	<i>Cephalophus ogilbyi</i> Ogilby-Ducker, Fernando-Po-Ducker <i>Cephalophus silvicultor</i> Gelbrückenducker <i>Cephalophus zebra</i> Zebraducker <i>Damaliscus pygargus</i> <i>pygargus</i> Buntbock	<i>Gazella benettii</i> (Pakis- tan)
<i>Gazella cuvieri</i> Cuvier-Gazelle		<i>Gazella dorcas</i> (Alge- ria, Tunisia) Dorcas-Gazelle
<i>Gazella leptoceros</i> Afrikanische Dünenga- zelle <i>Hippotragus niger va- riani</i> Riesen-Rappenantilope	<i>Kobus leche</i> Litschi-Wasserbock oder Litschi- Moorantilope	
<i>Naemorhedus baileyi</i> Goral (Waldziegenanti- lope)		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Naemorhedus caudatus</i>		
Langschwanzgoral		
<i>Naemorhedus goral</i>		
Goral		
<i>Naemorhedus griseus</i>		
Chinesischer Goral		
<i>Nanger dama</i>		
Damagazelle		
<i>Oryx dammah</i>		
Säbelantilope		
<i>Oryx leucoryx</i>		
Weisse Oryx		
	<i>Ovis ammon</i>	
	Asiatisches Wildschaf,	
	Argali	
	<i>Ovis arabica</i>	
	<i>Ovis bochariensis</i>	
	<i>Ovis canadensis</i>	
	(Nur die Population	
	von Mexiko)	
	Dickhornschaf	
	<i>Ovis collium</i>	
	<i>Ovis cycloceros</i>	
	<i>Ovis darwini</i>	
<i>Ovis gmelini</i>		
(Nur die Population		
von Zypern)		
<i>Ovis hodgsonii</i>		
	<i>Ovis jubata</i>	
	<i>Ovis karelini</i>	
<i>Ovis nigrimontana</i>		
	<i>Ovis polii</i>	
	<i>Ovis punjabiensis</i>	
	<i>Ovis severtzovi</i>	
<i>Ovis vignei</i>		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Pantholops hodgsonii</i> Tschiru, Orongo oder Tibetantilope	<i>Philantomba monticola</i> Blauböckchen	<i>Pseudois nayaur</i> (Pa- kistan)
<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> Vu-Quang-Rind, Viet- namesisches Waldrind	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> Abruzzengemse <i>Saiga borealis</i> ⁷ Mongolische Saiga- Antilope <i>Saiga tatarica</i> ⁸ Saiga-Antilope	<i>Tetracerus quadricornis</i> (Nepal) Vierhornantilope
Camelidae Kamele	<i>Lama guanicoe</i> Guanako	

⁷ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare, ist eine Nullquote festgelegt worden.

⁸ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare, ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Vicugna vicugna</i> (Ausgenommen die Populationen von: Ar- gentien [die Populatio- nen der Provinzen Jujuy, Catamarca und Salta, und die semi- captiven Populationen der Provinzen von Jujuy, Salta, Catamar- ca, La Rioja und San Juan]; Bolivien [die ganze Population]; Chile [Populationen der Regionen Tarapacá, Arica und Parinacota] Ecuador [die ganze Population] und Peru [die ganze Population]) Vikunja		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	Vicugna vicugna ⁹ (Populationen von Argentinien) [die Populationen der Provinzen Jujuy, Catamarca und Salta, und die semi-captiven Populationen der Provinzen von Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja und San Juan]; Bolivien [die ganze Population]; Chile [Populationen der Regionen Tarapacá, Arica und Parinacota]; Ecuador [die ganze Population] Peru [die ganze Population]) Vikunja	

⁹ Einziger Zweck dieser Anmerkung ist es, den internationalen Handel mit Wollhaar von Vicunjas (*Vicugna vicugna*) und dessen Erzeugnisse nur zu genehmigen, wenn das Haar durch Scheren lebender Vicunjas gewonnen wurde. Der Handel mit Erzeugnissen, die aus diesem Wollhaar hergestellt werden, ist nur unter den folgenden Bedingungen zulässig:

- a) Personen und Unternehmen, die bei der Herstellung von Stoffen und Kleidung Vicuña-Fasern verarbeiten, müssen eine Genehmigung der zuständigen Behörden des Herkunftslandes zur Verwendung des Schriftzuges bzw. der Marke oder des Logos "Vicuña Herkunftsland" einholen. Der Schriftzug bzw. die Marke oder das Logos wurde von den Arealstaaten dieser Art, welche Unterzeichner des Übereinkommens zum Schutz und zur Erhaltung der Vicuñas sind, angenommen.
- b) Zum Verkauf angebotene Stoffe oder Kleidungsstücke müssen gemäss den folgenden Bestimmungen gekennzeichnet sein:
 - i) Beim internationalen Handel mit Stoffen aus Fasern von lebend geschorenen Vicuñas müssen der Schriftzug bzw. die Marke oder das Logo so angebracht werden, dass das Herkunftsland ersichtlich ist, ungeachtet dessen, ob der Stoff innerhalb oder ausserhalb der Arealstaaten der Art hergestellt wurde. Der Schriftzug bzw. die Marke oder das Logo VICUÑA [HERKUNFTSLAND] müssen die nachstehend beschriebene Form haben:



VICUÑA[PAÍS DE ORIGEN]

Schriftzug, Marke oder Logo müssen auf der Rückseite des Stoffes angebracht sein. Darüber hinaus muss die Gewebekante des Stoffes mit dem Schriftzug VICUÑA [HERKUNFTSLAND] versehen sein.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Cervidae Hirsche <i>Axis calamianensis</i> Calamian-Schweinshirsch <i>Axis kuhlii</i> Bawean-Schweinshirsch oder Kuhlirsch		<i>Axis porcinus</i> (Pakistan) (ausser der Subspecies, welche in Anhang I aufgelistet ist.)
<i>Axis porcinus annamiticus</i> Hinterindischer Schweinshirsch <i>Blastocerus dichotomus</i> Sumpfhirsch		

ii) Beim internationalen Handel mit Kleidungsstücken aus Fasern von lebend geschorenen Vicuñas müssen der Schriftzug bzw. die Marke oder das Logo gemäss Abs b, i) verwendet werden, ungeachtet dessen, ob der Stoff innerhalb oder ausserhalb der Arealstaaten der Art hergestellt wurde. Der Schriftzug bzw. die Marke oder das Logo müssen sich auf dem Etikett des Kleidungsstücks selbst befinden.

Werden die Kleidungsstücke ausserhalb des Herkunftslandes hergestellt, muss zusätzlich zum Schriftzug bzw. der Marke oder dem Logo gemäss Abs b, i) auch das Land angegeben werden, in dem das Kleidungsstück hergestellt wurde.

- c) Beim internationalen Handel mit Kunsthandwerkserzeugnissen aus Fasern von lebend geschorenen Vicuñas, die innerhalb der Arealstaaten der Art hergestellt wurden, müssen der Schriftzug bzw. die Marke oder das Logo VICUÑA [HERKUNFTSLAND] – ARTESANÍA wie folgt verwendet werden:



VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN] - ARTESANÍA

- d) Wenn für die Herstellung von Stoffen und Kleidung Fasern von lebend geschorenen Vicuñas aus verschiedenen Herkunftsländern verwendet werden, müssen der Schriftzug bzw. die Marke oder das Logo jedes einzelnen Herkunftslandes der Fasern verwendet werden, wie in Abs. b, i) und ii) beschrieben.
- e) Alle anderen Muster gelten als Muster von in Anhang I aufgeführten Arten, und der Handel ist entsprechend reguliert.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> Bucharahirsch	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (Algeria, Tunisia) Berberhirsch
<i>Cervus elaphus hanglu</i> Kaschmir-Hirsch <i>Dama dama mesopotamica</i> Mesopotamischer Damhirsch <i>Hippocamelus spp.</i> Andenhirsche		<i>Mazama temama cerasina</i> (Guatemala) Guatemalensischer Roter Spießhirsch
<i>Muntiacus crinifrons</i> Schwarzer Muntjak <i>Muntiacus vuquangensis</i> Riesenmuntjak		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (Guatemala) Weisswedelhirsch (Unterart)
<i>Ozotoceros bezoarticus</i> Pampashirsch	<i>Pudu mephistophiles</i> Nordpudu	
<i>Pudu puda</i> Südpudu <i>Rucervus duvaucelii</i> Barasingha <i>Rucervus eldii</i> Leierhirsch		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Giraffidae (Giraffen)	<i>Giraffa camelopardalis</i> Giraffe	
Hippopotamidae Flusspferde	<i>Hexaprotodon liberien-</i> <i>sis</i> Zwergflusspferd <i>Hippopotamus amphi-</i> <i>bicus</i> Flusspferd, Nilpferd	
Moschidae Mo- schustiere <i>Moschus</i> spp. (Nur die Populationen von Afghanistan, Bhutan, Indien, My- anmar, Nepal und Pa- kistan) Moschustiere	<i>Moschus</i> spp. (Ausgenommen die Populationen von Af- ghanistan, Bhutan, In- dien, Myanmar, Nepal und Pakistan) Moschustiere	
Suidae Schweine <i>Babryrousa babyrussa</i> Hirscheber <i>Babryrousa bolabatuen-</i> <i>sis</i> <i>Babryrousa celebensis</i> <i>Babryrousa togeanensis</i> <i>Sus salvanius</i> Zwergwildschwein		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Tayassuidae Pekaris	<i>Tayassuidae</i> ¹⁰	
<i>Catagonus wagneri</i> Chaco-Pekari		
Carnivora Raubtiere		
Ailuridae Katzenbären		
<i>Ailurus fulgens</i> Kleiner Panda (Katzenbär)		
Canidae Hunde		
		<i>Canis aureus</i> (Indien) Goldschakal
<i>Canis lupus</i> (Nur die Populationen von Bhutan, Indien, Nepal und Pakistan; ausgenommen die domestizierte Form und der Dingo, bezeichnet als <i>Canis lupus familiaris</i> und <i>Canis lupus dingo</i>) Wolf	<i>Canis lupus</i> (Ausgenommen die Populationen von Bhutan, Indien, Nepal und Pakistan; ausgenommen die domestizierte Form und der Dingo, bezeichnet als <i>Canis lupus familiaris</i> und <i>Canis lupus dingo</i>) Wolf <i>Cerdocyon thous</i> Waldfuchs	

¹⁰ Ausgenommen sind die Populationen von *Pecari tajacu* von Mexiko und den USA.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Chrysocyon brachyurus</i>	
	Mähnenwolf	
	<i>Cuon alpinus</i>	
	Rothund	
	<i>Lycalopex culpaeus</i>	
	Andenschakal	
	<i>Lycalopex fulvipes</i>	
	Darwin-Fuchs	
	<i>Lycalopex griseus</i>	
	Argentinischer Graufuchs	
	<i>Lycalopex gymnocercus</i>	
	Pampasfuchs	
<i>Speothos venaticus</i>		
Waldhund		
		<i>Vulpes bengalensis</i> (Indien)
		Bengalfuchs
	<i>Vulpes cana</i>	
	Afghanfuchs	
		<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (Indien)
		<i>Vulpes vulpes montana</i> (Indien)
		<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (Indien)
		Unterarten des Rotfuchses
	<i>Vulpes zerda</i>	
	Fennek, Wüstenfuchs	
Eupleridae Madagassische Raubtiere		
	<i>Cryptoprocta ferox</i>	
	Fossa oder Frettkatze	
	<i>Eupleres goudotii</i>	
	Fanaluk, Ameisenschleichkatze	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Fossa fossana</i>	
	Fanaloka	
Felidae Katzen	Felidae ¹¹	
	(Ausgenommen die Arten im Anhang I)	
<i>Acinonyx jubatus</i> ¹²		
Gepard		
<i>Caracal caracal</i>		
(Nur die Population von Asien)		
Karakal, Wüstenluchs		
<i>Catopuma temminckii</i>		
Asiatische Goldkatze		
<i>Felis nigripes</i>		
Schwarzfussskatze		
<i>Herpailurus yagouaroundi</i>		
(Nur die Populationen von Zentral- und Nordamerika)		
<i>Leopardus geoffroyi</i>		
Kleinfleckkatze		
<i>Leopardus guttulus</i>		
<i>Leopardus jacobita</i>		
Bergkatze		
<i>Leopardus pardalis</i>		
Ozelot		

¹¹ Exemplare der domestizierten Form sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt.

¹² Es sind folgende jährlichen Exportquoten für lebende Tiere und Jagdtrophäen festgelegt worden:

- Botsuana: 5
- Namibia: 150
- Simbabwe: 50

Der Handel dieser Exemplare unterliegt den Bestimmungen von Art. III des Übereinkommens.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Leopardus tigrinus</i>		
Zwergtigerkatze		
<i>Leopardus wiedii</i>		
Langschwanzkatze,		
Margay		
<i>Lynx pardinus</i>		
Pardelluchs		
<i>Neofelis diardi</i>		
<i>Neofelis nebulosa</i>		
Nebelparder		
	<i>Panthera leo</i> ¹³	
	(Populationen Afrikas)	
<i>Panthera leo</i>		
(Nur die Populationen		
von Indien)		
Persischer Löwe		
<i>Panthera onca</i>		
Jaguar		
<i>Panthera pardus</i>		
Leopard		
<i>Panthera tigris</i>		
Tiger		
<i>Panthera uncia</i>		
<i>Pardofelis marmorata</i>		
Marmorkatze		

¹³ Für Knochen, Knochenstücke, Knochenprodukte, Krallen, Skelette, Schädel und Zähne, die aus der Natur entnommen wurden und dem Zwecke gewerblichen Handels dienen, ist eine jährliche Nullquote festgelegt worden.

Jährliche Nullquoten für Knochen, Knochenstücke, Knochenprodukte, Krallen, Skelette, Schädel und Zähne zu Zwecken gewerblichen Handels, welche aus Aufzuchten in Gefangenschaft in Südafrika stammen, werden festgelegt und dem CITES Sekretariat jährlich kommuniziert.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (Nur die Populationen von Bangladesch, Indien und Thailand) Indische Bengal- oder Leopardkatze <i>Prionailurus planiceps</i> Flachkopfkatz <i>Prionailurus rubiginosus</i> (Nur die Populationen von Indien) Rostkatze <i>Puma concolor</i> (Nur die Populationen von Costa Rica und Panama) Costa-Rica-Puma Herpestidae Mungos		<i>Herpestes edwardsi</i> (Indien, Pakistan) Indischer Mungo <i>Herpestes fuscus</i> (Indien) Kurzschwanz-Manguste <i>Herpestes javanicus</i> (Pakistan) <i>Herpestes javanicus auro-punctatus</i> (Indien) Goldstaub-Manguste <i>Herpestes smithii</i> (Indien) Indische Rotmanguste <i>Herpestes urva</i> (Indien) Krabben-Manguste

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Herpestes vitticollis</i> (Indien) Goldstaub-Manguste
Hyaenidae Aardwolf		<i>Hyaena hyaena</i> (Pakistan) <i>Proteles cristata</i> (Botsuana) Erdwolf
Mephitidae Stinktiere	<i>Conepatus humboldtii</i> Patagonischer Skunk	
Mustelidae Marder		
Lutrinae Otter	<i>Lutrinae</i>	
<i>Aonyx capensis microdon</i> (Nur die Populationen von Kamerun und Nigeria) Kleinkrallenotter <i>Aonyx cinerea</i> Zwergotter <i>Enhydra lutris nereis</i> Südlicher Seeotter <i>Lontra felina</i> Meerotter <i>Lontra longicaudis</i> Südamerika-Fischotter <i>Lontra provocax</i> Südlicher Flussotter <i>Lutra lutra</i> Eurasischer Fischotter <i>Lutra nippon</i> <i>Lutrogale perspicillata</i> Indischer Fischotter, Weichfellotter		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Pteronura brasiliensis</i>		
Riesenotter		
Mustelinae Marder		
		<i>Eira barbara</i> (Honduras)
		Tayra
		<i>Martes flavigula</i> (Indien)
		Buntmarder
		<i>Martes foina intermedia</i> (Indien)
		Unterart des Steinmarders
		<i>Martes gwatkinsii</i> (Indien)
		Charsa
		<i>Mellivora capensis</i> (Botsuana)
		Honigdachs
		<i>Mustela altaica</i> (Indien)
		Altaiwiesel
		<i>Mustela erminea fergananae</i> (Indien)
		Hermelin (Unterart)
		<i>Mustela kathiah</i> (Indien)
		Gelbbauchwiesel
<i>Mustela nigripes</i>		
Schwarzfussiltis		
		<i>Mustela sibirica</i> (Indien)
		Sibirisches Feuerwiesel
Odobenidae Walross		
		<i>Odobenus rosmarus</i> (Canada)
		Walross

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Otariidae Ohrenrobben		
	<i>Arctocephalus</i> spp. Südliche Seebären	
<i>Arctocephalus townsendi</i> Guadalupe-Seebär		
Phocidae Hundsrobben		
	<i>Mirounga leonina</i> Südlicher See-Elefant	
<i>Monachus</i> spp. Mönchsrobben		
Procyonidae Kleinbären		
		<i>Nasua narica</i> (Honduras) Nasenbär <i>Nasua nasua solitaria</i> (Uruguay) Nasenbär (Unterart) <i>Potos flavus</i> (Honduras) Wickelbär
Ursidae Bären		
	<i>Ursidae</i> (Ausgenommen die Arten in Anhang I)	
<i>Ailuropoda melanoleuca</i> Grosser Panda, Bambusbär		
<i>Helarctos malayanus</i> Malayenbär		
<i>Melursus ursinus</i> Lippenbär		
<i>Tremarctos ornatus</i> Brillenbär		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Ursus arctos</i> (Nur die Populationen von Bhutan, China, Mexiko und der Mon- golei) Braunbär		
<i>Ursus arctos isabellinus</i> Isabell-Braunbär		
<i>Ursus thibetanus</i> Kragenbär		
Viverridae Schleich- katzen		
		<i>Arctictis binturong</i> (In- dien) Binturong
		<i>Civettictis civetta</i> (Botsuana) Afrikanische Zibeth- katze
	<i>Cynogale bennettii</i> Mampalon oder Otter- zivette	
	<i>Hemigalus derbyanus</i> Bänderroller	
		<i>Paguma larvata</i> (Indi- en) Larvenroller
		<i>Paradoxurus hermaph- roditus</i> (Indien) Flecken-Musang
		<i>Paradoxurus jerdoni</i> (Indien) Jerdon-Musang
	<i>Prionodon linsang</i> Bänderlinsang	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Prionodon pardicolor</i> Fleckenlinsang		<i>Viverra civettina</i> (Indien) Grossfleck-Zibethkatze <i>Viverra zibetha</i> (Indien) Indien-Zibethkatze <i>Viverricula indica</i> (Indien) Indische Kleinzibethkatze
Cetacea Wale	<i>Cetaceae</i> ¹⁴ (Ausgenommen die Arten in Anhang I)	
Balaenidae Glattwale <i>Balaena mysticetus</i> Grönlandwal <i>Eubalaena</i> spp. Glattwale		
Balaenopteridae Bar- tenwale <i>Balaenoptera acutoro- strata</i> (Ausgenommen die Populationen von West-Grönland) Nördlicher Zwergwal <i>Balaenoptera bonaerensis</i> Südlicher Zwergwal		

¹⁴ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare aus dem Schwarzen Meer der Art *Tursiops truncatus* ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Balaenoptera borealis</i>		
Seiwal		
<i>Balaenoptera edeni</i>		
Brydewal		
<i>Balaenoptera musculus</i>		
Blauwal		
<i>Balaenoptera omurai</i>		
<i>Balaenoptera physalus</i>		
Finnwal		
<i>Megaptera novaeangliae</i>		
Buckelwal		
Delphinidae Eigentliche Delfine		
<i>Orcaella brevirostris</i>		
Irrawaddy-Delfin		
<i>Orcaella heinsohni</i>		
<i>Sotalia</i> spp.		
Südamerikanische Brackwasserdelfine, Toninas		
<i>Sousa</i> spp.		
Altwelt-Brackwasserdelfine		
Eschrichtiidae Grauwale		
<i>Eschrichtius robustus</i>		
Grauwal		
Iniidae		
<i>Lipotes vexillifer</i>		
Chinesischer Flussdelfin		
Neobalaenidae Zwergglattwale		
<i>Caperea marginata</i>		
Zwergglattwal		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Phocoenidae Schweinswale <i>Neophocaena phocaenoides</i> Indischer Schweinswal <i>Phocoena sinus</i> Pazifischer Hafenschweinswal		
Physeteridae Pottwale <i>Physeter macrocephalus</i> Pottwal		
Platanistidae Flussdelfine <i>Platanista</i> spp. Indische Flussdelfine		
Ziphiidae Schnabelwale <i>Berardius</i> spp. Schwarzwale <i>Hyperoodon</i> spp. Schnabelwale		
Chiroptera Flattertiere		
Phyllostomidae Blattnasen		<i>Platyrrhinus lineatus</i> (Uruguay)
Pteropodidae Flughunde	<i>Acerodon</i> spp. (Ausgenommen die Arten in Anhang I) Flughunde	
<i>Acerodon jubatus</i> Luzon-Flughund		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Pteropus</i> spp. (Ausgenommen die Arten in Anhang I und <i>Pteropus brunneus</i>) Flughunde	
<i>Pteropus insularis</i> Truk-Flughund		
<i>Pteropus loochoensis</i>		
<i>Pteropus mariannus</i> Marianen-Flughund		
<i>Pteropus molossinus</i> Ponape-Flughund		
<i>Pteropus pelewensis</i>		
<i>Pteropus pilosus</i> Palau-Flughund		
<i>Pteropus samoensis</i> Samoa-Flughund		
<i>Pteropus tonganus</i> Tonga-Flughund		
<i>Pteropus ualanus</i>		
<i>Pteropus yapensis</i>		
Cingulata Gürteltiere, gepanzerte Nebenge- lenktiere		
Dasypodidae Gürtel- tiere		
		<i>Cabassous tatouay</i> (Uruguay) Nacktschwanzgürtel- tier
	<i>Chaetophractus natio- ni</i> ¹⁵ Anden- Borstengürteltier	

¹⁵ Es wurde eine jährliche Nullquote festgelegt. Alle Exemplare sind als Anhang-I-Exemplare zu betrachten und sind den entsprechenden Bestimmungen zu unterstellen.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Priodontes maximus</i>		
Riesengürteltier		
Dasyuromorphia		
Raubbeutelartige		
Dasyuridae Raubbeutel-		
ler		
<i>Sminthopsis longicauda</i>		
Langschwanz-		
Schmalfussbeutelmaus		
<i>Sminthopsis psammodonta</i>		
Grosse Wüsten-		
Schmalfussbeutelmaus		
Diprotodontia		
Macropodidae Kängu-		
ruhs		
	<i>Dendrolagus inustus</i>	
	Braunes Baumkängu-	
	ruh	
	<i>Dendrolagus ursinus</i>	
	Bärenbaumkänguruh	
<i>Lagorchestes hirsutus</i>		
Zottelhasenkänguruh		
<i>Lagostrophus fasciatus</i>		
Bänderkänguruh		
<i>Onychogalea fraenata</i>		
Zügel- oder Kurzna-		
gelkänguruh		
Phalangeridae Klet-		
terbeutler		
	<i>Phalanger intercastellanus</i>	
	Südlicher Wollkuskus	
	<i>Phalanger mimicus</i>	
	<i>Phalanger orientalis</i>	
	Wollkuskus	
	<i>Spilocuscus kraemeri</i>	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Spilocuscus maculatus</i>	
	Tüpfelkuskus	
	<i>Spilocuscus papuensis</i>	
Potoroidae Rattenkänguruhs		
<i>Bettongia</i> spp.		
Bürstenkänguruhs		
Vombatidae Plumpbeutler		
<i>Lasiiorhinus krefftii</i>		
Moonie-Wombat		
Lagomorpha Hasenartige		
Leporidae Hasen		
<i>Caprolagus hispidus</i>		
Borstenkaninchen		
<i>Romerolagus diazi</i>		
Mexikanisches Vulkankaninchen		
Monotremata Kloakentiere		
Tachyglossidae Schnabeligel		
	<i>Zaglossus</i> spp.	
	Langschnabeligel	
Peramelemorphia Nasenbeutler		
Peramelidae Nasenbeutler		
<i>Perameles bougainville</i>		
Westaustral. Streifenbeuteldachs		
Thylacomyidae Kaninchennasenbeutler		
<i>Macrotis lagotis</i>		
Grosser Kaninchennasenbeutler		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Perissodactyla Un- paarhufer		
Equidae Pferde		
<i>Equus africanus</i> ¹⁶		
Afrikanischer Wildesel		
<i>Equus grevyi</i>		
Grevyzebra		
	<i>Equus hemionus</i>	
	Asiatischer Wildesel	
<i>Equus hemionus hemi- onius</i>		
Mongolischer Wildesel		
<i>Equus hemionus khur</i>		
Khur (Indischer Wild- esel)		
	<i>Equus kiang</i>	
	Kiang (Tibet-Wildesel)	
<i>Equus przewalskii</i>		
Przewalskipferd (Ur- wildpferd)		
	<i>Equus zebra hartman- nae</i>	
	Hartmann-Bergzebra	
	<i>Equus zebra zebra</i>	
	Kap-Bergzebra	
Rhinocerotidae Nas- hörner		
<i>Rhinocerotidae</i>		
(Ausgenommen die Unterarten, die im An- hang II inbegriffen sind)		

¹⁶ Exemplare der domestizierten Form, bezeichnet als *Equus asinus*, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Ceratotherium simum simum</i> ¹⁷ (Nur die Population von Eswatini und Süd- afrika) Weisses Nashorn, Breitmaulnashorn	
Tapiridae Tapir <i>Tapiridae</i> (Ausgenommen die Arten in Anhang II)	<i>Tapirus terrestris</i> Flachland- oder Ame- rikanischer Tapir	
Pholidota Schuppen- tiere Manidae Schuppentiere	<i>Manis</i> spp. ¹⁸ (Ausgenommen die Arten in Anhang I)	
<i>Manis crassicaudata</i> Vorderindisches oder Indien-Schuppentier		
<i>Manis culionensis</i> Palawan- oder Philip- pinisches Schuppentier		
<i>Manis gigantea</i> Riesenschuppentier		
<i>Manis javanica</i> Javanisches oder Mailaien-Schuppentier		

¹⁷ Betrifft nur den internationalen Handel mit lebenden Tieren an geeignete und akzeptierbare Einrichtungen sowie mit Jagdtrophäen. Alle anderen Exemplare sind als Anhang-I-Exemplare zu betrachten und sind den entsprechenden Bestimmungen zu unterstellen.

¹⁸ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare der Arten *Manis crassicaudata*, *Manis javanica* und *Manis pentadactyla* ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Manis pentadactyla</i> Chinesisches oder Ohrenschuppentier <i>Manis temminckii</i> Steppenschuppentier <i>Manis tetradactyla</i> Langschwanzschup- pentier <i>Manis tricuspis</i> Weissbauchschuppen- tier Pilosa Zahnarme Bradypodidae Dreize- henfaultiere	<i>Bradypus pygmaeus</i> <i>Bradypus variegates</i> Bolivianisches Dreize- henfaultier	
Myrmecophagidae Ameisenbären	<i>Myrmecophaga</i> <i>tridactyla</i> Grosser Ameisenbär	<i>Tamandua mexicana</i> (Guatemala) Tamandu
PRIMATES Herren- tiere (Affen)	PRIMATES	
Atelidae Klammer- schwanzaffen <i>Alouatta coibensis</i> Coiba-Brüllaffe <i>Alouatta palliata</i> Mantelbrüllaffe <i>Alouatta pigra</i> Guatemala-Brüllaffe		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Ateles geoffroyi frontatus</i>		
Geoffroy-Klammeraffe		
<i>Ateles geoffroyi panamensis</i>		
Panama-Klammeraffe		
<i>Brachyteles arachnoides</i>		
Spinnenaffe		
<i>Brachyteles hypoxanthus</i>		
Nördliche Spinnenaffen		
<i>Oreonax flavicauda</i>		
Gelbschwanzwollaffe		
Cebidae Kapuzinerartige Neuweltaffen		
<i>Callimico goeldii</i>		
Springtamarin		
<i>Callithrix aurita</i>		
Weissrohrseidenäffchen		
<i>Callithrix flaviceps</i>		
Gelbkopfbüscheläffchen		
<i>Leontopithecus</i> spp.		
Löwenäffchen		
<i>Saguinus bicolor</i>		
Manteläffchen		
<i>Saguinus geoffroyi</i>		
Geoffroy-Perückenaffe		
<i>Saguinus leucopus</i>		
Weissfussäffchen		
<i>Saguinus martinsi</i>		
Martin-Tamarin		
<i>Saguinus oedipus</i>		
Lisztäffchen		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Saimiri oerstedii</i>		
Gelbes Totenkopffäffchen		
Cercopithecidae		
Meerkatzenverwandte, Altweltaffen		
<i>Cercocebus galeritus</i>		
Tana-Haubenmangabe		
<i>Cercopithecus diana</i>		
Dianameerkatze		
<i>Cercopithecus roloway</i>		
Roloway-Meerkatze		
<i>Macaca silenus</i>		
Wanderu (Bartaffe)		
<i>Macaca sylvanus</i>		
Berberaffe		
<i>Mandrillus leucophaeus</i>		
Drill		
<i>Mandrillus sphinx</i>		
Mandrill		
<i>Nasalis larvatus</i>		
Nasenaffe		
<i>Ptilocolobus kirkii</i>		
Sansibarstummelaffe (Kirk's Colobus)		
<i>Ptilocolobus rufomitrat</i>		
<i>tus</i>		
Rotkopfstummelaffe (Roter Colobus)		
<i>Presbytis potenziani</i>		
Mentawilangur		
<i>Pygathrix</i> spp.		
Kleideraffe		
<i>Rhinopithecus</i> spp.		
<i>Semnopithecus ajax</i>		
<i>Semnopithecus dussumieri</i>		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Semnopithecus entellus</i>		
Hulman		
<i>Semnopithecus hector</i>		
<i>Semnopithecus hypoleucos</i>		
<i>Semnopithecus priam</i>		
<i>Semnopithecus schistaceus</i>		
<i>Simias concolor</i>		
<i>Trachypithecus geei</i>		
Goldlangur		
<i>Trachypithecus pileatus</i>		
Schopflangur		
<i>Trachypithecus shortridgei</i>		
Cheirogaleidae Katzenmakis		
<i>Cheirogaleidae</i>		
Daubentoniiidae Fingertiere		
<i>Daubentonia madagascariensis</i>		
Fingertier		
Hominidae Menschenaffen		
<i>Gorilla beringei</i>		
Östlicher Gorilla		
<i>Gorilla gorilla</i>		
Westlicher Gorilla		
<i>Pan</i> spp.		
Schimpansen		
<i>Pongo abelii</i>		
Sumatra-Orang-Utan		
<i>Pongo pygmaeus</i>		
Borneo-Orang-Utan		
Hylobatidae Gibbons		
<i>Hylobatidae</i>		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Indriidae Indriartige		
<i>Indriidae</i>		
Lemuridae Lemuren- artige		
<i>Lemuridae</i>		
Lepilemuridae Wie- selmakis		
<i>Lepilemuridae</i>		
Lorisidae Loris		
<i>Nycticebus</i> spp.		
Plumploris		
Pitheciidae Sakis und Uakaris		
<i>Cacajao</i> spp.		
Uakaris, Kurz- schwanzaffen		
<i>Chiropotes albinasus</i>		
Weissnasensaki		
Proboscidea Rüsseltie- re		
Elephantidae Elefan- ten		
<i>Elephas maximus</i>		
Asiatischer (Indischer) Elefant		
<i>Loxodonta africana</i>		
(Ausgenommen die Populationen von Botsuana, Namibia, Südafrika und Sim- babwe)		
Afrikanischer Elefant		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Loxodonta africana</i> (Nur die Populationen von Botsuana, Namibia, Südafrika und Sim- babwe) ¹⁹ Afrikanischer Elefant	

¹⁹ Ausschiesslich für die Gewährung des Handels mit:

- a) Jagdtrophäen für nicht-gewerbliche Zwecke;
- b) lebenden Tieren nach angemessenen und akzeptierbaren Bestimmungsorten, gemäss Resolution Conf. 11.20 (Rev. CoP17), für Simbabwe und Botsuana und für In-situ-Artenschutzprojekte für Namibia und Südafrika;
- c) Häuten;
- d) Haaren;
- e) Lederprodukten für gewerbliche oder nicht-gewerbliche Zwecke für Botsuana, Namibia und Südafrika und für nicht-gewerbliche Zwecke für Simbabwe;
- f) individuell markierten und zertifizierten Ekipas, fertig verarbeitet zu Schmuckstücken für nicht-gewerbliche Zwecke für Namibia, und Elfenbeinschnitzereien für nicht-gewerbliche Zwecke für Simbabwe;
- g) reregistriertem Rohelfenbein (für Botsuana und Namibia, Südafrika und Simbabwe ganze Stosszähne und Stosszahnteile) unter folgenden Voraussetzungen:
 - i) nur aus registrierten Lagerbeständen in Besitz der jeweiligen Regierung aus dem jeweiligen Land (mit Ausnahme von beschlagnahmtem Elfenbein und von Elfenbein unbekannter Herkunft),
 - ii) nur an Handelspartner, die nach Überprüfung durch das Sekretariat in Abstimmung mit dem Ständigen Ausschuss nachweislich über ausreichende innerstaatliche Rechtsvorschriften und Handelskontrollen verfügen, mit denen sichergestellt wird, dass eingeführtes Elfenbein nicht wieder ausgeführt wird, sowie sämtliche Bestimmungen der Entschliessung Conf.10.10 (Rev.CoP 17) über die heimische Fertigung und den Handel angewandt werden,
 - iii) nicht bevor das Sekretariat die vorgesehenen Einfuhrländer und die registrierten Lagerbestände in Besitz der jeweiligen Regierung überprüft hat,
 - iv) Rohelfenbein gemäss dem an der 12. Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten, bedingten Verkauf von registrierten Lagerbeständen in Besitz der jeweiligen Regierung von 20 000 kg (Botsuana), 10 000 kg (Namibia) und 30 000 kg (Südafrika),
 - v) Elfenbein im Besitz der jeweiligen Regierung, zusätzlich zu den an der 12. Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten Mengen von Botsuana, Namibia, Südafrika und Simbabwe, welches bis zum 31. Jan. 2007 registriert und vom Sekretariat kontrolliert worden ist, zusammen gehandelt und versandt mit dem Elfenbein gemäss obigem Bst. g) iv),
 - vi) der Erlös aus dem Handel wird ausschliesslich verwendet zum Schutz der Elefanten und für Programme zum Schutz und zur Entwicklung der Bevölkerung in Gebieten oder angrenzend an Gebiete, die von Elefanten besiedelt werden, und
 - vii) die zusätzlichen Mengen, festgelegt in obigem Bst. g) v.), sollen nur gehandelt werden, nachdem der Ständige Ausschuss übereingekommen ist, dass die oben aufgelisteten Bedingungen erfüllt sind; und

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Rodentia Nagetiere		
Chinchillidae Hasen- mäuse		
<i>Chinchilla</i> spp. ²⁰		
Chinchillas		
Cuniculidae Pakas		<i>Cuniculus paca</i> (Hon- duras) Paka
Dasyproctidae Agutis		<i>Dasyprocta punctata</i> (Honduras) Mittelamerikanischer Aguti
Erethizontidae Baum- stachler		<i>Sphiggurus mexicanus</i> (Honduras) Mittelamerikanischer Greifstachler <i>Sphiggurus</i> (Uruguay) Spitzgreifstachler
Muridae Mäuseartige	<i>Leporillus conditor</i> Langohr-Häschenratte	

h) nach der 14. Vertragsstaatenkonferenz soll kein weiterer Vorschlag für einen bewilligten Handel von Elfenbein von Populationen aus Anhang II eingereicht werden bis neun Jahre nach dem Datum des einmaligen Verkaufs gemäss den Bst. g) i.), g) ii.), g) iii.), g) vi.) und g) vii.). Zusätzlich sollen solche weiteren Vorschläge gemäss den Entscheidungen 14.77 und 14.88 behandelt werden.

Auf Vorschlag des Sekretariats kann der Ständige Ausschuss beschliessen, den Handel teilweise oder ganz einzustellen, wenn die Aus- oder Einfuhrländer gegen die Vorschriften verstossen oder wenn sich der Handel nachweislich negativ auf die Elefantenpopulationen auswirkt.

Alle anderen Exemplare sind als Anhang-I-Exemplare zu betrachten und sind den entsprechenden Bestimmungen zu unterstellen.

20 Exemplare der domestizierten Form sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Pseudomys fieldi</i>	
	Shark-Bai-Falschmaus	
	<i>Xeromys myoides</i>	
	Falsche Wasserratte	
	<i>Zyzomys pedunculatus</i>	
	Dickschwanzratte	
Sciuridae Hörnchen		
<i>Cynomys mexicanus</i>		
Mexikanischer Prärie- hund		
		<i>Marmota caudata</i> (In- dien)
		Langschwänziges Murmeltier
		<i>Marmota himalayana</i> (Indien)
		Himalaya-Murmeltier
	<i>Ratufa</i> spp.	
	Riesenhörnchen	
Scandentia Spitzhörn- chen		
Tupaiidae Spitzhörn- chen		
	<i>Tupaiidae</i>	
	Spitzhörnchen	
Sirenia Sirenen (See- kühe)		
Dugongidae Gabel- schwanz-Seekühe		
<i>Dugong dugon</i>		
Dugong (Pazifische Seekuh)		
Trichechidae Rund- schwanz-Seekühe		
<i>Trichechus inunguis</i>		
Fluss-Manati		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Trichechus manatus</i>		
Nagel-Manati		
<i>Trichechus senegalensis</i>		
Afrikanischer Manati		
AVES Vögel		
ANSERIFORMES		
Gänsevögel		
Anatidae Enten und Gänse		
<i>Anas aucklandica</i>		
Auckland-Kastanienente		
	<i>Anas bernieri</i>	
	Bernier-Ente	
<i>Anas chlorotis</i>		
Neuseelandente		
	<i>Anas formosa</i>	
	Baikal-Ente, Gluckente	
<i>Anas laysanensis</i>		
Laysan-Stockente		
<i>Anas nesiotis</i>		
Campbellente		
<i>Branta canadensis leucopareia</i>		
Aleuten-Zwergkanadagans		
	<i>Branta ruficollis</i>	
	Rothalsgans	
<i>Branta sandvicensis</i>		
Hawaii- oder Sandwichgans (Nene)		
<i>Cairina scutulata</i>		
Malayen- oder Weissflügelente		
	<i>Coscoroba coscoroba</i>	
	Coscorobaschwan	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Cygnus melanocoryphus</i> Schwarzhalsschwan <i>Dendrocygna arborea</i> Kuba-Baumente	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Honduras) Dendrocygne siffleur <i>Dendrocygna bicolor</i> (Honduras) Dendrocygne fauve
	<i>Oxyura leucocephala</i> Weisskopfruderente	
<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> p.e. Rosenkopf- oder Nelkenente		
	<i>Sarkidiornis melanotos</i> Höckerente	
APODIFORMES Segler		
Trochilidae Kolibris	<i>Trochilidae</i>	
<i>Glaucis dohrnii</i> Hakenschnabelkolibri		
CHARADRIIFORMES Sumpf- und Strandvögel		
Burhinidae Triele		<i>Burhinus bistriatus</i> (Guatemala) Amerikanischer Triel
Laridae Möwen		
<i>Larus relictus</i> Gobi-Schwarzkopfmöwe		
Scolopacidae Schnepfenvögel		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Numenius borealis</i>		
Eskimo-Brachvogel		
<i>Numenius tenuirostris</i>		
Dünnschnabel- Brachvogel		
<i>Tringa guttifer</i>		
Sachalin-Grünschenkel		
CICONIIFORMES		
Stelzvögel		
Balaenicipitidae		
Schuhschnäbel		
	<i>Balaeniceps rex</i>	
	Schuhschnabel	
Ciconiidae Störche		
<i>Ciconia boyciana</i>		
Schwarzschnabelstorch		
	<i>Ciconia nigra</i>	
	Schwarzstorch	
<i>Jabiru mycteria</i>		
Jabiru		
<i>Mycteria cinerea</i>		
Malaïen-Nimmersatt, Milchstorch		
Phoenicopteridae		
Flamingos		
	<i>Phoenicopteridae</i>	
Threskiornithidae		
Ibisvögel		
	<i>Eudocimus ruber</i>	
	Roter Sichler	
	<i>Geronticus calvus</i>	
	Glatt nackenrapp	
<i>Geronticus eremita</i>		
Waldrapp		
<i>Nipponia nippon</i>		
Japanischer Ibis		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Platalea leucorodia</i> Löffler	
COLUMBIFORMES		
Taubenvögel		
Columbidae Tauben		
<i>Caloenas nicobarica</i>		
Kragentaube		
<i>Ducula mindorensis</i>		
Mindoro-Bronze- fruchttaube		
	<i>Gallicolumba luzonica</i> Dolchstichtaube <i>Goura</i> spp. Krontauben	
		<i>Nesoenas mayeri</i> (Mau- ritius) Mauritiustaube
CORACIIFORMES		
Rakenvögel		
Bucerotidae Nashorn- vögel		
	<i>Aceros</i> spp.	
<i>Aceros nipalensis</i> Nepal-Hornvogel		
	<i>Anorrhinus</i> spp. <i>Anthracoceros</i> spp. <i>Berenicornis</i> spp. <i>Buceros</i> spp. Hornvögel	
<i>Buceros bicornis</i> Doppelhornvogel		
	<i>Penelopides</i> spp.	
<i>Rhinoplax vigil</i> Schildhornvogel		
	<i>Rhyticeros</i> spp.	
<i>Rhyticeros subruficollis</i> Sundajahr-Vogel		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
CUCULIFORMES Kuckucksvögel		
Musophagidae Tura- kos	<i>Tauraco</i> spp. Helmturakos	
FALCONIFORMES Tagraubvögel	<i>FALCONIFORMES</i> (Alle Arten, ausge- nommen <i>Caraca lutosa</i> und die Familie der Neuweltgeier)	
Accipitridae Habicht- artige		
<i>Aquila adalberti</i>		
Iberischer Kaiseradler		
<i>Aquila heliaca</i>		
Kaiseradler		
<i>Chondrohierax un- cinatus wilsonii</i>		
Wilsons Langschna- belweihe		
<i>Haliaeetus albicilla</i>		
Seeadler		
<i>Harpia harpyja</i>		
Harpye		
<i>Pithecophaga jefferyi</i>		
Affenadler		
Cathartidae Neuwelt- geier		
<i>Gymnogyps californi- anus</i>		
Kalifornischer Kondor		<i>Sarcoramphus papa</i> (Honduras) Königsgeier

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Vultur gryphus</i>		
Andenkondor		
<i>Falconidae</i> Falken		
<i>Falco araeus</i>		
Seychellen-Turmfalke		
<i>Falco jugger</i>		
Laggarfalke		
<i>Falco newtoni</i>		
(Nur die Populationen der Seychellen)		
Aldabra-Turmfalke		
<i>Falco peleginoides</i>		
Berberfalke		
<i>Falco peregrinus</i>		
Wanderfalke		
<i>Falco punctatus</i>		
Mauritius-Turmfalke		
<i>Falco rusticolus</i>		
Gerfalke		
GALLIFORMES		
Hühnervögel		
Cracidae Hokkos		
		<i>Crax alberti</i> (Kolumbi- en)
		Blaulappenhokko
<i>Crax blumenbachii</i>		
Blumenbach-Hokko		
		<i>Crax daubentoni</i> (Ko- lumbien)
		Gelblappenhokko
		<i>Crax globulosa</i> (Ko- lumbien)
		Karunkelhokko
		<i>Crax rubra</i> (Kolum- bien, Guatemala, Hon- duras)
		Tuberkelhokko

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Mitu mitu</i> Nordwest-Mitu <i>Oreophasis derbianus</i> Bergguan		<i>Ortalis vetula</i> (Guatemala, Honduras) Braunflügelguan <i>Pauxi pauxi</i> (Kolumbien) Helmhokko
<i>Penelope albipennis</i> Weisssschwingenguan		<i>Penelope purpurascens</i> (Honduras) Rotbauch-Schakuhuhn <i>Penelopina nigra</i> (Guatemala) Mohrenguan
<i>Pipile jacutinga</i> Schakutinga <i>Pipile pipile</i> Schakuhuhn Megapodiidae Grossfussshühner <i>Macrocephalon maleo</i> Hammerhuhn Phasianidae Fasanenartige	<i>Argusianus argus</i> Argusfasan	
<i>Catreus wallichii</i> Wallich-Fasan <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> Ridgways Virginia-wachtel		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Crossoptilon crossoptilon</i> Weisser Ohrfasan <i>Crossoptilon mantchuricum</i> Brauner Ohrfasan	<i>Gallus sonneratii</i> Sonnerat-Huhn <i>Ithaginis cruentus</i> Blutfasan	
<i>Lophophorus impejanus</i> Himalaya-Glanzfasan <i>Lophura edwardsi</i> Edwards-Fasan <i>Lophura swinhoii</i> Swinhoe-Fasan		<i>Lophura leucomelanos</i> (Pakistan)
<i>Lophura edwardsi</i> Edwards-Fasan <i>Lophura swinhoii</i> Swinhoe-Fasan		<i>Meleagris ocellata</i> (Guatemala) Pfauentruthuhn <i>Pavo cristatus</i> (Pakistan)
	<i>Pavo muticus</i> Ährenträgerpfau <i>Polyplectron bicalcaratum</i> Nord-Spiegelpfau <i>Polyplectron germaini</i> Ost-Spiegelpfau <i>Polyplectron malacense</i> Malaia-Spiegelpfau	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Polyplectron napoleonis</i> Palawan-Pfaufasan oder Palawan-Spiegelpfau	<i>Polyplectron schleiermacheri</i> Borneo-Spiegelpfau	<i>Pucrasia macrolopha</i> (Pakistan)
<i>Rheinardia ocellata</i> Rheinartfasan		
<i>Syrmaticus ellioti</i> Elliot-Fasan		
<i>Syrmaticus humiae</i> Hume-Fasan		
<i>Syrmaticus mikado</i> Mikado-Fasan	<i>Syrmaticus reevesii</i> Königsfasan	
<i>Tetraogallus caspius</i> Kaspisches Königs- huhn		
<i>Tetraogallus tibetanus</i> Tibetanisches Königs- huhn		
<i>Tragopan blythii</i> Blyth-Satyrhuhn oder Tragopan		
<i>Tragopan caboti</i> Cabot-Satyrhuhn oder Tragopan		
<i>Tragopan melanocephalus</i> Westsatyrhuhn oder Tragopan		<i>Tragopan satyra</i> (Ne- pal) Satyrtragopan

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Tympanuchus cupido</i> <i>attwateri</i> Attwaters-Präriehuhn	
GRUIFORMES Kranichvögel		
Gruidae Kraniche		
<i>Balearica pavonina</i> Schwarzhals-Kronenkranich		
	<i>Gruidae</i> (Ausgenommen die Arten im Anhang I)	
<i>Grus americana</i> Schreikranich		
<i>Grus canadensis nesiotetes</i> Kuba-Sandhügelkranich		
<i>Grus canadensis pulla</i> Mississippi-Sandhügelkranich		
<i>Grus japonensis</i> Mandschurenkranich		
<i>Grus leucogeranus</i> Nonnenkranich		
<i>Grus monacha</i> Mönchskranich		
<i>Grus nigricollis</i> Schwarzhalskranich		
<i>Grus vipio</i> Weissnackenkranich		
Otididae Trappen		
	Otididae (Ausgenommen die Arten im Anhang I)	
<i>Ardeotis nigriceps</i> Hindutrappe		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Chlamydotis macqueenii</i>		
<i>Chlamydotis undulata</i>		
Kragentrappe		
<i>Houbaropsis bengalensis</i>		
Barttrappe		
Rallidae Rallenvögel		
<i>Gallirallus sylvestris</i>		
Lord-Howe-Waldralle		
Rhynochetidae Kagus		
<i>Rhynochetos jubatus</i>		
Kagu		
PASSERIFORMES		
Sperlingsvögel		
Atrichornithidae Dickichtschlüpfer		
<i>Atrichornis clamosus</i>		
Grosser Dickichtschlüpfer		
Cotingidae Schmuckvögel		
		<i>Cephalopterus ornatus</i> (Kolumbien)
		Schmuckschirmvogel
		<i>Cephalopterus penduliger</i> (Kolumbien)
		Zapfentragender Schirmvogel
<i>Cotinga maculata</i>		
Halsbandkotinga		
	<i>Rupicola</i> spp.	
	Felsenhähne	
<i>Xipholena atropurpurea</i>		
Weissflügelkotinga		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Emberizidae Ammern	<i>Gubernatrix cristata</i> Grünkardinal <i>Paroaria capitata</i> Mantelkardinal <i>Paroaria coronata</i> Graukardinal <i>Tangara fastuosa</i> Vielfarbentangare	
Estrildidae Prachtfin- ken	<i>Amandava formosa</i> Olivenastrild <i>Lonchura oryzivora</i> Reisfink <i>Poephila cincta cincta</i> Schwarzkehlgürtelgras- fink	
Fringillidae Finken <i>Carduelis cucullata</i> Kapuzenzeisig	<i>Carduelis yarrellii</i> Gelbwangenfink	
Hirundinidae Schwal- ben <i>Pseudochelidon</i> <i>sirintarae</i> Sirintara-Schwalbe		
Icteridae Stärlinge <i>Xanthopsar flavus</i> Gilbstärling		
Meliphagidae Honig- fresser	<i>Lichenostomus mela- nops cassidix</i> Büschelohrhonigfresser	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Muscicapidae Fliegenschnäpperartige		<i>Acrocephalus rodericanus</i> (Mauritius) Mauritius-Sänger
	<i>Cyornis ruckii</i> Blauer Sumatra- Fliegenschnäpper <i>Dasyornis broadbenti</i> <i>litoralis</i> Westliche Rötlichbraune, Grasmücke <i>Dasyornis longirostris</i> Westliche Langschnäbelgrasmücke <i>Garrulax canorus</i> Augenbrauenhäherling <i>Garrulax taewanus</i> <i>Leiothrix argentea</i> Silberohrsonnenvogel <i>Leiothrix lutea</i> Sonnenvogel, China-Nachtigall <i>Liocichla omeiensis</i> Omei-Häherling	
<i>Picathartes gymnocephalus</i> Gelbkopf-Felshüpfer <i>Picathartes oreas</i> Kamerun-Felshüpfer		<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (Mauritius) Mauritius- Paradiesfliegenschnäpper
Paradisaeidae Paradiesvögel	<i>Paradisaeidae</i>	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Pittidae Pittas		
	<i>Pitta guajana</i> Blauschwanzpitta	
<i>Pitta gurneyi</i> Goldkehlpitta, Gurneys Pitta <i>Pitta kochi</i> Kochs Pitta		
	<i>Pitta nympha</i> Japanischer Neunfarbenpitta	
Pycnonotidae Haarvögel		
	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> Gelbscheitelbühlbül	
Sturnidae Stare		
	<i>Gracula religiosa</i> Beo	
<i>Leucopsar rothschildi</i> Bali-Star oder Rothschild-Maina		
Zosteropidae Brillenvögel		
<i>Zosterops albogularis</i> Weisskehlbrillenvogel		
PELECANIFORMES Ruderfüsser		
Fregatidae Fregattvögel		
<i>Fregata andrewsi</i> Weissbauch-Fregattvogel		
Pelecanidae Pelikane		
<i>Pelecanus crispus</i> Krauskopfpelikan		
Sulidae Tölpel		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Papasula abbotti</i>		
Graufusstöpel		
PICIFORMES		
Spechtvögel		
Capitonidae Bartvögel		
		<i>Semnornis ramphastinus</i> (Kolumbien)
		Tukan-Bartvogel
Picidae Echte Spechte		
<i>Dryocopus javensis richardsi</i>		
Korea-Weissbauch-Schwarzspecht		
Ramphastidae Tukane		
		<i>Bailloniinus bailloni</i> (Argentinien)
		Goldtukan
	<i>Pteroglossus aracari</i>	
	Schwarzkehlarrassari	
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (Argentinien)
		Braunohr-Arassari
	<i>Pteroglossus viridis</i>	
	Grünarassari	
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (Argentinien)
		Bunttukan
	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	
	Fischertukan	
	<i>Ramphastos toco</i>	
	Riesentukan	
	<i>Ramphastos tucanus</i>	
	Weissbrusttukan	
	<i>Ramphastos vitellinus</i>	
	Dottertukan	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Selenidera maculirostris</i> (Argentinien) Goldohr-Arassari
PODICIPEDI- FORMES Lappentaucher		
Podicipedidae Lappentaucher		
<i>Podilymbus gigas</i> Atitlantaucher		
PROCELLARII- FORMES Röhrennasen		
Diomedidae Albatrosse		
<i>Phoebastria albatrus</i> Kurzschwanzalbatros		
PSITTACIFORMES Papageienvögel		
	<i>PSITTACIFORMES</i> (Ausgenommen sind die Arten <i>Agapornis roseicollis</i> Rosenköpfchen, <i>Melopsittacus undulatus</i> Wellensittich, <i>Nymphicus hollandicus</i> Nymphensittich und <i>Psittacula krameri</i> Halsband- oder kleiner Alexandersittich)	
Cacatuidae Kakadus		
	<i>Cacatua galerita</i> Grosser Gelbhaubenkakadu	
<i>Cacatua goffiniana</i> Goffinkakadu		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Cacatua haematuropygia</i>		
Rotsteisskakadu		
<i>Cacatua moluccensis</i>		
Molukken-Kakadu		
<i>Cacatua sulphurea</i>		
Kleiner Gelbhaubenkakadu, Gelbwangenkakadu		
	<i>Eolophus roseicapillus</i>	
	Rosenkakadu	
<i>Probosciger aterrimus</i>		
Ara-Kakadu, Palm-Kakadu		
Loriidae Lories		
<i>Eos histrio</i>		
Diademlori		
<i>Vini ultramarina</i>		
Smaragdlori		
Psittacidae Papageien und Sittiche		
	<i>Agapornis</i> spp.	
	Unzertrennliche	
	<i>Amazona aestiva</i>	
	Rotbugamazone	
<i>Amazona arausiaca</i>		
Blaukopfamazone		
<i>Amazona auropalliata</i>		
Gelbnackenamazone		
<i>Amazona barbadensis</i>		
Gelbschulteramazone		
<i>Amazona brasiliensis</i>		
Rotschwanzamazone		
<i>Amazona finschi</i>		
Blaukappen-Amazone		
<i>Amazona guildingii</i>		
Königsamazone		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Amazona imperialis</i>		
Kaiseramazone		
<i>Amazona leucocephala</i>		
Bahama-Amazone,		
Kuba-Amazone		
<i>Amazona oratrix</i>		
Doppel-		
Gelbkopfamazone		
<i>Amazona pretrei</i>		
Prachtamazone		
<i>Amazona rhodocorytha</i>		
Goldmaskenamazone		
<i>Amazona tucumana</i>		
Tucuman-Amazone		
<i>Amazona versicolor</i>		
Blaumaskenamazone		
<i>Amazona vinacea</i>		
Taubenhalsamazone		
<i>Amazona viridigenalis</i>		
Grünwangenamazone		
<i>Amazona vittata</i>		
Puerto-Rico-Amazone		
<i>Anodorhynchus</i> spp.		
Blauaras		
<i>Ara ambiguus</i>		
Bechstein-Ara, Grosser		
Soldatenara		
<i>Ara glaucogularis</i>		
Kaninde-Ara, Blau-		
kehlara		
<i>Ara macao</i>		
Hellroter Ara, Gelb-		
flügelara		
<i>Ara militaris</i>		
Kleiner Soldatenara		
<i>Ara rubrogenys</i>		
Rotohrara		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Aratinga</i> spp.	
	Keilschwanzsittiche	
	<i>Cyanoliseus patagonus</i>	
	Felsensittich	
<i>Cyanopsitta spixii</i>		
Spix-Blauara		
<i>Cyanoramphus cookii</i>		
Norfolk-Laufsittich		
<i>Cyanoramphus forbesi</i>		
Forbes-Springsittich		
<i>Cyanoramphus novae-</i>		
<i>zelandiae</i>		
Laufsittich oder Zie-		
gensittich		
<i>Cyanoramphus saisseti</i>		
Neukaledonien-		
Ziegensittich		
<i>Cyclopsitta diphthalma</i>		
<i>coxeni</i>		
Coxens Rotwangen-		
Zwergpapagei		
<i>Eunymphicus cornutus</i>		
Hornsittich		
<i>Geopsittacus occidenta-</i>		
<i>lis</i> p.e.		
Nachtsittich		
<i>Guarouba guarouba</i>		
Goldsittich		
	<i>Myiopsitta monachus</i>	
	Mönchssittich	
	<i>Nandayus nenday</i>	
	Nandasittich	
<i>Neophema chrysogaster</i>		
Goldbauchsittich		
<i>Ognorhynchus icterotis</i>		
Gelbohrsittich		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Pezoporus wallicus</i>		
Erdsittich		
<i>Pionopsitta pileata</i>		
Scharlachkopf		
	<i>Platycercus eximius</i>	
	Rosella	
	<i>Poicephalus senegalus</i>	
	Mohrenkopfpapagei	
<i>Primolius couloni</i>		
Gebirgsara, Blaukopfa- ra		
<i>Primolius maracana</i>		
Marakana		
<i>Psephotus chrysoptery- gius</i>		
Goldschultersittich		
<i>Psephotus dissimilis</i>		
Hooded-Sittich		
<i>Psephotus pulcherrimus</i>		
p.e.		
Paradiessittich		
<i>Psittacula echo</i>		
Mauritius-Sittich		
<i>Psittacus erithacus</i>		
Graupapagei		
<i>Pyrrhura cruentata</i>		
Blaulatzsittich		
<i>Rhynchopsitta</i> spp.		
Ara-Sittiche		
<i>Strigops habroptilus</i>		
Eulenpapagei		
RHEIFORMES		
Nanduartige		
Rheidae Nandus		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Pterocnemia pennata</i> (Ausgenommen die Population von Argentinien) Darwin-Nandu	<i>Pterocnemia pennata</i> <i>pennata</i> (Nur die Population von Argentinien) Darwin-Nandu <i>Rhea americana</i> Nandu	
SPHENISCIFORMES Pinguine Spheniscidae Pinguine	<i>Spheniscus demersus</i> Brillenpinguin	
<i>Spheniscus humboldti</i> Humboldtpinguin		
STRIGIFORMES Eulenvögel	STRIGIFORMES (Ausgenommen <i>Sceloglaux albifacies</i>)	
Strigidae Eulen <i>Heteroglaux blewitti</i> Bändersteinkauz <i>Mimizuku gurneyi</i> Riesenzwergohreule <i>Ninox natalis</i> Weihnachtsinsel-Kauz Tytonidae Schleiereulen <i>Tyto soumagnei</i> Madagaskar-Schleiereule oder Malegassen-Eule		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
STRUTHIONI- FORMES Straussenar- tige Struthionidae Strausse <i>Struthio camelus</i> (Nur die Populationen von Algerien, Burkina Faso, Kamerun, Mali, Marokko, Mauretani- en, Niger, Nigeria, Se- negal, Sudan, Tschad und der Zentralafrika- nischen Republik) Strauss TINAMIFORMES Steisshühner Tinamidae Waldsteiss- hühner, Pampashühner <i>Tinamus solitarius</i> Grausteisstinamu TROGONIFORMES Verkehrtfüssler Trogonidae Trogons <i>Pharomachrus mocinno</i> Quetzal Reptilia Kriechtiere CROCODYLIA Kro- kodile (Panzerechsen)		CROCODYLIA
Alligatoridae Alligato- ren <i>Alligator sinensis</i> China-Alligator <i>Caiman crocodilus</i> <i>apaporiensis</i> Rio-Apaporis- Brillenkaiman		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Crocodylus mindorensis</i> Mindoro-Krokodil <i>Crocodylus moreletii</i> (Ausgenommen die Population von Belize, die in Anhang II aufgeführt ist mit einer Nullquote für Wildfänge zu kommerziellen Zwecken und der Population von Mexiko, die in Anhang II aufgeführt ist.) Beulenkrokodil <i>Crocodylus niloticus</i> (Ausgenommen sind die Populationen von Ägypten (mit einer Nullquote für Wildfänge zu kommerziellen Zwecken), Äthiopien, Botsuana, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mosambik, Namibia, Südafrika, Uganda, Tansania, Sambia und Simbabwe [Ranching-Programme]; diese Populationen sind im Anhang II aufgeführt. Neben Exemplaren aus Ranching wird Tansania jährlich die Ausfuhr von maximal 1600 der Natur entnommenen Exemplaren bewilligt [einschliesslich Jagdtrophäen]) Nil-Krokodil <i>Crocodylus palustris</i> Sumpfkrokodil		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Crocodylus porosus</i> (Ausgenommen die Populationen von Australien, Indonesien, Malaysia [Einschränkung für aus der Natur entnommene Exemplare aus dem Bundesstaat Sarawak und einer Nullquote für Wildarten aus den anderen Malayischen Bundesstaaten (Sabah und Peninsular Malaysia) und keiner Änderung betreffend Nullquote ausser von den CITES-Vertragsparteien genehmigt] und Papua-Neuguinea, die in den Anhängen II aufgeführt sind.) Leistenkrokodil <i>Crocodylus rhombifer</i> Rautenkrokodil <i>Crocodylus siamensis</i> Siamkrokodil <i>Osteolaemus tetraspis</i> Stumpfkrokodil <i>Tomistoma schlegelii</i> Sunda-Gavial Gavialidae Gaviale <i>Gavialis gangeticus</i> Ganges-Gavial Rhynchocephalia Schnabeleichen Sphenodontidae Brückeneichen Sphenodon spp. Sauria Eichen		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Agamidae Agamen		
<i>Ceratophora erdeleni</i>	<i>Ceratophora aspera</i> ²³	
<i>Ceratophora karu</i>		
<i>Ceratophora tennentii</i>	<i>Ceratophora stoddartii</i> ²⁴	
<i>Cophotis ceylanica</i>		
Ceylonische Taubagame		
<i>Cophotis dumbara</i>	<i>Lyriocephalus scutatus</i> ²⁵	
	(Leierkopfgame)	
	<i>Saara</i> spp.	
	<i>Uromastix</i> spp.	
	Dornschwänze	
Anguidae Schleichen	<i>Abronia</i> spp. ²⁶	
	(Ausgenommen die Arten in Anhang I)	
<i>Abronia anzueto</i>		
<i>Abronia campbelli</i>		
<i>Abronia fimbriata</i>		
<i>Abronia frosti</i>		
<i>Abronia meledona</i>		
Chamaeleonidae		
Chamäleons	<i>Archaius</i> spp.	

23 Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare, ist eine Nullquote festgelegt worden.

24 Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare, ist eine Nullquote festgelegt worden.

25 Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare, ist eine Nullquote festgelegt worden.

26 Für den Export der Natur entnommener Exemplare von *Abronia aurita*, *A. gaiopphantasma*, *A. montecristoi*, *A. salvadoriensis* und *A. vasconcelosii*, ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Bradypodion</i> spp. Zwergchamäleons <i>Brookesia</i> spp. (Ausgenommen die Arten in Anhang I) Stummelschwanzchamäleon, Erdchamäleon	
<i>Brookesia perarmata</i> Panzerchamäleon		
	<i>Calumma</i> spp. <i>Chamaeleo</i> spp. Chamäleons <i>Furcifer</i> spp. <i>Kinyongia</i> spp. Zwergchamäleons <i>Nadzikambia</i> spp. Zwergchamäleons <i>Rhampholeon</i> spp. <i>Rieppeleon</i> spp. <i>Trioceros</i> spp.	
Cordylidae Gürtelschweife		
	<i>Cordylus</i> spp. Echte Gürtelschweife	
Eublepharidae		
	<i>Goniurosaurus</i> spp. (China, Vietnam; ausgenommen die einheimischen Arten von Japan) Leopardgeckos	
Gekkonidae Geckos <i>Cnemaspis psychedelica</i>		
		<i>Dactylocnemis</i> spp. (Nouvelle-Zélande)
	<i>Gekko gekko</i> Tokeh	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Gonatodes daudini</i>		<i>Hoplodactylus</i> spp. (Neuseeland)
<i>Lygodactylus williamsi</i>		<i>Mokopirirakau</i> spp. (Nouvelle-Zélande)
<i>Nactus serpensinsula</i>		
Serpent-Insel-Gecko		
<i>Naultinus</i> spp.		
<i>Paroedura androyensis</i>		
Grandidier's Madagas- kar-Erdgecko		
<i>Paroedura masobe</i>		
<i>Phelsuma</i> spp.		
Taggeckos		
<i>Rhoptropella</i> spp.		<i>Sphaerodactylus armasi</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus celicara</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus</i> <i>dimorphicus</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus inter-</i> <i>medius</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus nig-</i> <i>ropunctatus alayoi</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus nig-</i> <i>ropunctatus granti</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus nig-</i> <i>ropunctatus lissodesmus</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus nig-</i> <i>ropunctatus ocujal</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus nig-</i> <i>ropunctatus strategus</i> (Kuba)

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Sphaerodactylus notatus</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus pimentata</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus siboney</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus torrei</i> (Kuba)
		<i>Toropuku</i> spp. (Nouvelle-Zélande)
		<i>Tukutuku</i> spp. (Nouvelle-Zélande)
	<i>Uroplatus</i> spp. Madegassische Plattschwanzgeckos	
		<i>Woodworthia</i> spp. (Nouvelle-Zélande)
Helodermatidae Krustenechsen		
	<i>Heloderma</i> spp. Krustenechsen	
<i>Heloderma horridum</i> <i>charlesbogerti</i>		
Iguanidae Leguane		
	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> Meerechse	
<i>Brachylophus</i> spp. Fidschi-Leguane		
	<i>Conolophus</i> spp. Drusenköpfe	
	<i>Ctenosaura</i> spp. Schwarzleguane	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Cyclura</i> spp.		
Wirtelschwanzleguane	<i>Iguana</i> spp.	
	Grüne Leguane	
	<i>Phrynosoma blainvillii</i>	
	<i>Phrynosoma cerroense</i>	
	<i>Phrynosoma coronatum</i>	
	Texas-Krötenechse	
	<i>Phrynosoma wigginsi</i>	
<i>Sauromalus varius</i>		
Esteban-Chuckwalla		
Lacertidae Eidechsen		
<i>Gallotia simonyi</i>		
Hierro-Rieseneidechse	<i>Podarcis lilfordi</i>	
	Balearen-Eidechse	
	<i>Podarcis pityusensis</i>	
	Pityusen-Eidechse	
Lanthanotidae Taub- waranae	<i>Lanthanotidae</i> ²⁷	
Polychrotidae Anoles		<i>Anolis agueri</i> (Kuba)
		<i>Anolis baracoa</i> (Kuba)
		<i>Anolis barbatus</i> (Kuba)
		<i>Anolis chamaeleonides</i> (Kuba)
		<i>Anolis equestris</i> (Kuba)
		<i>Anolis guamuhaya</i> (Kuba)
		<i>Anolis luteogularis</i> (Kuba)
		<i>Anolis pigmaequestris</i> (Kuba)

²⁷ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare, ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Anolis purcus</i> (Kuba)
Scincidae Skinke	<i>Corucia zebrata</i> Wickelschwanzskink, Salomonen- Riesenskink	
Teiidae Schienenechsen	<i>Crocodylurus amazoni- cus</i> Krokodilschwanzechse <i>Dracaena</i> spp. Krokodiltejus <i>Tupinambis</i> spp. Grosstejus	
Varanidae Warane	<i>Varanus</i> spp.	
<i>Varanus bengalensis</i> Bengalenwaran <i>Varanus flavescens</i> Gelbwaran <i>Varanus griseus</i> Wüstenwaran <i>Varanus komodoensis</i> Komodowaran <i>Varanus nebulosus</i> Nebelwaran		
Xenosauridae Höcke- rechen		
<i>Shinisaurus crocоди- lurus</i> Krokodilschwanz- Höckerechse		
SERPENTES Schlan- gen		
Boidae Riesenschlan- gen	<i>Boidae</i>	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Acrantophis</i> spp.		
Madagaskar-Boa		
<i>Boa constrictor occidentalis</i>		
Südboa		
<i>Epicrates inornatus</i>		
Puerto-Rico-Boa		
<i>Epicrates monensis</i>		
Mona-Schlankboa		
<i>Epicrates subflavus</i>		
Jamaika-Boa		
<i>Sanzinia mada-</i>		
<i>gascariensis</i>		
Madagaskar-Hund-		
kopfboa		
Bolyeriidae Bolyer-		
schlangen		
	<i>Bolyeriidae</i>	
<i>Bolyeria multocarinata</i>		
Mauritius-Boa		
<i>Casarea dussumieri</i>		
Rundinsel-Boa		
Colubridae Land- und		
Baumnattern		
		<i>Atrretium schistosum</i>
		(Indien)
		Olive Kielrücken-
		Wasserschlange
		<i>Cerberus rhynchops</i>
		(Indien)
		Hundskopf-
		Wassertrugnatte
	<i>Clelia clelia</i>	
	Mussurana	
	<i>Cyclagras gigas</i>	
	Brasilianische Glattnat-	
	ter	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Elachistodon westermanni</i>	
	Indische Eierschlange	
	<i>Ptyas mucosus</i>	
	Rattennatter	
		<i>Xenochrophis piscator</i> (Indien)
		Fischernatter
Elapidae Giftnattern		
	<i>Hoplocephalus bungaroides</i>	
	Gelbfleckenschlange	
		<i>Micrurus diastema</i> (Honduras)
		Honduras-Korallenschlange
		<i>Micrurus nigrocinctus</i> (Honduras)
		Zentralamerikanische Korallenschlange
	<i>Naja atra</i>	
	Indochinesische Kobra	
	<i>Naja kaouthia</i>	
	Monokelkobra	
	<i>Naja mandalayensis</i>	
	Burmesische Speikobra	
	<i>Naja naja</i>	
	Kobra, Brillenschlange	
	<i>Naja oxiana</i>	
	Mittelasiatische Kobra	
	<i>Naja philippinensis</i>	
	Philippinen-Kobra	
	<i>Naja sagittifera</i>	
	Samar-Kobra	
	<i>Naja samarensis</i>	
	Speikobra	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Naja siamensis</i> Südostasiatische Speikobra <i>Naja sputatrix</i> Javanische Speikobra <i>Naja sumatrana</i> Goldene Speikobra <i>Ophiophagus hannah</i> Königskobra	
Loxocemidae Spitzkopfpithons	<i>Loxocemidae</i>	
Pythonidae Pythons	<i>Pythonidae</i>	
<i>Python molurus molurus</i> Heller Tigerpython		
Tropidophiidae Zwergboas	<i>Tropidophiidae</i>	
Viperidae Vipern	<i>Atheris desaixi</i> <i>Bitis worthingtoni</i>	<i>Crotalus durissus</i> (Honduras) Schreckens-Klapperschlange <i>Daboia russelii</i> (Indien) Kettenviper
	<i>Pseudocerastes urarachnoides</i> Spinnenschwanzviper <i>Trimeresurus mangshanensis</i> Mangshan Viper	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Vipera ursinii</i> (Nur die Populationen von Europa, mit Aus- nahme des Gebiets der früheren Sowjetunion) Wiesenotter	<i>Vipera wagneri</i> Wagners Viper	
TESTUDINES Schildkröten		
Carettochelyidae Neuguinea-Weich- schildkröten	<i>Carettochelys insculpta</i> Neuguinea- Weichschildkröten	
Chelidae Schlangen- halsschildkröten	<i>Chelodina mccordi</i> ²⁸ McCords Schlangen- halsschildkröte	
<i>Pseudemys dura umbri- na</i> Falsche Spitzkopf- schildkröte		
Cheloniidae Meer- schildkröten		
<i>Cheloniidae</i>		
Chelydridae Alligator- schildkröten		<i>Chelydra serpentina</i> (USA) <i>Macrolemys tem- minckii</i> (USA)

²⁸ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare, ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Dermatemydidae Tabasco-Schildkröten	<i>Dermatemys mawii</i> Tabasco-Schildkröte	
Dermochelyidae Lederschildkröten <i>Dermochelys coriacea</i>		
Emydidae Sumpfschildkröten	<i>Clemmys guttata</i> Tropfenschildkröte <i>Emydoidea blandingii</i> Amerikanische Sumpfschildkröte <i>Glyptemys insculpta</i> Waldbachschildkröte	
<i>Glyptemys muhlenbergii</i> Mühlenberg-Wasserschildkröte		<i>Graptemys</i> spp. (USA)
	<i>Malaclemys terrapin</i> Diamantschildkröte <i>Terrapene</i> spp. Dosenschildkröten	
<i>Terrapene coahuila</i> Wasser-Dosenschildkröte		
Geoemydidae <i>Batagur affinis</i> <i>Batagur baska</i> Batagur-Schildkröte	<i>Batagur borneoensis</i> ²⁹ <i>Batagur dhongoka</i>	

²⁹ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare, ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Batagur kachuga</i>	
	<i>Batagur trivittata</i> ³⁰	
	<i>Cuora</i> spp. ³¹	
	(Ausgenommen die Arten in Anhang I)	
	Scharnierschildkröten	
<i>Cuora bourreti</i>		
Zentralvietnamesische Scharnierschildkröte		
<i>Cuora picturata</i>		
Südvietnamesische Scharnierschildkröte		
	<i>Cyclemys</i> spp.	
	Asiatische Sumpf- schildkröten	
<i>Geoclemys hamiltonii</i>		
Strahlendreikielschild- kröte		
	<i>Geoemyda japonica</i>	
	Japanische Zacken- Erdschildkröte	
	<i>Geoemyda spengleri</i>	
	Zacken-Erdschildkröte	
	<i>Hardella thurjii</i>	
	Ganges- Diademschildkröte	
	<i>Heosemys annandalii</i> ³²	
	Tempelschildkröte	

³⁰ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare, ist eine Nullquote festgelegt worden.

³¹ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare, ist für *Cuora aurocapitata*, *C. flavomarginata*, *C. galbinifrons*, *C. mccordi*, *C. mouhotii*, *C. pani*, *C. trifasciata*, *C. yunnanensis* und *C. zhoui* eine Nullquote festgelegt worden.

³² Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare, ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Heosemys depressa</i> ³³	
	Flache Erdschildkröte	
	<i>Heosemys grandis</i>	
	Riesen-Erdschildkröte	
	<i>Heosemys spinosa</i>	
	Stachel-Erdschildkröte	
	<i>Leucocephalon yuwonoi</i>	
	Sulawesi-Erdschildkröte	
	<i>Malayemys macrocephala</i>	
	<i>Malaemys subtrijuga</i>	
<i>Mauremys annamensis</i>		
Annam-Wasserschildkröte		
		<i>Mauremys iversoni</i>
		(China)
		Iversons Bachschildkröte
	<i>Mauremys japonica</i>	
	Japanische Sumpfschildkröte	
		<i>Mauremys megalophala</i> (China)
		Chinesische Dickkopfschildkröte
	<i>Mauremys mutica</i>	
	Dreikiel-Wasserschildkröte	
	<i>Mauremys nigricans</i>	
	Chinesische Rothalschildkröte	

³³ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare, ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Mauremys pritchardi</i> (China) Pritchards Bachschild- kröte
		<i>Mauremys reevesii</i> (China) Chinesische Dreikiel- schildkröte
		<i>Mauremys sinensis</i> (China) Chinesische Streifen- schildkröte
<i>Melanochelys tricarinata</i> Dreikiel-Erdschild- kröte	<i>Melanochelys trijuga</i> Schwarzbauch- Erdschildkröte	
<i>Morenia ocellata</i> Hinterindische Pfauen- augen-Sumpfschild- kröte	<i>Morenia petersi</i> Vorderindische Pfau- enaugen-Sumpfschild- kröte	
	<i>Notochelys platynota</i> Plattrückenschildkröte	
		<i>Ocadia glyphistoma</i> (China) Guangxi-Streifenschild- kröte
		<i>Ocadia philippeni</i> (China) Philippens Streifen- schildkröte

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Orlitia borneensis</i> ³⁴ Borneo-Flussschild- kröte <i>Pangshura</i> spp.	
<i>Pangshura tecta</i> Indische Dachschild- kröte	<i>Sacalia bealei</i> Chinesische Pfauen- augenschildkröte	<i>Sacalia pseudocellata</i> (China) Hainan-Sumpfschild- kröte
	<i>Sacalia quadriocellata</i> Vieraugenschildkröte <i>Siebenrockiella cras- sicollis</i> Indische Dornschild- kröte <i>Siebenrockiella leyten- sis</i> Philippinen-Erdschild- kröte <i>Vijayachelys silvatica</i> Gelbkopf-Erdschild- kröte	
Platysternidae Gross- kopfschildkröten <i>Platysternia</i> spp.		
Podocnemididae	<i>Erymnochelys mada- gascariensis</i> Madagaskar-Schienen- schildkröte	

³⁴ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare, ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Peltocephalus dumeril-</i> <i>anus</i>	
	Dumerils Schienen- schildkröte	
	<i>Podocnemis</i> spp.	
	Schienenschildkröten	
Testudinidae Land- schildkröten		
	<i>Testudinidae</i> ³⁵	
<i>Astrochelys radiata</i>		
Strahlenschildkröte		
<i>Astrochelys yniphora</i>		
Madegassische Schna- belbrustschildkröte		
<i>Chelonoidis nigra</i>		
Elefantenschildkröte oder Galapagosriesen- schildkröte		
<i>Geochelone elegans</i>		
Indische Sternschild- kröte		
<i>Geochelone platynota</i>		
Burmesische Stern- schildkröte		
<i>Gopherus flavomargi-</i> <i>natus</i>		
Gelbrand- Gopherschildkröte		
<i>Malacochersus tornieri</i>		
Spaltenschildkröte		
<i>Psammobates geomet-</i> <i>ricus</i>		
Geometrische Land- schildkröte		

³⁵ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare der Art *Geochelone sulcata* ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Pyxis arachnoides</i> Spinnenschildkröte <i>Pyxis planicauda</i> Madegassische Flach- rücken-Schildkröte <i>Testudo kleinmanni</i> Ägyptische Land- schildkröte Trionychidae Weich- schildkröten	<i>Amyda cartilaginea</i> Asiatische Weich- schildkröte	<i>Apalone ferox</i> (USA) <i>Apalone mutica</i> (USA) <i>Apalone spinifera</i> (USA, ausgenommen sind die Unterarten, die im Anhang I aufgeführt sind)
<i>Apalone spinifera atra</i> Schwarze Weichschild- kröte	<i>Chitra</i> spp. Chitra- Weichschildkröte	
<i>Chitra chitra</i> <i>Chitra vandijki</i>	<i>Cyclanorbis elegans</i> <i>Cyclanorbis senegalensis</i> <i>Cycloderma aubryi</i> <i>Cycloderma frenatum</i> <i>Dogania subplana</i> Malayen-Weichschild- kröte <i>Lissemys ceylonensis</i>	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Lissemys punctata</i>	
	Indische Klappen- weichschildkröte	
	<i>Lissemys scutata</i>	
	<i>Nilssonina formosa</i>	
	Birma-Weichschild- kröte	
<i>Nilssonina gangeticus</i>		
Ganges-Weichschild- kröte		
<i>Nilssonina hurum</i>		
Pfauenaugen-Weich- schildkröte		
	<i>Nilssonina leithii</i>	
	Leiths Weichschildkrö- te	
<i>Nilssonina nigricans</i>		
Tempel-Weichschild- kröte		
	<i>Palea steindachneri</i>	
	Nackendornen- Weichschildkröte	
	<i>Pelochelys</i> spp.	
	Riesen- Weichschildkröten	
	<i>Pelodiscus axenaria</i>	
	Hunan-Weichschild- kröte	
	<i>Pelodiscus maackii</i>	
	Amur-Weichschild- kröte	
	<i>Pelodiscus parviformis</i>	
	Guangxi-Weichschild- kröte	
	<i>Rafetus euphraticus</i>	
	<i>Rafetus swinhoei</i>	
	Jangtse-Riesenweich- schildkröte	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Trionyx triunguis</i>	
Amphibia Lurche		
Anura Froschlurche		
Aromobatidae	<i>Allobates femoralis</i>	
	<i>Allobates hodli</i>	
	<i>Allobates myersi</i>	
	<i>Allobates rufulus</i>	
	<i>Allobates zaparo</i>	
Bufo Echte Kröten		
<i>Altiphrynoides</i> spp.		
<i>Amietophrynus superciliaris</i>		
Zipfelkröte		
<i>Atelopus zeteki</i>		
Panama-Stummelfussfrosch		
<i>Incilius periglenes</i>		
Goldkröte		
<i>Nectophrynoides</i> spp.		
Lebendgebärende Kröten		
<i>Nimbaphrynoides</i> spp.		
Calyptocephalellidae		<i>Calyptocephalella gayi</i> (Chile)
Dendrobatidae Pfeilgiftfrösche	<i>Adelphobates</i> spp.	
	<i>Ameerega</i> spp.	
	<i>Andinobates</i> spp.	
	<i>Dendrobates</i> spp.	
	Baumsteigerfrösche	
	<i>Epipedobates</i> spp.	
	<i>Excidobates</i> spp.	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Hyloxalus azureiventris</i>	
	<i>Minyobates</i> spp.	
	<i>Oophaga</i> spp.	
	<i>Phyllobates</i> spp.	
	Blattsteigerfrösche	
	<i>Ranitomeya</i> spp.	
Dicroglossidae Echte Frösche		
	<i>Euphlyctis hexadactylus</i>	
	Sechszehenfrosch	
	<i>Hoplobatrachus tigrinus</i>	
	Asiatischer Ochsenfrosch, Tigerfrosch	
Hylidae Laubfrösche		
	<i>Agalychnis</i> spp.	
	Rotaugenlaubfrösche	
Mantellidae Mantellas		
	<i>Mantella</i> spp.	
	Mantellen, madegassische Giftfrösche	
Microhylidae Engmaulfrösche		
	<i>Dyscophus antongilii</i>	
	Tomatenfrosch	
	<i>Dyscophus guineti</i>	
	<i>Dyscophus insularis</i>	
	<i>Scaphiophryne gottlebei</i>	
	Gottlebes Engmaulfrosch	
	<i>Scaphiophryne boribory</i>	
	<i>Scaphiophryne marmorata</i>	
	<i>Scaphiophryne spinosa</i>	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Myobatrachidae Südfrösche	<i>Rheobatrachus</i> spp. (Ausgenommen <i>Rheobatrachus silus</i> und <i>Rheobatrachus vitellinus</i>) Magenbrüterfrösche	
Telmatobiidae <i>Telmatobius culens</i>		
CAUDATA Schwanzlurche		
Ambystomatidae Querzahnmolche	<i>Ambystoma dumerilii</i> Patzcuarosee-Querzahnmolch <i>Ambystoma mexicanum</i> Axolotl	
Cryptobranchidae Riesensalamander <i>Andrias</i> spp. Riesensalamander		<i>Cryptobranchus alleghaniensis</i> (Vereinigte Staaten) Schlammteufel
Hynobiidae Asiatische Landsalamander oder Winkelzahnmolche		<i>Hynobius amjiensis</i> (China)
Salamandridae Echte Salamander	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> <i>Echinotriton maximus quadratus</i>	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Neurergus kaiseri</i> Zagros-Molch	<i>Paramesotriton</i> spp.	<i>Salamandra algira</i> (Algerien)
	<i>Tylototriton</i> spp. Krokodilmolche	
Elasmobranchii Haie und Rochen		
CARCHARHINIFO		
RMES Grundhaie		
Carcharhinidae Requiemhaie	<i>Carcharhinus falciformis</i> Seidenhai <i>Carcharhinus longimanus</i> Weissspitzen-Hochseehai	
Sphyrnidae Hammerhaie	<i>Sphyrna lewini</i> Bogenstirn-Hammerhai <i>Sphyrna mokarran</i> Gosser Hammerhai <i>Sphyrna zygaena</i> Glatter Hammerhai	
LAMNIFORMES		
Makrelenhaiartige		
Alopiidae Fuchshaie	<i>Alopiasspp.</i> Fuchshaie	
Cetorhinidae Riesenhaie	<i>Cetorhinus maximus</i> Riesenhai	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Lamnidae Makrelen- haie	<i>Carcharodon carcharias</i> Weisser Hai <i>Isurus oxyrinchus</i> Kurzflossen-Mako <i>Isurus paucus</i> Langflossen-Mako <i>Lamna nasus</i> Herringshai	
MYLIOBATIFORMES		
Myliobatidae Adler- und Teufelsrochen	<i>Manta</i> spp. <i>Mobula</i> spp.	
Potamotrygonidae Süsswasserrochen		<i>Paratrygon aiereba</i> (Kolumbien) <i>Potamotrygon</i> spp. (Population von Brasi- lien) <i>Potamotrygon constel- lata</i> (Kolumbien) <i>Potamotrygon magda- lenae</i> (Kolumbien) <i>Potamotrygon motoro</i> (Kolumbien) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (Kolumbien) <i>Potamotrygon schroe- deri</i> (Kolumbien) <i>Potamotrygon scobina</i> (Kolumbien) <i>Potamotrygon yepezi</i> (Kolumbien)

Anhang I	Anhang II	Anhang III
ORECTOLOBIFORMES Ammenhaie, Teppichhaie		
Rhincodontidae		
Walhaie	<i>Rhincodon typus</i>	
	Walhai	
PRISTIFORMES		
Sägerochen		
<i>Pristidae</i>		
RHINOPRISTIFORMES		
Glaucostegidae		
	<i>Glaucostegus</i> spp.	
Rhinidae		
	<i>Rhinidae</i>	
Actinopterygii Strahlenflosser		
ACIPENSERIFORMES Störe		
	<i>ACIPENSERIFORMES</i>	
	(ausgenommen die Arten in Anhang I)	
Acipenseridae Eigentliche Störe		
<i>Acipenser brevirostrum</i>		
Kurznasestör		
<i>Acipenser sturio</i>		
Baltischer Stör		
ANGUILLIFORMES		
Aalartige		
Anguillidae Flussaale		
	<i>Anguilla anguilla</i>	
	Europäischer Flussaal	
CYPRINIFORMES		
Karpfenfische		
Catostomidae Sauger		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Chasmistes cujus</i>		
Cui-ui		
Cyprinidae Weissfische	<i>Caecobarbus geertsii</i>	
	Kongo-Blindbarbe	
<i>Probarbus jullieni</i>		
Plaa eesok oder Ikan temoleh		
OSTEOGLOSSIFOR		
MES Knochenzüngler		
Arapaimidae	<i>Arapaima gigas</i>	
	Riesenfisch oder Arapaima	
Osteoglossidae Knochenzüngler		
<i>Scleropages aureus</i>		
<i>Scleropages formosus</i>		
(beinhaltet die neu beschriebene Art <i>Scleropages inscriptus</i>)		
Malaiischer Knochenzüngler		
<i>Scleropages legendrei</i>		
<i>Scleropages macrocephalus</i>		
PERCIFORMES		
Barschfische		
Labridae Lippfisch	<i>Cheilinus undulatus</i>	
	Napoleon-Lippfisch	
Pomacanthidae Kaiserfische	<i>Holacanthus clarionensis</i>	
	Orange-Prachtkaiserfisch	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Sciaenidae Umberfische		
<i>Totoaba macdonaldi</i>		
Macdonalds Umberfisch		
SILURIFORMES		
Welse		
Loricariidae Harnischwelse		
		<i>Hypancistrus zebra</i> Zebrawels (Brasilien)
Pangasiidae Haiwelse		
<i>Pangasianodon gigas</i>		
Riesenwels		
SYNGNATHIFORMES Röhrenmäuler		
Syngnathidae Seepferdchen, Seenadeln		
	<i>Hippocampus</i> spp. Seepferdchen	
Sarcopterygii Muskelflosser		
CERATODONTIFORMES Lurchfischartige		
Ceratodontidae Lungenfische		
	<i>Neoceratodus forsteri</i> Australischer Lungenfisch	
COELACANTHIFORMES Hohlstacheler		
Latimeriidae Quastenflosser		
<i>Latimeria</i> spp.		
Komoren-Quastenflosser		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Echinodermata		
Holothuroidea See- gurken		
ASPIDOCHIROTID		
A		
Holothuriidae		
	<i>Holothuria (Microthele)</i> <i>fuscogilva</i> ³⁶	
	<i>Holothuria (Microthele)</i> <i>nobilis</i> ³⁷	
	<i>Holothuria (Microthele)</i> <i>whitmaei</i> ³⁸	
Stichopodidae Seewal- zen		<i>Isostichopus fuscus</i> (Ecuador) Seegurke
Arthropoda		
Arachnida		
ARANEAE Echte Spinnen		
Theraphosidae Eigent- liche Vogelspinnen	<i>Aphonopelma albiceps</i> <i>Aphonopelma pallidum</i> <i>Brachypelma</i> spp. <i>Poecilotheria</i> spp.	
SCORPIONES Skor- pione		
Scorpionidae Skorpio- ne	<i>Pandinus camerounen- sis</i>	

36 In Kraft tretend mit einer Verzögerung von 12 Monaten, bis am 28. August 2020.

37 In Kraft tretend mit einer Verzögerung von 12 Monaten, bis am 28. August 2020.

38 In Kraft tretend mit einer Verzögerung von 12 Monaten, bis am 28. August 2020.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Pandinus dictator</i>	
	Riesenskorpion	
	<i>Pandinus gambiensis</i>	
	Riesenskorpion	
	<i>Pandinus imperator</i>	
	Kaiserskorpion	
	<i>Pandinus roeseli</i>	
Insecta		
COLEOPTERA		
Dynastidae Riesenkä- fer	<i>Dynastes satanas</i> Satanas Käfer	
Lucanidae Cape stag beetles		<i>Colophon</i> spp. (Südaf- rika)
LEPIDOPTERA		
Schmetterlinge		
Nymphalidae		<i>Agrias amydon bolivi- ensis</i> (Bolivien) <i>Morpho godartii lach- aumei</i> (Bolivien) <i>Prepona praeenste buckleyana</i> (Bolivien)
Papilionidae Ritterfal- ter		
<i>Achillides chikae chikae</i> (<i>Papilio chikae</i>)		
<i>Achillides chikae her- meli</i>	<i>Atrophaneura jophon</i> <i>Atrophaneura pan- diyana</i> <i>Bhutanitis</i> spp. <i>Ornithoptera</i> spp.	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Ornithoptera alexandrae</i>		
<i>Papilio homerus</i>	<i>Papilio hospiton</i>	
<i>Parides burchellanus</i>	<i>Parnassius apollo</i>	
	<i>Teinopalpus</i> spp.	
	<i>Trogonoptera</i> spp.	
	<i>Troides</i> spp.	
Annelida		
Hirudinoidea		
ARHYNCHOBDEL- LIDA Egel		
Hirudinidae Blutegel	<i>Hirudo medicinalis</i>	
	Medizinischer Blutegel	
	<i>Hirudo verbena</i>	
Mollusca		
Bivalvia		
MYTILOIDA		
Mytilidae Miesmuscheln	<i>Lithophaga lithophaga</i>	
	Steindattel	
UNIONIDA Fluss- muscheln		
Unionidae Flussmu- scheln		
<i>Conradilla caelata</i>	<i>Cyprogenia aberti</i>	
<i>Dromus dromas</i>		
<i>Epioblasma curtisi</i>		
<i>Epioblasma florentina</i>		
<i>Epioblasma sampsoni</i>		
<i>Epioblasma sulcata</i>		
<i>perobliqua</i>		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i>		
	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i>	
<i>Epioblasma torulosa torulosa</i>		
<i>Epioblasma turgidula</i>		
<i>Epioblasma walkeri</i>		
<i>Fusconaia cuneolus</i>		
<i>Fusconaia edgariana</i>		
<i>Lampsilis higginsii</i>		
<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i>		
<i>Lampsilis satura</i>		
<i>Lampsilis virescens</i>		
<i>Plethobasus cicatricosus</i>		
<i>Plethobasus cooperianus</i>		
	<i>Pleurobema clava</i>	
<i>Pleurobema plenum</i>		
<i>Potamilus capax</i>		
<i>Quadrula intermedia</i>		
<i>Quadrula sparsa</i>		
<i>Toxolasma cylindrella</i>		
<i>Unio nickliniana</i>		
<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i>		
<i>Villosa trabalis</i>		
VENEROIDA Venusmuscheln		
Tridacnidae Riesenuscheln		
	<i>Tridacnidae</i>	
Cephalopoda		
NAUTILIDA		
	<i>Nautilidae</i>	
Gastropoda		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Cepolidae		
<i>Polymita</i> spp		
MESOGASTROPO-		
DA Breitzünger		
Strombidae		
	<i>Strombus gigas</i>	
	Fechterschnecke	
STYLOMMATOPH-		
ORA Landlungen-		
schnecken		
Achatinellidae Achat-		
schnecken		
<i>Achatinella</i> spp.		
Camaenidae Baum-		
schnecken		
	<i>Papustyla pulcherrima</i>	
Cnidaria		
Anthozoa		
ANTIPTHARIA		
Dörnchenkorallen,		
Schwarze Korallen		
	<i>ANTIPATHARIA</i>	
GORGONACEAE		
Corallidae		
		<i>Corallium elatius</i>
		(China)
		<i>Corallium japonicum</i>
		(China)
		<i>Corallium konjoi</i>
		(China)
		<i>Corallium secundum</i>
		(China)
HELIOPORACEAE		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Helioporidae Blaue Korallen		
	Helioporidae ³⁹	
SCLERACTINIA Steinkorallen		
	SCLERACTINIA ⁴⁰	
STOLONIFERA Röhrenkorallen		
Tubiporidae Orgelkorallen		
	Tubiporidae ⁴¹	
Hydrozoa		
MILLEPORINA Atheakaten		
Milleporidae Feuerkorallen		
	Milleporidae ⁴²	
STYLASTERINA Stylasteridae Filigrankorallen		
	Stylasteridae ⁴³	
Flora (Pflanzen)		
Agavaceae Agavengewächse		
<i>Agave parviflora</i> Little-Princess-Agave		
	<i>Agave victoria-reginae</i> #4 Königin-Victoria-Agave	

³⁹ Beinhaltet nur die Art *Heliopora coerulea*. Fossiles Material unterliegt nicht den CITES-Bestimmungen.

⁴⁰ Fossiles Material unterliegt nicht den CITES-Bestimmungen.

⁴¹ Fossiles Material unterliegt nicht den CITES-Bestimmungen.

⁴² Fossiles Material unterliegt nicht den CITES-Bestimmungen.

⁴³ Fossiles Material unterliegt nicht den CITES-Bestimmungen.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Nolina interrata</i> (schliesst alle Teile und Erzeugnisse ein, na- mentlich Samen) <i>Yucca queretaroensis</i>	
Amaryllidaceae Ama- ryllisgewächse	<i>Galanthus</i> spp. #4 Schneeglöckchen <i>Sternbergia</i> spp. #4 Gewitterblumen	
Anacardiaceae Su- machgewächse	<i>Operculicarya decaryi</i> <i>Operculicarya hypha- enoides</i> <i>Operculicarya pachypus</i>	
Apocynaceae Hunds- giftgewächse	<i>Hoodia</i> spp. #9 "Hungerkaktus" <i>Pachypodium</i> spp. #4	
<i>Pachypodium ambon- gense</i> <i>Pachypodium baronii</i> (enthält var. <i>windsorii</i>) <i>Pachypodium decaryi</i>	<i>Rauvolfia serpentina</i> #2 Schlangenhholz	
Araliaceae Efeuge- wächse	<i>Panax ginseng</i> #3 (nur die Population Russlands) Asiatischer Ginseng <i>Panax quinquefolius</i> #3 Amerikanischer Gin- seng	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Araucariaceae Araukariengewächse		
<i>Araucaria araucana</i>		
Andentanne, Araukarie		
Asparagaceae Spargelgewächse		
	<i>Beaucarnea</i> spp.	
	Elefantenfuss	
Berberidaceae Berberitzengewächse		
	<i>Podophyllum hexandrum</i> #2	
	Himalaya-Maiapfel	
Bromeliaceae Ananasgewächse		
	<i>Tillandsia harrisii</i> #4	
	<i>Tillandsia kammii</i> #4	
	<i>Tillandsia xerographica</i> #4	
Cactaceae Kakteen		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	Cactaceae ⁴⁴ #4, ausgenommen <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. und <i>Quiabentia</i> spp., enthält u.A. Peyote (<i>Lophophora williamsii</i>), San Pedro (<i>Echinopsis pachanoi</i>), Königin der Nacht (<i>Selenicereus grandiflorus</i>), Feigenkaktus oder "nopal" (<i>Opuntia</i> spp.), Drachenfrucht oder Pitaya (<i>Hylocereus</i> spp., <i>Selenicereus</i> spp.), Regenhölzer oder "palos de agua" oder "rainsticks" (<i>Corryocactus</i> spp., <i>Echinopsis</i> spp., <i>Eulychnia</i> spp.)	
<i>Ariocarpus</i> spp.		
Wollfruchtkaktus		
<i>Astrophytum asterias</i>		
Seeigelkaktus		
<i>Aztekium ritteri</i>		
Aztekenkaktus		
<i>Coryphantha werdermannii</i>		
<i>Discocactus</i> spp.		
Scheibenkaktus		

⁴⁴ Künstlich vermehrte Exemplare der folgenden Hybriden und/oder Kulturvarietäten unterliegen nicht den Bestimmungen des Abkommens:

- *Hatiora* x *graeseri*;
- *Schlumbergera* x *buckleyi*;
- *Schlumbergera russelliana* x *Schlumbergera truncata*;
- *Schlumbergera orssichiana* x *Schlumbergera truncata*;
- *Schlumbergera opuntioides* x *Schlumbergera truncata*;
- *Schlumbergera truncata* (Kulturvarietäten);
- Cactaceae spp. Farbmutanten, gepfropft auf folgende Unterlagen: *Harrisia* "Jusbertii", *Hylocerus trigonus* oder *Hylocerus undatus*;
- *Opuntia microdasys* (Kulturvarietäten).

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Echinocereus ferreiranus</i> ssp. <i>lindsayorum</i>		
Igel-Säulenkaktus		
<i>Echinocereus schmollii</i>		
<i>Escobaria minima</i>		
<i>Escobaria sneedii</i>		
<i>Mammillaria pectinifera</i> (enthält ssp. <i>solisioides</i>)		
<i>Melocactus conoideus</i>		
<i>Melocactus deinacanthus</i>		
<i>Melocactus glaucescens</i>		
<i>Melocactus paucispinus</i>		
<i>Obregonia denegrii</i>		
<i>Pachycereus militaris</i>		
<i>Pediocactus bradyi</i>		
<i>Pediocactus knowltonii</i>		
<i>Pediocactus paradinei</i>		
<i>Pediocactus peeblesianus</i>		
<i>Pediocactus sileri</i>		
<i>Pelecyphora</i> spp.		
Asselkaktus		
<i>Sclerocactus blainei</i>		
<i>Sclerocactus brevihatatus</i> ssp. <i>tobuschii</i>		
<i>Sclerocactus brevispinus</i>		
<i>Sclerocactus cloverae</i>		
<i>Sclerocactus erectocentrus</i>		
<i>Sclerocactus glaucus</i>		
<i>Sclerocactus mariposensis</i>		
<i>Sclerocactus mesaverdae</i>		
<i>Sclerocactus nyensis</i>		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Sclerocactus papyracanthus</i>		
<i>Sclerocactus pubispinus</i>		
<i>Sclerocactus sileri</i>		
<i>Sclerocactus wetlandicus</i>		
<i>Sclerocactus wrightiae</i>		
<i>Strombocactus</i> spp.		
<i>Turbincarpus</i> spp.		
<i>Uebelmannia</i> spp.		
Caryocaraceae		
	<i>Caryocar costaricense</i>	
	#4	
	Piquia	
Compositae (Asteraceae) Korbblütler		
<i>Saussurea costus</i>		
Indische Schlangenzurzel		
Cucurbitaceae Kürbisgewächse		
	<i>Zygosicyos pubescens</i>	
	<i>Zygosicyos tripartitus</i>	
Cupressaceae Zypressengewächse		
<i>Fitzroya cupressoides</i>		
Patagonische Zypresse, Alerchholz, Alerce		
<i>Pilgerodendron uviferum</i>		
Chilenische Flusszeder	<i>Widdringtonia whytei</i>	
	Afrikanische Zeder	
Cyatheaceae Baumfarne		
	<i>Cyathea</i> spp. #4	
	Becher-Baumfarne	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Cycadaceae Palmfarne	<i>Cycadaceae</i> #4	
<i>Cycas beddomei</i>		
Dicksoniaceae Baumfarne	<i>Cibotium barometz</i> #4 Vegetabilisches Lamm <i>Dicksonia spp.</i> #4 (Populationen von Amerika)	
Didiereaceae Didiergewächse	<i>Didieraceae</i> #4	
Dioscoreaceae Yamsgewächse	<i>Dioscorea deltoidea</i> #4 Delta-Yamswurzel (Diosgenin)	
Droseraceae Sonnentaugewächse	<i>Dionaea muscipula</i> #4 Venus-Fliegenfalle	
Ebenaceae Ebenholzwächse	<i>Diospyros spp.</i> #5 (Populationen von Madagaskar)	
Euphorbiaceae Wolfsmilchgewächse		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Euphorbia</i> spp.⁴⁵ #4 (nur sukkulente Arten gemäss der jeweils ak- tuellen Ausgabe von "The CITES Checklist of Succulent <i>Euphorbia</i> Taxa") enthält u.A. Candelilla-Wachs (<i>E.</i> <i>antisiphilitica</i>)	
	<i>Euphorbia ambovom- bensis</i>	
	<i>Euphorbia capsainte- mariensis</i>	
	<i>Euphorbia cremersii</i> (enthält forma <i>viridifo- lia</i> und var. <i>rakoto- zafy</i>)	
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (enthält ssp. <i>tuberifera</i>)	
	<i>Euphorbia decaryi</i> (enthält vars. <i>ampani- hyensis</i> , <i>robinsonii</i> und <i>spirosticha</i>)	
	<i>Euphorbia francoisii</i>	
	<i>Euphorbia moratii</i> (enthält vars. <i>antsin- giensis</i> , <i>bemarahensis</i> und <i>multiflora</i>)	
	<i>Euphorbia parvicya- thophora</i>	

⁴⁵ Künstlich vermehrte Exemplare der folgenden Hybriden, Kulturvarietäten und Mutanten sind von den Bestimmungen des Übereinkommens ausgenommen:

- Kulturvarietäten von *Euphorbia trigona*;
- Kristaten (Kammformen) und Farbmutanten von *Euphorbia lactea*, die auf künstlich vermehrte Unterlagen von *E. nerüfolia* gepfropft sind;
- Kulturvarietäten von *Euphorbia* "Mili" (einschliesslich *E. x lomi* = *E. mili* x *E. lophogona*), welche in Sendungen mit mindestens 100 Exemplaren befördert werden und ohne Weiteres als künstlich vermehrt erkennbar sind.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Euphorbia quartzitico- la</i>		
<i>Euphorbia tulearensis</i>		
Fagaceae Buchenge- wächse		<i>Quercus mongolica</i> #5 (Russische Föderation)
Fouquieriaceae Oco- tillogewächse	<i>Fouquieria columnaris</i> #4	
<i>Fouquieria fasciculata</i>		
<i>Fouquieria purpusii</i>		
Gnetaceae		<i>Gnetum montanum</i> #1 (Nepal) Berg-Tangil
Juglandaceae Wal- nussgewächse	<i>Oreomunnea pterocar- pa</i> #4 Gavilan	
Lauraceae Lorbeer- gewächse	<i>Aniba rosaeodora</i> #12 Rosenholz	
Leguminosae (Fab- aceae) Leguminosen (Hülsenfrüchtler)	<i>Dalbergiaspp.</i> #15 (Ausgenommen die Arten in Anhang I)	
<i>Dalbergia nigra</i> Rio-Palisander, Brasili- anisches Rosenholz, Jacaranda		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Dipteryx panamensis</i> (Costa Rica, Nicaragua) Almendro de montaña, Waldmandelbaum
	<i>Guibourtia demeusei</i> #15	
	<i>Guibourtia pellegriniana</i> #15	
	<i>Guibourtia tessmanii</i> #15	
	<i>Paubrasilia echinata</i> #10	
	Fernambuk- oder Pernambuco-Holz, pau-brasil oder Brazil- wood	
	<i>Pericopsis elata</i> #17	
	Afrormosia, Afrikani- sches Teak	
	<i>Platymiscium parviflo- rum</i> #4	
	Macacauba	
	<i>Pterocarpus erinaceus</i>	
	<i>Pterocarpus santalinus</i> #7	
	Rotsandelholzbaum, Padouk, Kaliaturholz- baum, Rotes Sandel- holz	
	<i>Pterocarpus tinctorius</i> #6	
	Afrikanischer Padouk, Mukkula	
	<i>Senna meridionalis</i>	

Liliaceae (Aloaceae)
Liliengewächse

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Aloe</i> spp. #4 (Ausgenommen ist <i>Aloe vera</i> , wird auch bezeichnet als <i>Aloe</i> <i>barbadensis</i> und fertige Produkte von <i>Aloe fer-</i> <i>ox</i> = Kap-Aloe oder Schwedenbitter, ver- packt und versandfertig für den Einzelhandel)	
<i>Aloe albida</i>		
<i>Aloe albiflora</i>		
<i>Aloe alfredii</i>		
<i>Aloe bakeri</i>		
<i>Aloe bellatula</i>		
<i>Aloe calcairophila</i>		
<i>Aloe compressa</i> (enthält vars. <i>paucitu-</i> <i>berculata</i> , <i>rugosquamo-</i> <i>sa</i> und <i>schistophila</i>)		
<i>Aloe delphinensis</i>		
<i>Aloe descoingsii</i>		
<i>Aloe fragilis</i>		
<i>Aloe haworthioides</i> (enthält var. <i>aurantia-</i> <i>ca</i>)		
<i>Aloe helenae</i>		
<i>Aloe laeta</i> (enthält var. <i>maniaen-</i> <i>sis</i>)		
<i>Aloe parallelifolia</i>		
<i>Aloe parvula</i>		
<i>Aloe pillansii</i>		
<i>Aloe polyphylla</i>		
<i>Aloe rauhii</i>		
<i>Aloe suzannae</i>		
<i>Aloe versicolor</i>		
<i>Aloe vossii</i>		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Magnoliaceae Magnoliengewächse		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> #1 (Nepal) Taungme-Baum
Malvaceae Malvengewächse	<i>Adansonia grandidieri</i> #16 Baobab	
Meliaceae Mahagonigewächse, Zedrachgewächse	<i>Cedrela</i> spp. ⁴⁶ #6 [Neotropische Populationen (Mittel- und Südamerika)]Zedern	<i>Cedrela fissilis</i> ⁴⁷ #5 (Bolivien, Brasilien) <i>Cedrela lilloi</i> ⁴⁸ #5 (Bolivien, Brasilien) <i>Cedrela odorata</i> ⁴⁹ #5 (Bolivien, Brasilien, Guatemala, Kolumbien, Peru) Cedrela, Cedro, Andenzeder, Westindische Zeder, Wohlriechender Cedrobaum
	<i>Swietenia humilis</i> #4 Mexikanisches oder Honduras-Mahagoni, Gateado-Mahagonibaum	

⁴⁶ In Kraft tretend mit einer Verzögerung von 12 Monaten, bis am 28. August 2020.

⁴⁷ In Kraft bleibend bis am 28. August 2020.

⁴⁸ In Kraft bleibend bis am 28. August 2020.

⁴⁹ In Kraft bleibend bis am 28. August 2020.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Swietenia macrophylla</i> #6 [nur die neotropischen Populationen (Mittel- und Südamerika)] Amerikanischer Maha- gonibaum <i>Swietenia mahagoni</i> #5 Kuba- oder Westindi- sches Mahagoni, Echter Mahagonibaum	
Nepenthaceae Kan- nenpflanzengewächse	<i>Nepenthes</i> spp. #4 Kannenpflanzen <i>Nepenthes khasiana</i> <i>Nepenthes rajah</i>	
Oleaceae Ölbaumge- wächse		<i>Fraxinus mandshurica</i> #5 (Russische Föderation)
Orchidaceae Orchi- deen	Orchidaceae ⁵⁰ #4 enthält u.A. Salep	

50 Künstlich vermehrte Hybriden der folgenden Gattungen unterstehen nicht den Bestimmungen des Übereinkommens, wenn die Bedingungen unter a) und b) erfüllt sind: *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* und *Vanda*:

- a) Die Exemplare sind ohne Weiteres erkennbar als künstlich vermehrt und zeigen keinerlei Anzeichen, dass sie der Natur entnommen sein könnten, wie z.B. mechanische Beschädigungen oder starke Dehydrierung, die durch Naturentnahme verursacht sein können, unregelmässigen Wuchs sowie heterogene Grösse und Gestalt innerhalb eines Taxons in einer Sendung, Blätter mit Algenbewuchs oder anderen epiphyllen Organismen, oder Schädigung durch Insekten oder andere Schadorganismen; und
- b)
 - i) wenn die Exemplare in nicht blühendem Zustand transportiert werden, muss die Sendung aus mindestens 20 Exemplaren pro Hybride bestehen, welche getrennt in individuellen Behältern (wie z.B. Kartons, Kisten, Holzverschlüsse oder einzelne Tablette von CC-Containern) abgepackt sind; die Pflanzen in jedem Behälter

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Aerangis ellisii</i> ⁵¹		
<i>Cattleya jongheana</i> ⁵²		
<i>Cattleya lobata</i> ⁵³		
<i>Dendrobium cruentum</i> ⁵⁴		
<i>Mexipedium xerophyticum</i> ⁵⁵		
<i>Paphiopedilum</i> spp. ⁵⁶		
Venus-Schuh		

müssen in hohem Mass einheitlich und gesund sein; und die Sendung muss von Dokumenten, wie z.B. einer Handelsrechnung, begleitet sein, in welchen klar die Anzahl Pflanzen von jeder Hybride genannt wird, oder

- ii) wenn die Exemplare in blühendem Zustand transportiert werden, mit mindestens einer voll geöffneten Blüte pro Exemplar, ist keine Mindestmenge pro Hybride erforderlich, aber die Exemplare müssen fertig verarbeitet sein für den Detailhandel, z.B. mit bedruckten Etiketten versehen oder in bedruckte Verpackungen abgepackt, welche den Namen der Hybride und das Land der Endverarbeitung angeben. Diese Angaben müssen gut sichtbar sein und eine einfache Überprüfung erlauben.

Pflanzen, welche diese Bedingungen nicht klar erfüllen, müssen von gültigen CITES-Dokumenten begleitet sein.

- 51 In-vitro Sämlings- oder Zellkulturen, in flüssigen oder auf festen Nährmedien, die in sterilen Behältern befördert werden, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt, nur wenn die Exemplare der von der Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten Definition von "künstlich vermehrt" entsprechen.
- 52 In-vitro Sämlings- oder Zellkulturen, in flüssigen oder auf festen Nährmedien, die in sterilen Behältern befördert werden, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt, nur wenn die Exemplare der von der Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten Definition von "künstlich vermehrt" entsprechen.
- 53 In-vitro Sämlings- oder Zellkulturen, in flüssigen oder auf festen Nährmedien, die in sterilen Behältern befördert werden, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt, nur wenn die Exemplare der von der Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten Definition von "künstlich vermehrt" entsprechen.
- 54 In-vitro Sämlings- oder Zellkulturen, in flüssigen oder auf festen Nährmedien, die in sterilen Behältern befördert werden, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt, nur wenn die Exemplare der von der Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten Definition von "künstlich vermehrt" entsprechen.
- 55 In-vitro Sämlings- oder Zellkulturen, in flüssigen oder auf festen Nährmedien, die in sterilen Behältern befördert werden, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt, nur wenn die Exemplare der von der Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten Definition von "künstlich vermehrt" entsprechen.
- 56 In-vitro Sämlings- oder Zellkulturen, in flüssigen oder auf festen Nährmedien, die in sterilen Behältern befördert werden, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt, nur wenn die Exemplare der von der Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten Definition von "künstlich vermehrt" entsprechen.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Peristeria elata</i> ⁵⁷		
<i>Phragmipedium</i> spp. ⁵⁸		
<i>Renanthera imschootiana</i> ⁵⁹		
Orobanchaceae Sommerwurzgewächse	<i>Cistanche deserticola</i> #4 Wüsten-Ginseng	
Palmae (Arecaceae) Palmen	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> #4 <i>Dypsis decaryi</i> #4 Dreieckpalme, Dreikantpalme	
<i>Dypsis decipiens</i> Trägerische Goldfruchtpalme	<i>Lemurophoenix halleuxii</i>	<i>Lodoicea maldivica</i> #13 (Seychellen) Seychellennuss
	<i>Marojejya darianii</i> <i>Ravenea louvelii</i> <i>Ravenea rivularis</i>	

⁵⁷ In-vitro Sämlings- oder Zellkulturen, in flüssigen oder auf festen Nährmedien, die in sterilen Behältern befördert werden, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt, nur wenn die Exemplare der von der Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten Definition von "künstlich vermehrt" entsprechen.

⁵⁸ In-vitro Sämlings- oder Zellkulturen, in flüssigen oder auf festen Nährmedien, die in sterilen Behältern befördert werden, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt, nur wenn die Exemplare der von der Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten Definition von "künstlich vermehrt" entsprechen.

⁵⁹ In-vitro Sämlings- oder Zellkulturen, in flüssigen oder auf festen Nährmedien, die in sterilen Behältern befördert werden, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt, nur wenn die Exemplare der von der Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten Definition von "künstlich vermehrt" entsprechen.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Satranala decussilvae</i>	
	<i>Voanioala gerardii</i>	
Papaveraceae Mohn- gewächse		<i>Meconopsis regia</i> #1 (Nepal) Gelber Himalaya- Mohn
Passifloraceae Passi- onsblumen	<i>Adenia firingalavensis</i> <i>Adenia olaboensis</i> <i>Adenia subsessilifolia</i>	
Pedaliaceae Sesamge- wächse	<i>Uncarina grandidieri</i> <i>Uncarina stellulifera</i>	
Pinaceae Kiefernge- wächse <i>Abies guatemalensis</i> Guatemala-Tanne		<i>Pinus koraiensis</i> #5 (Russland)
Podocarpaceae Stein- eibengewächse		<i>Podocarpus neriifolius</i> #1 (Nepal) Oleanderblättrige Steineibe
<i>Podocarpus parlatorei</i> Pinoholzbaum		
Portulacaceae Portulakgewächse	<i>Anacampseros</i> spp. #4 Liebesröschen <i>Avonia</i> spp. #4 <i>Lewisia serrata</i> #4	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Primulaceae Primelgewächse	<i>Cyclamen</i> ⁶⁰ spp. #4 Alpenveilchen, Zyklopen	
Ranunculaceae Hahnenfussgewächse	<i>Adonis vernalis</i> #2 Frühlings-Adonisröschen <i>Hydrastis canadensis</i> #8 Goldsiegelwurzel, Gelbwurzel	
Rosaceae Rosengewächse	<i>Prunus africana</i> #4 Afrikanisches Stinkholz, Pygeum	
Rubiaceae Krappgewächse <i>Balmea stormiae</i> Ayuque		
Santalaceae Sandelholzgewächse	<i>Osyris lanceolata</i> #2 (Populationen von Äthiopien, Burundi, Kenia, Ruanda, Uganda und Vereinigte Republik Tansania)	
Sarraceniacae Schlauchpflanzengewächse		

⁶⁰ Künstlich vermehrte Exemplare von Kultivaren von *Cyclamen persicum* unterstehen nicht den Bestimmungen des Übereinkommens. Diese Ausnahmebestimmung gilt jedoch nicht für Exemplare, welche als ruhende Knollen befördert werden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Sarracenia</i> spp. #4 (Ausgenommen die Arten im Anhang I) Schlauchpflanzen	
<i>Sarracenia oreophila</i> Gebirgs-Schlauch- pflanze		
<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> Alabama-Schlauch- pflanze		
<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> Jones' Schlauchpflanze		
Scrophulariaceae Braunwurzgewächse		
	<i>Picrorhiza kurroo</i> #2 (Ausgenommen ist <i>Picrorhiza scrophula- riiflora</i>)	
Stangeriaceae Palm- farne		
<i>Stangeria eriopus</i>	<i>Bowenia</i> spp. #4	
Taxaceae Eibenge- wächse		
	<i>Taxus chinensis</i> einschliesslich Unterar- ten #2 Chinesische Eibe (Ta- xol, Paclitaxel)	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Taxus cuspidata</i> einschliesslich Unterarten ⁶¹ #2 Japanische Eibe (Taxol, Paclitaxel)	
	<i>Taxus fuana</i> einschliesslich Unterarten #2 Fu-Eibe (Taxol, Paclitaxel)	
	<i>Taxus sumatrana</i> einschliesslich Unterarten #2 Sumatra Eibe (Taxol, Paclitaxel)	
	<i>Taxus wallichiana</i> #2 Himalaya-Eibe, Wallichs Eibe (Taxol, Paclitaxel)	
Thymelaeaceae (Aquilariaceae) Seidelbastgewächse	<i>Aquilaria</i> spp. #14 Adlerholz, Agarholz <i>Gonystylus</i> spp. #4 Ramin <i>Gyrinops</i> spp. #14 Adlerholz, Agarholz	

⁶¹ Künstlich vermehrte, lebende Exemplare von Hybriden und Kultivaren von *Taxus cuspidata* (z.B. *Taxus x media*) in Töpfen oder anderen kleinen Gefässen unterstehen nicht den Bestimmungen des Übereinkommens, wenn die Sendung von einer Etikette oder einem Dokument begleitet ist, wo der Name der Hybride(n) oder des Kultivars/der Kultivare angegeben und der Text "künstlich vermehrt" enthalten ist.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Trochodendraceae (Tetracentraceae)		<i>Tetracentron sinense</i> #1 (Nepal) Ährenblütiger Schein- judasbaum
Valerianaceae Baldri- angewächse	<i>Nardostachys</i> <i>grandiflora</i> #2 Indische Narde	
Vitaceae Weinreben- gewächse	<i>Cyphostemma elephan-</i> <i>topus</i> <i>Cyphostemma laza</i> <i>Cyphostemma mon-</i> <i>tagnacii</i>	
Welwitschiaceae Weltwitschien	<i>Welwitschia mirabilis</i> #4 Welwitschie	
Zamiaceae Palmfarne	<i>Zamiaceae</i> #4 (Ausgenommen die Arten im Anhang I)	
<i>Ceratozamia</i> spp. <i>Encephalartos</i> spp. Brotfrucht-Palmen, Brotpalmenfarne <i>Microcycas calocoma</i> <i>Zamia restrepoi</i>		
Zingiberaceae Ingwer- gewächse	<i>Hedychium philippi-</i> <i>nense</i> #4	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Siphonochilus aethiopicus</i> (Populationen von Mosambik, Südafrika, Swasiland und Simbabwe)	
Zygophyllaceae Jochblattgewächse	<i>Bulnesia sarmientoi</i> #11 Palo Santo, Paraguay Lignum-Vitae, Guaiac oil, Guayacol <i>Guaiacum</i> spp. #2 Guajakholz, Lignum-Vitae, Pockholz	