

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt

Jahrgang 2023

Nr. 204

ausgegeben am 31. Mai 2023

Kundmachung

vom 25. April 2023

der Abänderung des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen

Aufgrund von Art. 3 Bst. c und Art. 10 Abs. 1 des Kundmachungs-
gesetzes vom 17. April 1985, LGBL 1985 Nr. 41, macht die Regierung im
Anhang die Abänderung der Anhänge I bis III des Übereinkommens vom
3. März 1973 über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei-
lebender Tiere und Pflanzen, LGBL 1980 Nr. 63, kund.

Fürstliche Regierung:

gez. *Sabine Monauni*

Regierungschef-Stellvertreterin

Änderung der Anhänge I bis III des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen¹

Beschlossen in Panama am 25. November 2022
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 23. Februar 2023

Erläuterung

1. Die in diesen Anhängen aufgeführten Arten werden bezeichnet:
 - a) mit dem Namen der Art; oder
 - b) als Gesamtheit der einem höheren Taxon (Ordnungsstufe der Systematik) oder einem bestimmten Teil desselben angehörenden Arten.
2. Die Abkürzung "spp." wird zur Bezeichnung aller Arten eines höheren Taxons verwendet.
3. Sonstige Bezugnahmen auf höhere Taxa als Arten dienen nur der Information oder Klassifikation.
4. Die folgenden Abkürzungen werden für Pflanzentaxa unterhalb des Artniveaus verwendet:
 - a) "ssp." bezeichnet die Unterart;
 - b) "var(s)." bezeichnet die Varietät(en).
5. Die Abkürzung "p.e." bezeichnet möglicherweise ausgestorbene Arten.
6. In Übereinstimmung mit Art. I Abs. b) (iii) des Übereinkommens bestimmt das Zeichen (#) vor einer Zahl neben dem Namen einer Art oder eines höheren Taxons des Anhangs II wie folgt jene Teile von und Erzeugnisse aus Exemplaren der Art oder des höheren Taxons, auf welche das Übereinkommen Anwendung findet:

¹ Übersetzung des französischen Originaltextes.

- #1 bezeichnet sämtliche Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
 - a) Samen, Sporen und Pollen (einschliesslich Pollinien),
 - b) In-vitro Sämlings- oder Zellkulturen, die in sterilen Behältern befördert werden,
 - c) Schnittblumen von künstlich vermehrten Pflanzen, und
 - d) Früchte sowie deren Teile und Erzeugnisse von künstlich vermehrten Pflanzen der Gattung *Vanilla*;
- #2 bezeichnet sämtliche Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:
 - a) Samen und Pollen, sowie
 - b) fertige Erzeugnisse, verpackt und bereit für den Einzelhandel;
- #3 bezeichnet ganze und zerkleinerte Wurzeln und Teile von Wurzeln, ausser verarbeitete Teile und Erzeugnisse, wie Puder, Tabletten, Extrakte, Tonika, Tees und konfektionierte Ware;
- #4 bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausser:
 - a) Samen (einschliesslich Samenschoten von *Orchideaceae*), Sporen und Pollen (einschliesslich *Pollinia*); diese Ausnahme gilt nicht für aus Mexiko exportierte Samen von *Cactaceae* sowie für aus Madagaskar exportierten Samen von *Beccariophoenix madagascariensis* und *Dypsis decaryi*,
 - b) Sämlinge oder Zellkulturen gezüchtet in vitro, transportiert in sterilen Behältnissen,
 - c) abgeschnittene Blüten von künstlich vermehrten Pflanzen,
 - d) Früchte, deren Teile und Erzeugnisse von natürlich oder künstlich vermehrten Pflanzen der Gattung *Vanilla* (*Orchidaceae*), und der Familie *Cactaceae*,
 - e) Stämme, Blüten sowie deren Teile oder Erzeugnisse von natürlich oder künstlich vermehrten Pflanzen der Gattung *Opuntia* Untergattung *Opuntia* und *Selenicereus* (*Cactaceae*),
 - f) fertige Produkte von *Aloe ferox* und *Euphorbia antisiphilitica*, die verpackt und versandfertig für den Einzelhandel sind,
 - g) fertige Kosmetikprodukte, verpackt und versandfertig für den Einzelhandel, die Teile und Erzeugnisse von folgenden Orchideenarten aus künstlicher Vermehrung enthalten: *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* oder *Phalaenopsis lobbii*;
- #5 bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Bretter und Furnierblätter;
- #6 bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Bretter und Furnierblätter sowie Sperrholz;

- #7 bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Holzschnitzel, Pulver und Extrakte;
- #8 bezeichnet unterirdische Teile (d.h. Wurzeln, Rhizome): ganz sowie Teile und pulverisiert;
- #9 bezeichnet sämtliche Teile und Erzeugnisse, mit Ausnahme derjenigen, welche eine Etikette tragen mit der Bezeichnung "Erzeugt aus Material von Hoodia spp., das durch kontrollierte Ernte und Erzeugung gewonnen wurde, in Zusammenarbeit mit den relevanten CITES-Vollzugsbehörden (Botswana unter Vereinbarung Nr. BW xxxxxx)" (Namibia unter Vereinbarung Nr. NA xxxxx) (Südafrika unter Vereinbarung Nr. ZA xxxxx); "*Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]*";
- #10 bezeichnet alle Teile, Erzeugnisse und Fertigprodukte, ausgenommen Wiederausfuhren von fertigen Musikinstrumenten, fertige Teile und Zubehör von Musikinstrumenten;
- #11 bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Bretter und Furnierblätter, Sperrholz sowie Pulver und Extrakte; Fertige Produkte, die solche Extrakte beinhalten, inklusive Duftstoffe, sind von dieser Annotation ausgenommen;
- #12 bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Bretter und Furnierblätter, Sperrholz sowie Extrakte. Fertige Produkte, die solche Extrakte beinhalten, inklusive Duftstoffe, sind von dieser Annotation ausgenommen;
- #13 bezeichnet den Samenkern (Endosperm, Fruchtfleisch oder Kobragenannt) und alle Erzeugnisse davon;
- #14 bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausser:
 - a) Samen und Pollen,
 - b) In-vitro Samlings- oder Zellkulturen, die in sterilen Behältern befördert werden,
 - c) Früchte,
 - d) Blätter,
 - e) Ausgeschöpftes Adlerholzpulver, einschliesslich gepresstes Pulver in allen Formen, und

- f) Fertige Erzeugnisse, verpackt und bereit für den Einzelhandel. Diese Ausnahme gilt jedoch nicht für Holzschnitzel oder Holzspäne, Holzperlen, Gebetsketten und Schnitzereien;

#15 bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse ausser:

- a) Blätter, Blüten, Pollen, Früchte und Samen;
- b) fertige Produkte bis zu einem Maximalgewicht von 10kg des betroffenen Holzes pro Sendung;
- c) Fertige Musikinstrumente, fertige Teile und Zubehör von Musikinstrumenten
- d) Teile und Erzeugnisse von *Dalbergia cochinchinensis* die von der Annotation #4 erfasst sind;
- e) Teile und Erzeugnisse von *Dalbergia* spp. der mexikanischen Population exportiert von Mexiko, welche von der Annotation #6 erfasst sind;

#16 bezeichnet Samen, Früchte und Öle;

#17 bezeichnet Stämme oder Holzblöcke, Bretter, Furnierblätter, Sperrholz und teilverarbeitetes Holz.²

7. Es ist keine in Anhang-I-FLORA aufgeführte Art und kein solches höhere Taxon mit einer Fussnote versehen, wonach deren Hybriden den Bestimmungen von Art. III des Übereinkommens unterliegen. Dies bedeutet, dass künstlich vermehrte Hybriden von einer oder mehreren dieser Arten oder von einem oder mehreren Taxa mit einem Zertifikat für künstliche Vermehrung gehandelt werden dürfen und dass Samen und Pollen (einschliesslich Pollinien), Schnittblumen, in vitro Gewebe- oder Keimlingskulturen auf solidem oder in flüssigem Medium, welche in sterilen Behältern transportiert werden, dieser Hybriden nicht den Bestimmungen des Übereinkommens unterliegen.
8. Liechtensteinische Vorbehalte:

Für folgende gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen in Anhang II und III, findet das vorliegende Übereinkommen keine Anwendung:

² Bearbeitetes Holz wird gemäss HS Code 44.09 wie folgt definiert: Holz (einschl. Stäbe und Friese für Parkett, nichtzusammengesetzt), entlang einer oder mehrerer kanten, Enden oder Flächen profiliert (gekehlt, genutet, gefedert, gefalzt, abgeschrägt, gefriest, gerundet oder in ähnl. Weise bearbeitet), auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden.

a) Vorbehalte zu Anhang II

FAUNA		<i>In Kraft seit</i>
Aves		
PSITTACIFORMES		
Cacatuidae	<i>Eolophus roseicapillus</i>	06.06.1981
Psittacidae		
	<i>Agapornis</i> spp.	06.06.1981
	<i>Amazona aestiva</i>	06.06.1981
	<i>Myiopsitta monachus</i>	06.06.1981
Reptilia		
SAURIA		
Lacertidae	<i>Podarcis lilfordi</i>	22.10.1987
	<i>Podarcis pityusensis</i>	22.10.1987
FLORA		
APOCYNACEAE	<i>Hoodia</i> spp.	12.01.2005
	Bezeichnet sämtliche Teile und Erzeugnisse, mit Ausnahme derjenigen, welche eine Etikette tragen mit der Bezeichnung "Erzeugt aus Material von <i>Hoodia</i> spp., das durch kontrollierte Ernte und Erzeugung gewonnen wurde, in Zusammenarbeit mit den relevanten CITES-Vollzugsbehörden (Botswana unter Vereinbarung Nr. BW/xxxxxx) (Namibia unter Vereinbarung Nr. NA/xxxxx) (Südafrika unter Vereinbarung Nr. ZA/xxxxx); " <i>Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]</i> "	
ASPARAGACEAE	<i>Beaucarnea</i> spp.	02.01.2017

b) Vorbehalte zu Anhang III

FAUNA		<i>In Kraft seit</i>
Mammalia		
CARNIVORA		
Canidae	<i>Canis aureus</i>	21.03.1989
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i>	21.03.1989
	<i>Vulpes vulpes montana</i>	21.03.1989
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i>	21.03.1989
Mustelidae	<i>Martes foina intermedia</i>	21.03.1989
	<i>Mustela altaica</i>	21.03.1989
	<i>Mustela erminea ferghanae</i>	21.03.1989
	<i>Mustela kathiah</i>	21.03.1989
	<i>Mustela sibirica</i>	21.03.1989

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Fauna (Tiere)		
Chordata		
Mammalia Säugetiere		
ARTIODACTYLA		
Paarhufer		
Antilocapridae Gabelböcke		
Pronghornantilopen		
<i>Antilocapra americana</i>		
(Nur die Populationen von Mexiko)		
Gabelbock, Gabelhornantilope		
Bovidae Rindervwandte		
<i>Addax nasomaculatus</i>		
Addax oder Mendesantilope		
	<i>Ammotragus lervia</i>	
	Mähnschaf	
		<i>Antilope cervicapra</i>
		(Nepal, Pakistan)
		Hirschziegenantilope, Sasin
		<i>Boselaphus tragocamelus</i> (Pakistan)
<i>Bos gaurus</i> ³		
Gaur		

³ Exemplare der domestizierten Form, bezeichnet als *Bos frontalis*, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Bos mutus</i> ⁴ Wildyak oder Grunzochse <i>Bos sauveli</i> Kouprey		<i>Bubalus arnee</i> ⁵ (Nepal) Wasserbüffel, Arni
<i>Bubalus depressicornis</i> Tiefland-Anoa oder Gemsbüffel <i>Bubalus mindorensis</i> Tamarau oder Mindorobüffel <i>Bubalus quarlesi</i> Berganoa	<i>Budorcas taxicolor</i> Takin <i>Capra caucasica</i> Kaukasischer Stein- bock, Tur	
<i>Capra falconeri</i> Schraubenziege, Mark- hor		<i>Capra hircus aegagrus</i> ⁶ (Pakistan) <i>Capra sibirica</i> (Pakis- tan)

⁴ Exemplare der domestizierten Form, bezeichnet als *Bos grunniens*, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt.

⁵ Exemplare der domestizierten Form, bezeichnet als *Bubalus bubalis*, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt.

⁶ Exemplare der domestizierten Form sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Gazella leptoceros</i>		
Afrikanische Dünengazelle		
<i>Hippotragus niger vari-</i> <i>ani</i>		
Riesen-Rappenantilope	<i>Kobus leche</i>	
	Litschi-Wasserbock oder Litschi-Mooran- tilope	
<i>Naemorhedus baileyi</i>		
Goral (Waldziegenan- tilope)		
<i>Naemorhedus caudatus</i>		
Langschwanzgoral		
<i>Naemorhedus goral</i>		
Goral		
<i>Naemorhedus griseus</i>		
Chinesischer Goral		
<i>Nanger dama</i>		
Damagazelle		
<i>Oryx dammah</i>		
Säbelantilope		
<i>Oryx leucoryx</i>		
Weisse Oryx	<i>Ovis ammon</i>	
	Asiatisches Wildschaf, Argali	
	<i>Ovis arabica</i>	
	<i>Ovis bochariensis</i>	
	<i>Ovis canadensis</i>	
	(Nur die Population von Mexiko)	
	Dickhornschaf	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Ovis collium</i>	
	<i>Ovis cycloceros</i>	
	<i>Ovis darwini</i>	
<i>Ovis gmelini</i>		
(Nur die Population von Zypern)		
<i>Ovis hodgsonii</i>		
	<i>Ovis jubata</i>	
	<i>Ovis karelini</i>	
<i>Ovis nigrimontana</i>		
	<i>Ovis polii</i>	
	<i>Ovis punjabiensis</i>	
	<i>Ovis severtzovi</i>	
<i>Ovis vignei</i>		
<i>Pantholops hodgsonii</i>		
Tschiru, Orongo oder Tibetantilope	<i>Philantomba monticola</i>	
	Blauböckchen	
		<i>Pseudois nayaur</i> (Pa- kistan)
<i>Pseudoryx nghetinhensis</i>		
Vu-Quang-Rind, Viet- namesisches Waldrind	<i>Rupicapra pyrenaica</i>	
	<i>ornata</i>	
	Abruzzengemse	
	<i>Saiga borealis</i> ⁷	
	Mongolische Saiga- Antilope	

⁷ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Saiga tatarica</i> ⁸ Saiga-Antilope	<i>Tetracerus quadricornis</i> (Nepal) Vierhornantilope
Camelidae Kamele	<i>Lama guanicoe</i> Guanako	
<i>Vicugna vicugna</i> (Ausgenommen die Populationen von: Argentinien [die Popula- tionen der Provinzen Jujuy, Catamarca und Salta, und die semi- captiven Populationen der Provinzen von Jujuy, Salta, Cata- marca, La Rioja und San Juan]; Bolivien [die ganze Population]; Chile [Populationen der Regionen Tarapacá, Arica und Parinacota] Ecuador [die ganze Population] und Peru [die ganze Population]) Vikunja		

⁸ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke ge-
handelter Exemplare ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Vicugna vicugna</i>⁹ (Populationen von Argentinien) [die Populationen der Provinzen Jujuy, Catamarca und Salta, und die semi-captiven Populationen der Provinzen von Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja und San Juan]; Bolivien [die ganze Population]; Chile [Populationen der Regionen Tarapacá, Arica und Parinacota]; Ecuador [die ganze Population] Peru [die ganze Population]) Vikunja	

⁹ Einziger Zweck dieser Anmerkung ist es, den internationalen Handel mit Wollhaar von Vicunjas (*Vicugna vicugna*) und dessen Erzeugnisse nur zu genehmigen, wenn das Haar durch Scheren lebender Vicunjas gewonnen wurde. Der Handel mit Erzeugnissen, die aus diesem Wollhaar hergestellt werden, ist nur unter den folgenden Bedingungen zulässig:

- a) Personen und Unternehmen, die bei der Herstellung von Stoffen und Kleidung Vicuña-Fasern verarbeiten, müssen eine Genehmigung der zuständigen Behörden des Herkunftslandes zur Verwendung des Schriftzuges bzw. der Marke oder des Logos "Vicuña Herkunftsland" einholen. Der Schriftzug bzw. die Marke oder das Logos wurde von den Arealstaaten dieser Art, welche Unterzeichner des Übereinkommens zum Schutz und zur Erhaltung der Vicuñas sind, angenommen.
- b) Zum Verkauf angebotene Stoffe oder Kleidungsstücke müssen gemäss den folgenden Bestimmungen gekennzeichnet sein:
 - i) Beim internationalen Handel mit Stoffen aus Fasern von lebend geschorenen Vicuñas müssen der Schriftzug bzw. die Marke oder das Logo so angebracht werden, dass das Herkunftsland ersichtlich ist, ungeachtet dessen, ob der Stoff innerhalb oder ausserhalb der Arealstaaten der Art hergestellt wurde. Der Schriftzug bzw. die Marke oder das Logo VICUÑA [HERKUNFTSLAND] müssen die nachstehend beschriebene Form haben:



Anhang I	Anhang II	Anhang III
Cervidae Hirsche		
<i>Axis calamianensis</i>		
Calamian-Schweins- hirsch		
<i>Axis kuhlii</i>		
Bawean-Schweins- hirsch oder Kuhlhirsch		
		<i>Axis porcinus</i> (Pakis- tan) (ausser der Subspecies, welche in Anhang I aufgelistet ist.)
<i>Axis porcinus annami- ticus</i>		
Hinterindischer Schweinshirsch		

Schriftzug, Marke oder Logo müssen auf der Rückseite des Stoffes angebracht sein. Darüber hinaus muss die Gewebekante des Stoffes mit dem Schriftzug VICUÑA [HERKUNFTSLAND] versehen sein.

- ii) Beim internationalen Handel mit Kleidungsstücken aus Fasern von lebend geschorenen Vicuñas müssen der Schriftzug bzw. die Marke oder das Logo gemäss Abs. b, i) verwendet werden, ungeachtet dessen, ob der Stoff innerhalb oder ausserhalb der Arealstaaten der Art hergestellt wurde. Der Schriftzug bzw. die Marke oder das Logo müssen sich auf dem Etikett des Kleidungsstücks selbst befinden. Werden die Kleidungsstücke ausserhalb des Herkunftslandes hergestellt, muss zusätzlich zum Schriftzug bzw. der Marke oder dem Logo gemäss Abs. b, i) auch das Land angegeben werden, in dem das Kleidungsstück hergestellt wurde.
- c) Beim internationalen Handel mit Kunsthandwerkserzeugnissen aus Fasern von lebend geschorenen Vicuñas, die innerhalb der Arealstaaten der Art hergestellt wurden, müssen der Schriftzug bzw. die Marke oder das Logo VICUÑA [HERKUNFTSLAND] - ARTESANÍA wie folgt verwendet werden:



VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN] - ARTESANÍA

- d) Wenn für die Herstellung von Stoffen und Kleidung Fasern von lebend geschorenen Vicuñas aus verschiedenen Herkunftsländern verwendet werden, müssen der Schriftzug bzw. die Marke oder das Logo jedes einzelnen Herkunftslandes der Fasern verwendet werden, wie in Abs. b, i) und ii) beschrieben.
- e) Alle anderen Muster gelten als Muster von in Anhang I aufgeführten Arten, und der Handel ist entsprechend reguliert.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Blastocerus dichotomus</i> Sumpfhirsch	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> Bucharahirsch	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (Algeria, Tunisia) Berberhirsch
<i>Cervus elaphus hanglu</i> Kaschmir-Hirsch		
<i>Dama dama mesopotamica</i> Mesopotamischer Damhirsch		
<i>Hippocamelus</i> spp. Andenhirsche		<i>Mazama temama cerasina</i> (Guatemala) Guatemalensischer Roter Spiesshirsch
<i>Muntiacus crinifrons</i> Schwarzer Muntjak		
<i>Muntiacus vuquangensis</i> Riesenmuntjak		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (Guatemala) Weisswedelhirsch (Unterart)
<i>Ozotoceros bezoarticus</i> Pampashirsch	<i>Pudu mephistophiles</i> Nordpudu	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Pudu puda</i>		
Südpudu		
<i>Rucervus duvaucelii</i>		
Barasingha		
<i>Rucervus eldii</i>		
Leierhirsch		
Giraffidae (Giraffen)		
	<i>Giraffa camelopardalis</i>	
	Giraffe	
Hippopotamidae		
Flusspferde		
	<i>Hexaprotodon liberiensis</i>	
	Zwergflusspferd	
	<i>Hippopotamus amphibius</i>	
	Flusspferd, Nilpferd	
Moschidae Mo-		
schustiere		
<i>Moschus spp.</i>		
(Nur die Populationen von Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal und Pakistan)		
Moschustiere		
	<i>Moschus spp.</i>	
	(Ausgenommen die Populationen von Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal und Pakistan)	
	Moschustiere	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Suidae Schweine		
<i>Babyrussa babyrussa</i>		
Hirscheber		
<i>Babyrussa bolabatuensis</i>		
<i>Babyrussa celebensis</i>		
<i>Babyrussa togeanensis</i>		
<i>Sus salvanius</i>		
Zwergwildschwein		
Tayassuidae Pekaris		
	<i>Tayassuidae</i> spp. ¹⁰	
<i>Catagonus wagneri</i>		
Chaco-Pekari		
Carnivora Raubtiere		
Ailuridae Katzenbären		
<i>Ailurus fulgens</i>		
Kleiner Panda (Katzenbär)		
Canidae Hunde		
		<i>Canis aureus</i> (Indien)
		Goldschakal
<i>Canis lupus</i>		
(Nur die Populationen von Bhutan, Indien, Nepal und Pakistan; ausgenommen die domestizierte Form und der Dingo, bezeichnet als <i>Canis lupus familiaris</i> und <i>Canis lupus dingo</i>)		
Wolf		

¹⁰ Ausgenommen sind die Populationen von Pecari tajacu von Mexiko und den USA.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Canis lupus</i> (Ausgenommen die Populationen von Bhutan, Indien, Nepal und Pakistan; ausge- nommen die domesti- zierte Form und der Dingo, bezeichnet als <i>Canis lupus familiaris</i> und <i>Canis lupus dingo</i>) Wolf	
	<i>Cerdocyon thous</i> Waldfuchs	
	<i>Chrysocyon brachyurus</i> Mähnenwolf	
	<i>Cuon alpinus</i> Rothund	
	<i>Lycalopex culpaens</i> Andenschakal	
	<i>Lycalopex fulvipes</i> Darwin-Fuchs	
	<i>Lycalopex grisens</i> Argentinischer Grau- fuchs	
	<i>Lycalopex gymnocercus</i> Pampasfuchs	
<i>Speothos venaticus</i> Waldhund		<i>Vulpes bengalensis</i> (In- dien) Bengalfuchs
	<i>Vulpes cana</i> Afghanfuchs	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (Indien)
		<i>Vulpes vulpes montana</i> (Indien)
		<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (Indien)
		Unterarten des Rot- fuchses
	<i>Vulpes zerda</i> Fennek, Wüstenfuchs	
Eupleridae Madagassi- sche Raubtiere	<i>Cryptoprocta ferox</i> Fossa oder Frettkatze <i>Eupleres goudotii</i> Fanaluk, Ameisen- schleichkatze <i>Fossa fossana</i> Fanaloka	
Felidae Katzen	<i>Felidae</i> spp. ¹¹ (Ausgenommen die Arten im Anhang I)	
<i>Acinonyx jubatus</i> ¹² Gepard		

¹¹ Exemplare der domestizierten Form sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt.

¹² Es sind folgende jährlichen Exportquoten für lebende Tiere und Jagdtrophäen festgelegt worden:

- Botsuana 5;
- Namibia 150;
- Simbabwe 50.

Der Handel dieser Exemplare unterliegt den Bestimmungen von Art. III des Übereinkommens.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Caracal caracal</i>		
(Nur die Population von Asien)		
Karakal, Wüstenluchs		
<i>Catopuma temminckii</i>		
Asiatische Goldkatze		
<i>Felis nigripes</i>		
Schwarzfusskatze		
<i>Herpailurus</i>		
<i>yagouaroundi</i>		
(Nur die Populationen von Zentral- und Nordamerika)		
<i>Leopardus geoffroyi</i>		
Kleinfleckkatze		
<i>Leopardus guttulus</i>		
<i>Leopardus jacobita</i>		
Bergkatze		
<i>Leopardus pardalis</i>		
Ozelot		
<i>Leopardus tigrinus</i>		
Zwergtigerkatze		
<i>Leopardus wiedii</i>		
Langschwanzkatze, Margay		
<i>Lynx pardinus</i>		
Pardelluchs		
<i>Neofelis diardi</i>		
<i>Neofelis nebulosa</i>		
Nebelparder		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Panthera leo</i> ¹³ (Populationen Afrikas)	
<i>Panthera leo</i> (Nur die Populationen von Indien) Persischer Löwe		
<i>Panthera onca</i> Jaguar		
<i>Panthera pardus</i> Leopard		
<i>Panthera tigris</i> Tiger		
<i>Panthera uncia</i> <i>Pardofelis marmorata</i> Marmorkatze		
<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (Nur die Populationen von Bangladesch, Indien und Thailand) Indische Bengal- oder Leopardkatze		
<i>Prionailurus planiceps</i> Flachkopfkatze		
<i>Prionailurus rubiginosus</i> (Nur die Populationen von Indien) Rostkatze		

¹³ Für Knochen, Knochenstücke, Knochenprodukte, Krallen, Skelette, Schädel und Zähne, die aus der Natur entnommen wurden und dem Zwecke gewerblichen Handels dienen, ist eine jährliche Nullquote festgelegt worden. Jährliche Nullquoten für Knochen, Knochenstücke, Knochenprodukte, Krallen, Skelette, Schädel und Zähne zu Zwecken gewerblichen Handels, welche aus Aufzuchten in Gefangenschaft in Südafrika stammen, werden festgelegt und dem CITES-Sekretariat jährlich kommuniziert.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Puma concolor</i> (Nur die Populationen von Costa Rica und Panama) Costa-Rica-Puma Herpestidae Mungos		<i>Herpestes edwardsi</i> (Indien, Pakistan) Indischer Mungo <i>Herpestes fuscus</i> (In- dien) Kurzschwanz-Man- guste <i>Herpestes javanicus</i> (Pakistan) <i>Herpestes javanicus</i> <i>auropunctatus</i> (Indien) Goldstaub-Manguste <i>Herpestes smithii</i> (In- dien) Indische Rotmanguste <i>Herpestes urva</i> (Indien) Krabben-Manguste <i>Herpestes vitticollis</i> (Indien) Goldstaub-Manguste
Hyaenidae Aardwolf		<i>Hyaena hyaena</i> (Pa- kistan) <i>Proteles cristata</i> (Botsuana) Erdwolf
Mephitidae Stinktiere	<i>Conepatus humboldtii</i> Patagonischer Skunk	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Mustelidae Marder		
Lutrinae Otter		
	<i>Lutrinae</i> spp.	
<i>Aonyx capensis microdon</i>		
(Nur die Populationen von Kamerun und Nigeria)		
Kleinkrallenotter		
<i>Aonyx cinerea</i>		
Zwergotter		
<i>Enhydra lutris nereis</i>		
Südlicher Seeotter		
<i>Lontra felina</i>		
Meerotter		
<i>Lontra longicaudis</i>		
Südamerika-Fischotter		
<i>Lontra provocax</i>		
Südlicher Flussotter		
<i>Lutra lutra</i>		
Eurasischer Fischotter		
<i>Lutra nippon</i>		
<i>Lutrogale perspicillata</i>		
Indischer Fischotter, Weichfellotter		
<i>Pteronura brasiliensis</i>		
Riesenotter		
Mustelinae Marder		
		<i>Eira barbara</i> (Honduras)
		Tayra
		<i>Martes flavigula</i> (Indien)
		Buntmarder

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Martes foina intermedia</i> (Indien)
		Unterart des Steinmarders
		<i>Martes gwatkinsii</i> (Indien)
		Charsa
		<i>Mellivora capensis</i> (Botsuana)
		Honigdachs
		<i>Mustela altaica</i> (Indien)
		Altaiwiesel
		<i>Mustela erminea fergananae</i> (Indien)
		Hermelin (Unterart)
		<i>Mustela kathiah</i> (Indien)
		Gelbbauchwiesel
<i>Mustela nigripes</i> Schwarzfussiltis		
		<i>Mustela sibirica</i> (Indien)
		Sibirisches Feuerwiesel
Odobenidae Walross		
		<i>Odobenus rosmarus</i> (Canada)
		Walross
Otariidae Ohrenrobben		
	<i>Arctocephalus</i> spp. Südliche Seebären	
<i>Arctocephalus townsendi</i> Guadalupe-Seebär		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Phocidae Hundsrobben		
	<i>Mirounga leonina</i> Südlicher See-Elefant	
<i>Monachus</i> spp. Mönchsrobber		
Procyonidae Kleinbären		
		<i>Nasua narica</i> (Honduras) Nasenbär <i>Nasua nasua solitaria</i> (Uruguay) Nasenbär (Unterart) <i>Potos flavus</i> (Honduras) Wickelbär
Ursidae Bären		
	<i>Ursidae</i> spp. (Ausgenommen die Arten in Anhang I)	
<i>Ailuropoda melanoleuca</i> Grosser Panda, Bambusbär		
<i>Helarctos malayanus</i> Malayenbär		
<i>Melursus ursinus</i> Lippenbär		
<i>Tremarctos ornatus</i> Brillenbär		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Ursus arctos</i> (Nur die Populationen von Bhutan, China, Mexiko und der Mon- golei) Braunbär		
<i>Ursus arctos isabellinus</i> Isabell-Braunbär		
<i>Ursus thibetanus</i> Kragenbär		
Viverridae Schleich- katzen		<i>Arctictis binturong</i> (In- dien) Binturong <i>Civettictis civetta</i> (Botsuana) Afrikanische Zibeth- katze
	<i>Cynogale bennettii</i> Mampalon oder Otter- zivette <i>Hemigalus derbyanus</i> Bänderroller	
		<i>Paguma larvata</i> (In- dien) Larvenroller <i>Paradoxurus hermaph- roditus</i> (Indien) Flecken-Musang <i>Paradoxurus jerdoni</i> (Indien) Jerdon-Musang
	<i>Prionodon linsang</i> Bänderlinsang	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Prionodon pardicolor</i> Fleckenlinsang		<i>Viverra civettina</i> (Indien) Grossfleck-Zibethkatze <i>Viverra zibetha</i> (Indien) Indien-Zibethkatze <i>Viverricula indica</i> (Indien) Indische Kleinzibethkatze
Cetacea Wale	<i>Cetaceae</i> spp. ¹⁴ (Ausgenommen die Arten in Anhang I)	
Balaenidae Glattwale		
<i>Balaena mysticetus</i> Grönlandwal		
<i>Eubalaena</i> spp. Glattwale		
Balaenopteridae Bar- tenwale		
<i>Balaenoptera acutorostrata</i> (Ausgenommen die Populationen von West-Grönland) Nördlicher Zwergwal		

¹⁴ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare aus dem Schwarzen Meer der Art *Tursiops truncatus* ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Balaenoptera</i>		
<i>bonaerensis</i>		
Südlicher Zwergwal		
<i>Balaenoptera borealis</i>		
Seiwal		
<i>Balaenoptera edeni</i>		
Brydewal		
<i>Balaenoptera musculus</i>		
Blauwal		
<i>Balaenoptera omurai</i>		
<i>Balaenoptera physalus</i>		
Finnwal		
<i>Megaptera novaeangliae</i>		
Buckelwal		
Delphinidae Eigentliche Delfine		
<i>Orcaella brevirostris</i>		
Irrawaddy-Delfin		
<i>Orcaella heinsohni</i>		
<i>Sotalia</i> spp.		
Südamerikanische Brackwasserdelfine,		
Toninas		
<i>Sousa</i> spp.		
Altwelt-Brackwasserdelfine		
Eschrichtiidae Grauwale		
<i>Eschrichtius robustus</i>		
Grauwal		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Iniidae		
<i>Lipotes vexillifer</i>		
Chinesischer Flussdel- fin		
Neobalaenidae		
Zwergglattwale		
<i>Caperea marginata</i>		
Zwergglattwal		
Phocoenidae		
Schweinswale		
<i>Neophocaena phocaenoides</i>		
Indischer Schweinswal		
<i>Phocoena sinus</i>		
Pazifischer Hafen- schweinswal		
Physeteridae Pottwale		
<i>Physeter macrocephalus</i>		
Pottwal		
Platanistidae		
Flussdelfine		
<i>Platanista</i> spp.		
Indische Flussdelfine		
Ziphiidae Schnabel- wale		
<i>Berardius</i> spp.		
Schwarzwale		
<i>Hyperoodon</i> spp.		
Schnabelwale		
Chiroptera Flatter- tiere		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Phyllostomidae Blatt- nasen		<i>Platyrrhinus lineatus</i> (Uruguay)
Pteropodidae Flug- hunde	<i>Acerodon</i> spp. (Ausgenommen die Arten in Anhang I) Flughunde	
<i>Acerodon jubatus</i> Luzon-Flughund	<i>Pteropus</i> spp. (Ausgenommen die Arten in Anhang I und <i>Pteropus brunneus</i>) Flughunde	
<i>Pteropus insularis</i> Truk-Flughund		
<i>Pteropus loochoensis</i>		
<i>Pteropus mariannus</i> Marianen-Flughund		
<i>Pteropus molossinus</i> Ponape-Flughund		
<i>Pteropus pelewensis</i>		
<i>Pteropus pilosus</i> Palau-Flughund		
<i>Pteropus samoensis</i> Samoa-Flughund		
<i>Pteropus tonganus</i> Tonga-Flughund		
<i>Pteropus ualanus</i>		
<i>Pteropus yapensis</i>		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Cingulata Gürteltiere, gepanzerte Nebenge- lenktiere		
Dasypodidae Gürtel- tiere		<i>Cabassous tatouay</i> (Uruguay) Nacktschwanzgürtel- tier
	<i>Chaetophractus nati- oni</i> ¹⁵ Anden-Borstengürtel- tier	
<i>Priodontes maximus</i> Riesengürteltier		
Dasyuromorphia Raubbeutelartige		
Dasyuridae Raub- beutler		
<i>Sminthopsis longicau- data</i> Langschwanz-Schmal- fussbeutelmaus		
<i>Sminthopsis psammo- phila</i> Grosse Wüsten- Schmalfussbeutelmaus		
Diprotodontia		
Macropodidae Kängu- ruhs	<i>Dendrolagus inustus</i> Braunes Baumkängu- ruh	

¹⁵ Es wurde eine jährliche Nullquote festgelegt. Alle Exemplare sind als Anhang-I-Exemplare zu betrachten und sind den entsprechenden Bestimmungen zu unterstellen.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Dendrolagus ursinus</i>	
	Bärenbaumkänguruh	
<i>Lagorchestes hirsutus</i>		
Zottelhasenkänguruh		
<i>Lagostrophus fasciatus</i>		
Bänderkänguruh		
<i>Onychogalea fraenata</i>		
Zügel- oder Kurzna- gelkänguruh		
Phalangeridae Klet- terbeutler		
	<i>Phalanger intercastel- lanus</i>	
	Südlicher Wollkuskus	
	<i>Phalanger mimicus</i>	
	<i>Phalanger orientalis</i>	
	Wollkuskus	
	<i>Spilocuscus kraemeri</i>	
	<i>Spilocuscus maculatus</i>	
	Tüpfelkuskus	
	<i>Spilocuscus papuensis</i>	
Potoroidae Ratten- känguruhs		
<i>Bettongia</i> spp.		
Bürstenkänguruhs		
Vombatidae Plump- beutler		
<i>Lasiiorhinus krefftii</i>		
Moonie-Wombat		
Lagomorpha Hasen- artige		
Leporidae Hasen		
<i>Caprolagus hispidus</i>		
Borstenkaninchen		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Romerolagus diazi</i>		
Mexikanisches Vulkankaninchen		
Monotremata Kloakentiere		
Tachyglossidae Schnabeligel		
	<i>Zaglossus</i> spp.	
	Langschnabeligel	
Peramelemorphia Nasenbeutler		
Peramelidae Nasenbeutler		
<i>Perameles bougainville</i>		
Westaustral. Streifenbeuteldachs		
Thylacomyidae Kaninchennasenbeutler		
<i>Macrotis lagotis</i>		
Grosser Kaninchennasenbeutler		
Perissodactyla Unpaarhufer		
Equidae Pferde		
<i>Equus africanus</i> ¹⁶		
Afrikanischer Wildesel		
<i>Equus grevyi</i>		
Grevyzebra		
	<i>Equus hemionus</i>	
	Asiatischer Wildesel	

¹⁶ Exemplare der domestizierten Form, bezeichnet als *Equus asinus*, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Equus hemionus hemionus</i> Mongolischer Wildesel		
<i>Equus hemionus khur</i> <i>Khur</i> (Indischer Wildesel)	<i>Equus kiang</i> Kiang (Tibet-Wildesel)	
<i>Equus przewalskii</i> Przewalskipferd (Urwildpferd)		
	<i>Equus zebra hartmannae</i> Hartmann-Bergzebra	
	<i>Equus zebra zebra</i> Kap-Bergzebra	
Rhinocerotidae Nashörner <i>Rhinocerotidae</i> spp. (Ausgenommen die Unterarten, die im Anhang II inbegriffen sind)		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Ceratotherium simum</i> <i>simum</i> ¹⁷ (Nur die Population von Eswatini, Nami- bia ¹⁸ und Südafrika) Weisses Nashorn, Breitmaulnashorn	
Tapiridae Tapir <i>Tapiridae</i> spp. (Ausgenommen die Arten in Anhang II)	<i>Tapirus terrestris</i> Flachland- oder Ame- rikanischer Tapir	
Pholidota Schuppen- tiere		
Manidae Schuppen- tiere	<i>Manis</i> spp. ¹⁹ (Ausgenommen die Arten in Anhang I)	
<i>Manis crassicaudata</i> Vorderindisches oder Indien-Schuppentier		
<i>Manis culionensis</i> Palawan- oder Philip- pinisches Schuppentier		

¹⁷ Betrifft nur den internationalen Handel mit lebenden Tieren an geeignete und akzeptierbare Einrichtungen sowie mit Jagdtrophäen. Alle anderen Exemplare sind als Anhang-I-Exemplare zu betrachten und sind den entsprechenden Bestimmungen zu unterstellen.

¹⁸ Betrifft nur den internationalen Handel mit lebenden Tieren für "in-situ"-Artenschutzprojekte und nur innerhalb des natürlichen und historischen Verbreitungsgebietes von *Ceratotherium simum* in Afrika.

¹⁹ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare der Arten *Manis crassicaudata*, *Manis javanica* und *Manis pentadactyla* ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Manis gigantea</i> Riesenschuppentier		
<i>Manis javanica</i> Javanisches oder Mailaien-Schuppentier		
<i>Manis pentadactyla</i> Chinesisches oder Ohrenschuppentier		
<i>Manis temminckii</i> Steppenschuppentier		
<i>Manis tetradactyla</i> Langschwanzschup- pentier		
<i>Manis tricuspis</i> Weissbauchschuppen- tier		
Pilosa Zahnarme		
Bradypodidae Dreize- henfaultiere	<i>Bradypus pygmaeus</i> <i>Bradypus variegates</i> Bolivianisches Dreize- henfaultier	
Myrmecophagidae Ameisenbären	<i>Myrmecophaga</i> <i>tridactyla</i> Grosser Ameisenbär	<i>Tamandua mexicana</i> (Guatemala) Tamandu

Anhang I	Anhang II	Anhang III
PRIMATES Herren- tiere (Affen)		
	<i>PRIMATES</i>	
Atelidae Klammer- schwanzaffen		
<i>Alouatta palliata</i>		
Mantelbrüllaffe		
<i>Alouatta pigra</i>		
Guatemala-Brüllaffe		
<i>Ateles geoffroyi fronta-</i> <i>tus</i>		
Geoffroy-Klammer- affe		
<i>Ateles geoffroyi pana-</i> <i>mensis</i>		
Panama-Klammeraffe		
<i>Brachyteles arachnoi-</i> <i>des</i>		
Spinnenaffe		
<i>Brachyteles hypoxan-</i> <i>thus</i>		
Nördliche Spinnenaf- fen		
<i>Oreonax flavicauda</i>		
Gelbschwanzwollaffe		
Cebidae Kapuzinerar- tige Neuweltaffen		
<i>Callimico goeldii</i>		
Springamarin		
<i>Callithrix aurita</i>		
Weissrohrseidenäff- chen		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Callithrix flaviceps</i> Gelbkopfbüscheläff- chen		
<i>Leontopithecus</i> spp. Löwenäffchen		
<i>Saguinus bicolor</i> Manteläffchen		
<i>Saguinus geoffroyi</i> Geoffroy-Perücken- affe		
<i>Saguinus leucopus</i> Weissfussäffchen		
<i>Saguinus martinsi</i> Martin-Tamarin		
<i>Saguinus oedipus</i> Lisztäffchen		
<i>Saimiri oerstedii</i> Gelbes Totenkopfäh- chen		
Cercopithecidae Meerkatzenverwandte, Altweltaffen		
<i>Cercocebus galeritus</i> Tana-Haubenmangabe		
<i>Cercopithecus diana</i> Dianameerkatze		
<i>Cercopithecus roloway</i> Roloway-Meerkatze		
<i>Macaca silenus</i> Wanderu (Bartaffe)		
<i>Macaca sylvanus</i> Berberaffe		
<i>Mandrillus leucophaeus</i> Drill		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Mandrillus sphinx</i>		
Mandrill		
<i>Nasalis larvatus</i>		
Nasenaaffe		
<i>Ptilocolobus kirkii</i>		
Sansibarstummelaffe (Kirk's Colobus)		
<i>Ptilocolobus rufomitra-</i> <i>tus</i>		
Rotkopfstummelaffe (Roter Colobus)		
<i>Presbytis potenziani</i>		
Mentawilangur		
<i>Pygathrix</i> spp.		
Kleideraffe		
<i>Rhinopithecus</i> spp.		
<i>Semnopithecus ajax</i>		
<i>Semnopithecus dussu-</i> <i>mieri</i>		
<i>Semnopithecus entellus</i>		
Hulman		
<i>Semnopithecus hector</i>		
<i>Semnopithecus hypole-</i> <i>ucos</i>		
<i>Semnopithecus priam</i>		
<i>Semnopithecus schista-</i> <i>ceus</i>		
<i>Simias concolor</i>		
<i>Trachypithecus geei</i>		
Goldlangur		
<i>Trachypithecus pileatus</i>		
Schopflangur		
<i>Trachypithecus</i> <i>shortridgei</i>		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Cheirogaleidae Katzenmakis		
<i>Cheirogaleidae</i> spp.		
Daubentoniidae Fingertiere		
<i>Daubentonia</i> madagascariensis		
Fingertier		
Hominidae Menschenaffen		
<i>Gorilla beringei</i>		
Östlicher Gorilla		
<i>Gorilla gorilla</i>		
Westlicher Gorilla		
<i>Pan</i> spp.		
Schimpansen		
<i>Pongo abelii</i>		
Sumatra-Orang-Utan		
<i>Pongo pygmaeus</i>		
Borneo-Orang-Utan		
<i>Pongo tapanuliensis</i>		
Hylobatidae Gibbons		
<i>Hylobatidae</i> spp.		
Indriidae Indriartige		
<i>Indriidae</i> spp.		
Lemuridae Lemurenartige		
<i>Lemuridae</i> spp.		
Lepilemuridae Wieselmakis		
<i>Lepilemuridae</i> spp.		
Lorisidae Loris		
<i>Nycticebus</i> spp.		
Plumploris		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Pithecidae Sakis und Uakaris <i>Cacajao</i> spp. Uakaris, Kurz- schwanzaffen <i>Chiropotes albinasus</i> Weissnasensaki Proboscidea Rüssel- tiere Elephantidae Elefan- ten <i>Elephas maximus</i> Asiatischer (Indischer) Elefant <i>Loxodonta africana</i> (Ausgenommen die Populationen von Botswana, Namibia, Südafrika und Sim- babwe) Afrikanischer Elefant	<i>Loxodonta africana</i> (Nur die Populationen von Botsuana, Nami- bia, Südafrika und Simbabwe) ²⁰ Afrikanischer Elefant	

20 Ausschliesslich für die Gewährung des Handels mit:

- a) Jagdtrophäen für nicht-gewerbliche Zwecke;
- b) lebenden Tieren nach angemessenen und akzeptierbaren Bestimmungsorten, gemäss Resolution Conf. 11.20 (Rev. CoP17), für Simbabwe und Botsuana und für In-situ-Artenschutzprojekte für Namibia und Südafrika;
- c) Häuten;
- d) Haaren;
- e) Lederprodukten für gewerbliche oder nicht-gewerbliche Zwecke für Botsuana, Namibia und Südafrika und für nicht-gewerbliche Zwecke für Simbabwe;

-
- f) individuell markierten und zertifizierten Ekipas, fertig verarbeitet zu Schmuckstücken für nicht-gewerbliche Zwecke für Namibia, und Elfenbeinschnitzereien für nicht-gewerbliche Zwecke für Simbabwe;
 - g) reregistriertem Rohelfenbein (für Botsuana und Namibia, Südafrika und Simbabwe ganze Stosszähne und Stosszahnteile) unter folgenden Voraussetzungen:
 - i) nur aus registrierten Lagerbeständen in Besitz der jeweiligen Regierung aus dem jeweiligen Land (mit Ausnahme von beschlagnahmtem Elfenbein und von Elfenbein unbekannter Herkunft),
 - ii) nur an Handelspartner, die nach Überprüfung durch das Sekretariat in Abstimmung mit dem Ständigen Ausschuss nachweislich über ausreichende innerstaatliche Rechtsvorschriften und Handelskontrollen verfügen, mit denen sichergestellt wird, dass eingeführtes Elfenbein nicht wieder ausgeführt wird, sowie sämtliche Bestimmungen der Entschliessung Conf.10.10 (Rev.CoP 17) über die heimische Fertigung und den Handel angewandt werden,
 - iii) nicht bevor das Sekretariat die vorgesehenen Einfuhrländer und die registrierten Lagerbestände in Besitz der jeweiligen Regierung überprüft hat,
 - iv) Rohelfenbein gemäss dem an der 12. Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten, bedingten Verkauf von registrierten Lagerbeständen in Besitz der jeweiligen Regierung von 20 000 kg (Botsuana), 10 000 kg (Namibia) und 30 000 kg (Südafrika),
 - v) Elfenbein im Besitz der jeweiligen Regierung, zusätzlich zu den an der 12. Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten Mengen von Botsuana, Namibia, Südafrika und Simbabwe, welches bis zum 31. Jan. 2007 registriert und vom Sekretariat kontrolliert worden ist, zusammen gehandelt und versandt mit dem Elfenbein gemäss obigem Bst. g) iv),
 - vi) der Erlös aus dem Handel wird ausschliesslich verwendet zum Schutz der Elefanten und für Programme zum Schutz und zur Entwicklung der Bevölkerung in Gebieten oder angrenzend an Gebiete, die von Elefanten besiedelt werden, und
 - vii) die zusätzlichen Mengen, festgelegt in obigem Bst. g) v.), sollen nur gehandelt werden, nachdem der Ständige Ausschuss übereingekommen ist, dass die oben aufgelisteten Bedingungen erfüllt sind; und
 - h) nach der 14. Vertragsstaatenkonferenz soll kein weiterer Vorschlag für einen bewilligten Handel von Elfenbein von Populationen aus Anhang II eingereicht werden bis neun Jahre nach dem Datum des einmaligen Verkaufs gemäss den Bst. g) i.), g) ii.), g) iii.), g) vi.) und g) vii.). Zusätzlich sollen solche weiteren Vorschläge gemäss den Entscheidungen 14.77 und 14.88 behandelt werden.

Auf Vorschlag des Sekretariats kann der Ständige Ausschuss beschliessen, den Handel teilweise oder ganz einzustellen, wenn die Aus- oder Einfuhrländer gegen die Vorschriften verstossen oder wenn sich der Handel nachweislich negativ auf die Elefantenpopulationen auswirkt.

Alle anderen Exemplare sind als Anhang-I-Exemplare zu betrachten und sind den entsprechenden Bestimmungen zu unterstellen.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Rodentia Nagetiere		
Chinchillidae Hasen- mäuse		
<i>Chinchilla</i> spp. ²¹		
Chinchillas		
Cuniculidae Pakas		<i>Cuniculus paca</i> (Hon- duras) Paka
Dasyproctidae Agutis		<i>Dasyprocta punctata</i> (Honduras) Mittelamerikanischer Aguti
Erethizontidae Baum- stachler		<i>Sphiggurus mexicanus</i> (Honduras) Mittelamerikanischer Greifstachler <i>Sphiggurus</i> (Uruguay) Spitzgreifstachler
Muridae Mäuseartige	<i>Leporillus conditor</i> Langohr-Häschenratte <i>Pseudomys fieldi</i> Shark-Bai-Falschmaus <i>Xeromys myoides</i> Falsche Wasserratte <i>Zyzomys pedunculatus</i> Dickschwanzratte	

²¹ Exemplare der domestizierten Form sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Sciuridae Hörnchen	<i>Cynomys mexicanus</i> Mexikanischer Prärie- hund	<i>Marmota caudata</i> (In- dien) Langschwänziges Murmeltier <i>Marmota himalayana</i> (Indien) Himalaya-Murmeltier
	<i>Ratufa</i> spp. Riesenhörnchen	
Scandentia Spitzhörn- chen		
Tupaïidae Spitzhörn- chen	<i>Tupaïidae</i> spp. Spitzhörnchen	
Sirenia Sirenen (See- kühe)		
Dugongidae Gabel- schwanz-Seekühe	<i>Dugong dugon</i> Dugong (Pazifische Seekuh)	
Trichechidae Rund- schwanz-Seekühe	<i>Trichechus inunguis</i> Fluss-Manati <i>Trichechus manatus</i> Nagel-Manati <i>Trichechus senegalensis</i> Afrikanischer Manati	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
AVES Vögel		
ANSERIFORMES		
Gänsevögel		
Anatidae Enten und Gänse		
<i>Anas aucklandica</i>		
Auckland-Kastaniente		
	<i>Anas bernieri</i>	
	Bernier-Ente	
<i>Anas chlorotis</i>		
Neuseeländente		
	<i>Anas formosa</i>	
	Baikal-Ente, Gluckente	
<i>Anas laysanensis</i>		
Laysan-Stockente		
<i>Anas nesiotis</i>		
Campbellente		
	<i>Branta canadensis leucopareia</i>	
	Aleuten-Zwergkandagans	
	<i>Branta ruficollis</i>	
	Rothalsgans	
<i>Branta sandvicensis</i>		
Hawaii- oder Sandwichgans (Nene)		
<i>Cairina scutulata</i>		
Malayen- oder Weissflügelente		
	<i>Coscoroba coscoroba</i>	
	Coscorobaschwan	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Cygnus melanocoryphus</i> Schwarzhalsschwan <i>Dendrocygna arborea</i> Kuba-Baumente	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Honduras) Dendrocygne siffleur <i>Dendrocygna bicolor</i> (Honduras) Dendrocygne fauve
	<i>Oxyura leucocephala</i> Weisskopfruderente	
<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> p.e. Rosenkopf- oder Nelkenente	<i>Sarkidiornis melanotos</i> Höckerente	
APODIFORMES Segler Trochilidae Kolibris	<i>Trochilidae</i> spp.	
<i>Glaucis dohrnii</i> Hakenschnabelkolibri		
CHARADRIIFORMES Sumpf- und Strandvögel Burhinidae Triele		<i>Burhinus bistriatus</i> (Guatemala) Amerikanischer Triel

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Laridae Möwen		
<i>Larus relictus</i>		
Gobi-Schwarzkopf- möwe		
Scolopacidae Schnep- fenvögel		
<i>Numenius borealis</i>		
Eskimo-Brachvogel		
<i>Numenius tenuirostris</i>		
Dünnschnabel-Brach- vogel		
<i>Tringa guttifer</i>		
Sachalin-Grünschen- kel		
CICONIIFORMES		
Stelzvögel		
Balaenicipitidae		
Schuhschnäbel		
	<i>Balaeniceps rex</i>	
	Schuhschnabel	
Ciconiidae Störche		
<i>Ciconia boyciana</i>		
Schwarzschnabels- torch		
	<i>Ciconia nigra</i>	
	Schwarzstorch	
<i>Jabiru mycteria</i>		
Jabiru		
<i>Mycteria cinerea</i>		
Malaïen-Nimmersatt, Milchstorch		
Phoenicopteridae Fla- mingos		
	<i>Phoenicopteridae</i> spp.	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Threskiornithidae		
Ibisvögel	<i>Eudocimus ruber</i>	
	Roter Sichler	
	<i>Geronticus calvus</i>	
	Glattnackentrapp	
<i>Geronticus eremita</i>		
Waldrapp		
<i>Nipponia nippon</i>		
Japanischer Ibis	<i>Platalea leucorodia</i>	
	Löffler	
COLUMBIFORMES		
Taubenvögel		
Columbidae Tauben		
<i>Caloenas nicobarica</i>		
Kragentaube		
<i>Ducula mindorensis</i>		
Mindoro-Bronze- fruchttaube	<i>Gallicolumba luzonica</i>	
	Dolchstichtaube	
	<i>Goura</i> spp.	
	Krontauben	
		<i>Nesoenas mayeri</i> (Mauritius)
		Mauritiustaube
CORACIIFORMES		
Rakenvögel		
Bucerotidae Nashorn- vögel		
	<i>Aceros</i> spp.	
<i>Aceros nipalensis</i>		
Nepal-Hornvogel		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Anorrhinus</i> spp.	
	<i>Anthracoceros</i> spp.	
	<i>Berenicornis</i> spp.	
	<i>Buceros</i> spp.	
	Hornvögel	
<i>Buceros bicornis</i>		
Doppelhornvogel		
	<i>Penelopides</i> spp.	
<i>Rhinoplax vigil</i>		
Schildhornvogel		
	<i>Rhyticeros</i> spp.	
<i>Rhyticeros subruficollis</i>		
Sundajahr-Vogel		
CUCULIFORMES		
Kuckucksvögel		
Musophagidae Tura-		
kos		
	<i>Tauraco</i> spp.	
	Helmturakos	
FALCONIFORMES		
Tagraubvögel		
	FALCONIFORMES	
	(Alle Arten, ausge-	
	nommen <i>Caraca lutosa</i>	
	und die Familie der	
	Neuweltgeier)	
Accipitridae Habicht-		
artige		
<i>Aquila adalberti</i>		
Iberischer Kaiseradler		
<i>Aquila heliaca</i>		
Kaiseradler		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Chondrohierax wilsonii</i>		
Wilsons Langschnabelweihe		
<i>Haliaeetus albicilla</i>		
Seeadler		
<i>Harpia harpyja</i>		
Harpye		
<i>Pithecophaga jefferyi</i>		
Affenadler		
Cathartidae Neuweltgeier		
<i>Gymnogyps californianus</i>		
Kalifornischer Kondor		
		<i>Sarcoramphus papa</i> (Honduras) Königsgeier
<i>Vultur gryphus</i>		
Andenkondor		
Falconidae Falken		
<i>Falco araeus</i>		
Seychellen-Turmfalke		
<i>Falco jugger</i>		
Laggarfalke		
<i>Falco newtoni</i>		
(Nur die Populationen der Seychellen)		
Aldabra-Turmfalke		
<i>Falco peregrinus</i>		
Wanderfalke		
<i>Falco punctatus</i>		
Mauritius-Turmfalke		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Falco rusticolus</i> Gerfalke		
GALLIFORMES Hühnervögel		
Cracidae Hokkos		<i>Crax alberti</i> (Kolumbien) Blaulappenhokko
<i>Crax blumenbachii</i> Blumenbach-Hokko		<i>Crax daubentoni</i> (Kolumbien) Gelblappenhokko <i>Crax globulosa</i> (Kolumbien) Karunkelhokko <i>Crax rubra</i> (Kolumbien, Guatemala, Honduras) Tuberkelhokko
<i>Mitu mitu</i> Nordwest-Mitu		
<i>Oreophasis derbianus</i> Bergguan		<i>Ortalis vetula</i> (Guatemala, Honduras) Braunflügelguan <i>Pauxi pauxi</i> (Kolumbien) Helmhokko
<i>Penelope albipennis</i> Weisschwingenguan		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Penelope purpurascens</i> (Honduras) Rotbauch-Schakuhuhn <i>Penelopina nigra</i> (Gu- atemala) Mohrenguan
<i>Pipile jacutinga</i> Schakutinga <i>Pipile pipile</i> Schakuhuhn Megapodiidae Gross- fusshühner <i>Macrocephalon maleo</i> Hammerhuhn Phasianidae Fasanen- artige	<i>Argusianus argus</i> Argusfasan	
<i>Catreus wallichii</i> Wallich-Fasan <i>Colinus virginianus</i> <i>ridgwayi</i> Ridgways Virginia- wachtel <i>Crossoptilon crossopti-</i> <i>lon</i> Weisser Ohrfasan <i>Crossoptilon</i> <i>mantchuricum</i> Brauner Ohrfasan		<i>Gallus sonneratii</i> Sonnerat-Huhn <i>Ithaginis cruentus</i> Blutfasan

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Lophophorus impejanus</i> Himalaya-Glanzfasan		
<i>Lophura edwardsi</i> Edwards-Fasan		
<i>Lophura swinhoii</i> Swinhoe-Fasan		<i>Lophura leucomelanos</i> (Pakistan)
<i>Lophura edwardsi</i> Edwards-Fasan		
<i>Lophura swinhoii</i> Swinhoe-Fasan		<i>Meleagris ocellata</i> (Guatemala) Pfauentruthuhn
		<i>Pavo cristatus</i> (Pakistan)
	<i>Pavo muticus</i> Ährenträgerpfau	
	<i>Polyplectron bicalcaratum</i> Nord-Spiegelpfau	
	<i>Polyplectron germaini</i> Ost-Spiegelpfau	
	<i>Polyplectron malacense</i> Malaia-Spiegelpfau	
<i>Polyplectron napoleonis</i> Palawan-Pfaufasan oder Palawan-Spiegelpfau		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Polyplectron schleiermacheri</i> Borneo-Spiegelpfau	<i>Pucrasia macrolopha</i> (Pakistan)
<i>Rheinardia ocellata</i> Rheinartfasan		
<i>Syrmaticus ellioti</i> Elliot-Fasan		
<i>Syrmaticus humiae</i> Hume-Fasan		
<i>Syrmaticus mikado</i> Mikado-Fasan		
	<i>Syrmaticus reevesii</i> Königsfasan	
<i>Tetraogallus caspius</i> Kaspisches Königs- huhn		
<i>Tetraogallus tibetanus</i> Tibetanisches Königs- huhn		
<i>Tragopan blythii</i> Blyth-Satyrhuhn oder -Tragopan		
<i>Tragopan caboti</i> Cabot-Satyrhuhn oder -Tragopan		
<i>Tragopan melanocephalus</i> Westsatyrhuhn oder -Tragopan		<i>Tragopan satyra</i> (Ne- pal) Satyrtragopan

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Tympanuchus cupido</i> <i>attwateri</i> Attwaters-Präriehuhn	
GRUIFORMES Kra- nichvögel		
Gruidae Kraniche		
<i>Antigone canadensis</i> <i>nesiotes</i> Kuba-Sandhügelkra- nich		
<i>Antigone canaensis</i> <i>pulla</i> Mississippi-Sandhügel- kranich		
<i>Antigone vipio</i> Weissnackenkranich		
<i>Balearica pavonina</i> Schwarzhals-Kronen- kranich		
	<i>Gruidae</i> spp. (Ausgenommen die Arten im Anhang I)	
<i>Grus americana</i> Schreikranich		
<i>Grus japonensis</i> Mandschurenkranich		
<i>Grus monacha</i> Mönchskranich		
<i>Grus nigricollis</i> Schwarzhalskranich		
<i>Leucogeranus leu- cogeranus</i>		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Otididae Trappen	<i>Otididae</i> spp. (Ausgenommen die Arten im Anhang I)	
<i>Ardeotis nigriceps</i> Hindutrappe		
<i>Chlamydotis macqueenii</i> <i>Chlamydotis undulata</i> Kragentrappe		
<i>Houbaropsis bengalensis</i> Barttrappe		
Rallidae Rallenvögel		
<i>Hypotaenidia sylvestris</i> Lord-Howe-Waldralle		
Rhynchotidae Kagus		
<i>Rhynchotos jubatus</i> Kagu		
PASSERIFORMES		
Sperlingsvögel		
Alaudidae Lerchen		<i>Alauda arvensis</i> (Ukraine) Feldlerche <i>Galerida cristata</i> (Ukraine) Haubenlerche <i>Lullula arborea</i> (Ukraine) Heidelerche

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Malanocorypha calandra</i> (Ukraine) Kalanderlerche
Atrichornithidae		
Dickichtschlüpfer		
<i>Atrichornis clamosus</i>		
Grosser Dickichtschlüpfer		
Cotingidae Schmuckvögel		<i>Cephalopterus ornatus</i> (Kolumbien) Schmuckschirmvogel <i>Cephalopterus penduliger</i> (Kolumbien) Zapfentragender Schirmvogel
<i>Cotinga maculata</i>		
Halsbandkotinga	<i>Rupicola</i> spp. Felsenhähne	
<i>Xipholena atropurpurea</i>		
Weissflügelkotinga		
Emberizidae Ammern		<i>Emberiza citrinella</i> (Ukraine) Goldammer <i>Emberiza hortulana</i> (Ukraine) Ortolan
	<i>Gubernatrix cristata</i> Grünkardinal	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Melopyrrha nigra</i> (Kuba)
	<i>Paroaria capitata</i> Mantelkardinal	
	<i>Paroaria coronata</i> Graukardinal	
	<i>Tangara fastuosa</i> Vielfarbentangare	
		<i>Tiaris canorus</i> (Kuba)
Estrildidae Prachtfinken	<i>Amandava formosa</i> Olivenastrild	
	<i>Lonchura oryzivora</i> Reisfink	
	<i>Poephila cincta cincta</i> Schwarzkehlgrütelgrasfink	
Fringillidae Finken		<i>Carduelis cannabina</i> (Ukraine) Bluthänfling
		<i>Carduelis carduelis</i> (Ukraine) Stieglitz
<i>Carduelis cucullata</i> Kapuzenzeisig		<i>Carduelis flammea</i> (Ukraine) Birkenzeisig
		<i>Carduelis hornemanni</i> (Ukraine) Polar-Birkenzeisig

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Carduelis spinus</i> (Ukraine) Erlenzeisig
	<i>Carduelis yarrellii</i> Gelbwangenfink	<i>Carpodacus erythrinus</i> (Ukraine) Karmingimpel <i>Loxia curvirostra</i> (Ukraine) Fichtenkreuzschnabel <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Ukraine) Gimpel, Dompfaff <i>Serinus serinus</i> (Ukraine) Girlitz
Hirundinidae Schwalben		
<i>Pseudochelidon sirintarae</i> Sirintara-Schwalbe		
Icteridae Stärlinge		
<i>Xanthopsar flavus</i> Gilbstärling		
Meliphagidae Honigfresser		
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> Büschelohrhonigfresser	
Muscicapidae Fliegenschnäpperartige		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Acrocephalus roderi-</i> <i>canus</i> (Mauritius)
		Mauritius-Sänger
	<i>Copsychus malabaricus</i>	
	Schamadrossel	
	<i>Cyornis ruckii</i>	
	Blauer Sumatra-Flie-	
	genschnäpper	
	<i>Dasyornis broadbenti</i>	
	<i>litoralis</i>	
	Westliche Rötlich-	
	braune, Grasmücke	
	<i>Dasyornis longirostris</i>	
	Westliche Langschna-	
	belgrasmücke	
		<i>Erithacus rubecula</i>
		(Ukraine)
		Rotkehlchen
		<i>Ficedula parva</i> (Ukra-
		ine)
		Zwergschnäpper
		<i>Hippolais icterina</i> (Uk-
		raine)
		Gelbspötter
	<i>Garrulax canorus</i>	
	Augenbrauenhäherling	
	<i>Garrulax taewanus</i>	
	<i>Leiothrix argenteauris</i>	
	Silberohrsonnenvogel	
	<i>Leiothrix lutea</i>	
	Sonnenvogel, China-	
	Nachtigall	
	<i>Liocichla omeiensis</i>	
	Omei-Häherling	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Luscinia luscinia</i> (Ukraine)
		Sprosser
		<i>Luscinia megarhynchos</i> (Ukraine)
		Nachtigall
		<i>Luscinia svecica</i> (Ukraine)
		Blaukehlchen
		<i>Monticola saxatilis</i> (Ukraine)
		Steinrötel
<i>Picathartes gymnocephalus</i>		
Gelbkopf-Felshüpfer		
<i>Picathartes oreas</i>		
Kamerun-Felshüpfer		
		<i>Sylvia atricapilla</i> (Ukraine)
		Mönchsgrasmücke
		<i>Sylvia borin</i> (Ukraine)
		Gartengrasmücke
		<i>Sylvia curruca</i> (Ukraine)
		Klappergrasmücke
		<i>Sylvia nisoria</i> (Ukraine)
		Sperbergrasmücke
		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (Mauritius)
		Mauritius-Paradiesfliegenschnäpper
		<i>Turdus merula</i> (Ukraine)
		Amsel

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Turdus philomelos</i> (Ukraine) Singdrossel
Oriolidae Pirole		<i>Oriolus oriolus</i> (Ukraine) Pirol
Paradisaeidae Paradiesvögel	<i>Paradisaeidae</i> spp.	
Paridae Meisen		<i>Parus ater</i> (Ukraine) Tannenmeise
Pittidae Pittas	<i>Pitta guajana</i> Blauschwanzpitta	
<i>Pitta gurneyi</i> Goldkehlpitta, Gurneys Pitta		
<i>Pitta kochi</i> Kochs Pitta		
	<i>Pitta nympha</i> Japanischer Neunfarbenpitta	
Pycnonotidae Haarovögel		
<i>Pycnonotus zeylanicus</i> ²²	²³	
Gelbscheitelbühl		

²² In Kraft tretend mit einer Verzögerung von 12 Monaten auf 26.11.2023.

²³ In Kraft bleibend bis am 25.11.2023

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Sturnidae Stare		
	<i>Gracula religiosa</i>	
	Beo	
<i>Leucopsar rothschildi</i>		
Bali-Star oder Rothschild-Maina		
Troglodytidae Zaunkönige		
		<i>Troglodytes troglodytes</i> (Ukraine)
		Zaunkönig
Zosteropidae Brillenvögel		
<i>Zosterops albogularis</i>		
Weisskehlbrillenvogel		
PELECANIFORMES		
Ruderfüsser		
Fregatidae Fregattvögel		
<i>Fregata andrewsi</i>		
Weissbauch-Fregattvogel		
Pelecanidae Pelikane		
<i>Pelecanus crispus</i>		
Krauskopfpelikan		
Sulidae Tölpel		
<i>Papasula abbotti</i>		
Graufusstölpel		
PICIFORMES		
Spechtvögel		
Capitonidae Bartvögel		
		<i>Semnornis ramphastinus</i> (Kolumbien)
		Tukan-Bartvogel

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Picidae Echte Spechte		
<i>Dryocopus javensis richardsi</i>		
Korea-Weissbauch-Schwarzspecht		
Ramphastidae		
Tukane		
		<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (Argentinien)
		Goldtukan
	<i>Pteroglossus aracari</i>	
	Schwarzkehlarsari	
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (Argentinien)
		Braunohr-Arassari
	<i>Pteroglossus viridis</i>	
	Grünarassari	
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (Argentinien)
		Bunttukan
	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	
	Fischertukan	
	<i>Ramphastos toco</i>	
	Riesentukan	
	<i>Ramphastos tucanus</i>	
	Weissbrusttukan	
	<i>Ramphastos vitellinus</i>	
	Dottertukan	
		<i>Selenidera maculirostris</i> (Argentinien)
		Goldohr-Arassari

Anhang I	Anhang II	Anhang III
PODICIPEDIFORMES		
Lappentaucher		
Podicipedidae Lappen-		
taucher		
<i>Podilymbus gigas</i>		
Atitlantaucher		
PROCELLARIIFORMES Röhrennasen		
Diomedidae Albat-		
rosse		
	<i>Phoebastria albatrus</i>	
	Kurzschwanzalbatros	
PSITTACIFORMES		
Papageienvögel		
	<i>PSITTACIFORMES</i>	
	(Ausgenommen sind	
	die Arten <i>Agapornis</i>	
	<i>roseicollis</i> Rosenköpf-	
	chen, <i>Melopsittacus</i>	
	<i>undulatus</i> Wellensit-	
	tich, <i>Nymphicus hol-</i>	
	<i>landicus</i> Nymphensit-	
	tich und <i>Psittacula</i>	
	<i>krameri</i> Halsband-	
	oder kleiner Alexander-	
	sittich)	
Cacatuidae Kakadus		
	<i>Cacatua galerita</i>	
	Grosser Gelbhauben-	
	kakadu	
<i>Cacatua goffiniana</i>		
Goffinkakadu		
<i>Cacatua haematuropy-</i>		
<i>gia</i>		
Rotsteisskakadu		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Cacatua moluccensis</i> Molukken-Kakadu		
<i>Cacatua sulphurea</i> Kleiner Gelbhauben- kakadu, Gelbwangen- kakadu	<i>Eolophus roseicapillus</i> Rosenkakadu	
<i>Probosciger aterrimus</i> Ara-Kakadu, Palm- Kakadu		
Loriidae Lories		
<i>Eos bistris</i> Diademlori		
<i>Vini ultramarina</i> Smaragdlori		
Psittacidae Papageien und Sittiche	<i>Agapornis</i> spp. Unzertrennliche <i>Amazona aestiva</i> Rotbugamazone	
<i>Amazona araucariaca</i> Blaukopfamazone		
<i>Amazona auropalliata</i> Gelbnackenamazone		
<i>Amazona barbadensis</i> Gelbschulteramazone		
<i>Amazona brasiliensis</i> Rotschwanzamazone		
<i>Amazona finschi</i> Blaukapfen-Amazone		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Amazona guildingii</i>		
Königsamazone		
<i>Amazona imperialis</i>		
Kaiseramazone		
<i>Amazona leucocephala</i>		
Bahama-Amazone,		
Kuba-Amazone		
<i>Amazona oratrix</i>		
Doppel-Gelbkopfama-		
zone		
<i>Amazona pretrei</i>		
Prachtamazone		
<i>Amazona rhodoco-</i>		
<i>rytha</i>		
Goldmaskenamazone		
<i>Amazona tucumana</i>		
Tucuman-Amazone		
<i>Amazona versicolor</i>		
Blaumaskenamazone		
<i>Amazona vinacea</i>		
Taubenhalsamazone		
<i>Amazona viridigenalis</i>		
Grünwangenamazone		
<i>Amazona vittata</i>		
Puerto-Rico-Amazone		
<i>Anodorhynchus</i> spp.		
Blauaras		
<i>Ara ambiguus</i>		
Bechstein-Ara, Gros-		
ser Soldatenara		
<i>Ara glaucogularis</i>		
Kaninde-Ara, Blau-		
kehlara		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Ara macao</i>		
Hellroter Ara, Gelb- flügelara		
<i>Ara militaris</i>		
Kleiner Soldatenara		
<i>Ara rubrogenys</i>		
Rotohrara		
	<i>Aratinga</i> spp.	
	Keilschwanzsittiche	
	<i>Cyanoliseus patagonus</i>	
	Felsensittich	
<i>Cyanopsitta spixii</i>		
Spix-Blauara		
<i>Cyanoramphus cookii</i>		
Norfolk-Laufsittich		
<i>Cyanoramphus forbesi</i>		
Forbes-Springsittich		
<i>Cyanoramphus novae- zelandiae</i>		
Laufsittich oder Zie- gensittich		
<i>Cyanoramphus saisseti</i>		
Neukaledonien-Zie- gensittich		
<i>Cyclopsitta diph- thalma coxeni</i>		
Coxens Rotwangens- Zwergpapagei		
<i>Eunymphicus cornutus</i>		
Hornsittich		
<i>Geopsittacus occiden- talis p.e.</i>		
Nachtsittich		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Guarouba guarouba</i> Goldsittich	<i>Myiopsitta monachus</i> Mönchssittich <i>Nandayus nenday</i> Nandasittich	
<i>Neophema chrysogaster</i> Goldbauchsittich <i>Ognorhynchus icterotis</i> Gelbohrsittich <i>Pezoporus flaviventris</i> <i>Pezoporus occidentalis</i> <i>Pezoporus wallicus</i> Erdsittich <i>Pionopsitta pileata</i> Scharlachkopf	<i>Platycercus eximius</i> Rosella <i>Poicephalus senegalus</i> Mohrenkopfpapagei	
<i>Primolius couloni</i> Gebirgsara, Blaukopf- ara <i>Primolius maracana</i> Marakana <i>Psephotellus chrysop- terygius</i> Goldschultersittich <i>Psephoelltus dissimilis</i> Hooded-Sittich		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Psephotellus pulcherri-</i> <i>mus p.e.</i>		
Paradiessittich		
<i>Psittacula echo</i>		
Mauritius-Sittich		
<i>Psittacus erithacus</i>		
Graupapagei		
<i>Pyrrhura cruentata</i>		
Blaulatzsittich		
<i>Rhynchopsitta</i> spp.		
Ara-Sittiche		
<i>Strigops habroptilus</i>		
Eulenpapagei		
RHEIFORMES		
Nanduartige		
Rheidae Nandus		
<i>Pterocnemia pennata</i>		
(Ausgenommen die Population von Ar- gentinien)		
Darwin-Nandu		
	<i>Pterocnemia pennata</i> <i>pennata</i>	
	(Nur die Population von Argentinien)	
	Darwin-Nandu	
	<i>Rhea americana</i>	
	Nandu	
SPHENISCIFORMES		
Pinguine		
Spheniscidae Pinguine		
	<i>Spheniscus demersus</i>	
	Brillenpinguin	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Spheniscus humboldti</i> Humboldtpinguin		
STRIGIFORMES Eulenvögel	<i>STRIGIFORMES</i> (Ausgenommen <i>Sceloglaux albifacies</i>)	
Strigidae Eulen <i>Heteroglaux blewitti</i> Bändersteinkauz <i>Mimizuku gurneyi</i> Riesenzwergohreule <i>Ninox natalis</i> Weihnachtsinsel-Kauz		
Tytonidae Schleiereulen <i>Tyto soumagnei</i> Madagaskar-Schleiereule oder Malegassen-Eule		
STRUTHIONIFORMES Straussenartige Struthionidae Strausse <i>Struthio camelus</i> (Nur die Populationen von Algerien, Burkina Faso, Kamerun, Mali, Marokko, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan, Tschad und der Zentralafrikanischen Republik) Strauss		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
TINAMIFORMES		
Steisshühner		
Tinamidae Waldsteiss- hühner, Pampashüh- ner		
<i>Tinamus solitarius</i>		
Grausteisstinamu		
TROGONIFORMES		
Verkehrtfüssler		
Trogonidae Trogons		
<i>Pharomachrus</i> <i>mocinno</i>		
Quetzal		
Reptilia Kriechtiere		
CROCODYLIA		
Krokodile (Panzerrech- sen)		
<i>CROCODYLIA</i>		
Alligatoridae Alliga- toren		
<i>Alligator sinensis</i>		
China-Alligator		
<i>Caiman crocodilus</i> <i>apaporiensis</i>		
Rio-Apaporis- Brillenkaiman		
<i>Caiman latirostris</i>	<i>Caiman latirostris</i>	
(Ausgenommen die Population von Ar- gentinien und Brasi- lien)	(Population von Ar- gentinien und Brasi- lien ²⁴) Breitschnauzen- kaiman	
Breitschnauzenkaiman		

²⁴ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke ge-
handelter Exemplare ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Melanosuchus niger</i>²⁵ (Ausgenommen die Population von Ecuador und Brasilien) Mohrenkaiman Crocodylidae Echte Krokodile <i>Crocodylus acutus</i> (Ausgenommen die Populationen von Kuba, Mexiko und der folgenden Gebiete in Kolumbien: "Integrated Management District of Mangroves" der Cispata Bay, Tinajones, La Balsa und umgebende Gebiete im Departement Cordoba, die im Anhang II aufgeführt sind.) Spitzkrokodil	<i>Crocodylus acutus</i> (Mexiko)²⁶	
<i>Crocodylus cataphractus</i> Panzerkrokodil <i>Crocodylus intermedius</i> Orinoko-Krokodil		

²⁵ Population von Ecuador mit Nullquote so lange bis eine Jahresquote durch das CITES-Sekretariat und die IUCN/SSC Crocodile Specialist Group genehmigt wird.

²⁶ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Crocodylus mindorensis</i> Mindoro-Krokodil <i>Crocodylus moreletii</i> (Ausgenommen die Population von Belize, die in Anhang II auf- geführt ist mit einer Nullquote für Wild- fänge zu kommerziel- len Zwecken und der Population von Me- xiko, die in Anhang II aufgeführt ist.) Beulenkrokodil <i>Crocodylus niloticus</i> (Ausgenommen sind die Populationen von Ägyp- ten (mit einer Nullquote für Wildfänge zu kom- merziellen Zwecken), Äthiopien, Botsuana, Kenia, Madagaskar, Ma- lawi, Mosambik, Nami- bia, Südafrika, Uganda, Tansania, Sambia und Simbabwe [Ranching- Programme]; diese Po- pulationen sind im An- hang II aufgeführt. Ne- ben Exemplaren aus Ranching wird Tansania jährlich die Ausfuhr von maximal 1600 der Natur entnommenen Exempla- ren bewilligt [einschliess- lich Jagdtrophäen]) Nil-Krokodil		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Crocodylus palustris</i> Sumpfkrokodil		
<i>Crocodylus porosus</i> (Ausgenommen die Populationen von Australien, Indone- sien, Malaysia [Ein- schränkung für aus der Natur entnommene Exemplare aus dem Bundesstaat Sarawak und einer Nullquote für Wildarten aus den anderen Malayischen Bundesstaaten (Sabah und Peninsular Malay- sia) und keiner Ände- rung betreffend Null- quote ausser von den CITES-Vertragspar- teien genehmigt], Pa- pua-Neuguinea und den Philippinen [gilt nicht für die Popula- tion der Palawan In- seln], die in den An- hängen II aufgeführt sind.) Leistenkrokodil	<i>Crocodylus porosus</i> Philippinen [gilt nur für die Population der Palawan Inseln ²⁷] Leistenkrokodil	
<i>Crocodylus rhombifer</i> Rautenkrokodil		
<i>Crocodylus siamensis</i> Siamkrokodil		

²⁷ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke ge-
handelter Exemplare ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Osteolaemus tetraspis</i>		
Stumpfkrokodil		
<i>Tomistoma schlegelii</i>		
Sunda-Gavial		
Gavialidae Gaviale		
<i>Gavialis gangeticus</i>		
Ganges-Gavial		
RHYNCHOCE-		
PHALIA Schnabel-		
echsen		
Sphenodontidae Brü-		
ckenechsen		
<i>Sphenodon</i> spp.		
Sauria Echsen		
Agamidae Agamen		
		<i>Calotes ceylonensis</i> (Sri Lanka)
		<i>Calotes desilvai</i> (Sri Lanka)
		<i>Calotes liocephalus</i> (Sri Lanka)
		<i>Calotes liolepis</i> (Sri Lanka)
		<i>Calotes manamendrai</i> (Sri Lanka)
		<i>Calotes nigrilabris</i> (Sri Lanka)
		<i>Calotes pethiyagodai</i> (Sri Lanka)
	<i>Ceratophora aspera</i> ²⁸	
<i>Ceratophora erdeleni</i>		
<i>Ceratophora karu</i>		

²⁸ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Ceratophora stoddarti</i> ²⁹	
<i>Ceratophora tennentii</i>		
<i>Cophotis ceylanica</i>		
Ceylonische Taub- game		
<i>Cophotis dumbara</i>		
		<i>Ctenophorus</i> spp. (Australien)
		<i>Intellagama</i> spp. (Australien)
	<i>Lyriocephalus scutatus</i> ³⁰	
	(Leierkopfgame)	
	<i>Physignathus cocin- nus</i>	
	Grüne Wasseragame	
	<i>Saara</i> spp.	
		<i>Tympanocryptis</i> spp. (Australien)
	<i>Uromastyx</i> spp.	
	Dornschwänze	
Anguidae Schleichen		
	<i>Abronia</i> spp. ³¹	
	(Ausgenommen die Arten in Anhang I)	
<i>Abronia anzuetoi</i>		
<i>Abronia campbelli</i>		

²⁹ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare ist eine Nullquote festgelegt worden.

³⁰ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare ist eine Nullquote festgelegt worden.

³¹ Für den Export der Natur entnommener Exemplare von *Abronia aurita*, *A. gaiophasma*, *A. montecristoi*, *A. salvadoriensis* und *A. vasconcelosii* ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Abronia fimbriata</i>		
<i>Abronia frosti</i>		
<i>Abronia meledona</i>		
Chamaeleonidae Cha- mäleons	<i>Archaius</i> spp. <i>Bradypodion</i> spp. Zwergchamäleons <i>Brookesia</i> spp. (Ausgenommen die Arten in Anhang I) Stummelschwanzcha- mäleon, Erdchamäleon	
<i>Brookesia perarmata</i> Panzerchamäleon	<i>Calumma</i> spp. <i>Chamaeleo</i> spp. Chamäleons <i>Furcifer</i> spp. <i>Kinyongia</i> spp. Zwergchamäleons <i>Nadzikambia</i> spp. Zwergchamäleons <i>Rhampholeon</i> spp. <i>Rieppeleon</i> spp. <i>Trioceros</i> spp.	
Cordylidae Gürtel- schweife	<i>Cordylus</i> spp. Echte Gürtelschweife	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Eublepharidae		
	<i>Goniurosaurus</i> spp. (ausgenommen die einheimischen Arten von Japan) Leopardgeckos	<i>Goniurosaurus kuroi- wae</i> ³² (Japan) <i>Goniurosaurus orien- talis</i> ³³ (Japan) <i>Goniurosaurus sengokui</i> ³⁴ (Japan) <i>Goniurosaurus splen- dens</i> ³⁵ (Japan) <i>Goniurosaurus toya- mai</i> ³⁶ (Japan) <i>Goniurosaurus ya- mashinae</i> ³⁷ (Japan)
Gekkonidae Geckos		
<i>Cnemaspis psychede- lica</i>	<i>Cyrtodactylus jey- porensis</i>	<i>Carphodactylus</i> spp. (Australien) <i>Dactylocnemis</i> spp. (Neuseeland)
	<i>Gekko gekko</i> Tokoh	

32 Ausgenommen Teile und Erzeugnisse, andere als Eier

33 Ausgenommen Teile und Erzeugnisse, andere als Eier

34 Ausgenommen Teile und Erzeugnisse, andere als Eier

35 Ausgenommen Teile und Erzeugnisse, andere als Eier

36 Ausgenommen Teile und Erzeugnisse, andere als Eier

37 Ausgenommen Teile und Erzeugnisse, andere als Eier

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Gonatodes daudini</i>		<i>Hoplodactylus</i> spp. (Neuseeland)
<i>Lygodactylus williamsi</i>		<i>Mokopirirakau</i> spp. (Neuseeland)
<i>Nactus serpensinsula</i> Serpent-Insel-Gecko		<i>Nephrus</i> spp. (Austra- lien)
<i>Naultinus</i> spp.		<i>Orraya</i> spp. (Austra- lien)
<i>Paroedura androyensis</i> Grandidier's Madagas- kar-Erdgecko		<i>Phyllurus</i> spp. (Aust- ralien)
<i>Paroedura masobe</i>		
<i>Phelsuma</i> spp. Taggeckos		
<i>Rhoptropella</i> spp.		<i>Saltuarius</i> spp. (Aust- ralien)
		<i>Sphaerodactylus armasi</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus celi- cara</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus</i> <i>dimorphicus</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus inter- medius</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus nig- ropunctatus alayoi</i> (Kuba)

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodermus</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus pimententa</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus rui-bali</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus siboney</i> (Kuba)
		<i>Sphaerodactylus torrei</i> (Kuba)
		<i>Strophurus</i> spp. (Australien)
	<i>Tarentola chazaliae</i> Helmkopfgecko	
		<i>Toropuku</i> spp. (Neuseeland)
		<i>Tukutuku</i> spp. (Neuseeland)
		<i>Underwoodisaurus</i> spp. (Australien)

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Uroplatus</i> spp. Madegassische Platt- schwanzgeckos	<i>Uvidicolus</i> spp. (Aust- ralien) <i>Woodworthia</i> spp. (Neuseeland)
Helodermatidae Krustenechsen	<i>Heloderma</i> spp. Krustenechsen	
<i>Heloderma horridum</i> <i>charlesbogerti</i>		
Iguanidae Leguane	<i>Amblyrhynchus crista-</i> <i>tus</i> Meerechse	
<i>Brachylophus</i> spp. Fidschi-Leguane	<i>Conolophus</i> spp. Drusenköpfe <i>Ctenosaura</i> spp. Schwarzleguane	
<i>Cyclura</i> spp. Wirtelschwanzleguane	<i>Iguana</i> spp. Grüne Leguane	
Phrynosomatidae Krötenechsen	<i>Phrynosoma</i> spp. Krötenechsen	
<i>Sauromalus varius</i> Esteban-Chuckwalla		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Lacertidae Eidechsen		
<i>Gallotia simonyi</i>		
Hierro-Rieseneidechse		
	<i>Podarcis lilfordi</i>	
	Balearen-Eidechse	
	<i>Podarcis pityusensis</i>	
	Pityusen-Eidechse	
Lanthanotidae Taub- waranae		
	<i>Lanthanotidae</i> spp. ³⁸	
Polychrotidae Anoles		
		<i>Anolis agueri</i> (Kuba)
		<i>Anolis baracoa</i> (Kuba)
		<i>Anolis barbatus</i> (Kuba)
		<i>Anolis chamaeleonides</i> (Kuba)
		<i>Anolis equestris</i> (Kuba)
		<i>Anolis guamuhaya</i> (Kuba)
		<i>Anolis luteogularis</i> (Kuba)
		<i>Anolis pigmaequestrus</i> (Kuba)
		<i>Anolis purcus</i> (Kuba)
Scincidae Skinke		
	<i>Corucia zebrata</i>	
	Wickelschwanzskink, Salomonen-Riesen- skink	
		<i>Egernia</i> spp. (Austra- lien)

³⁸ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Tiliqua adelaidensis</i> Adelaide-Pygmäen Blauzungenskunk		<i>Tiliqua multifasciata</i> (Australien) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (Australien) <i>Tiliqua occipitalis</i> (Australien) <i>Tiliqua rugosa</i> (Aust- ralien) <i>Tiliqua scincoides in-</i> <i>termedia</i> (Australien) <i>Tiliqua scincoides scin-</i> <i>coides</i> (Australien)
Teiidae Schienenech- sen	<i>Crocodilurus amazoni-</i> <i>cus</i> Krokodil- schwanzechse <i>Dracaena</i> spp. Krokodiltejus <i>Tupinambis</i> spp. Grosstejus	
Varanidae Warane	<i>Varanus</i> spp.	
<i>Varanus bengalensis</i> Bengalenwaran <i>Varanus flavescens</i> Gelbwaran <i>Varanus griseus</i> Wüstenwaran		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Varanus komodoensis</i>		
Komodowaran		
<i>Varanus nebulosus</i>		
Nebelwaran		
Xenosauridae Höcker- echsen		
<i>Shinisaurus crocodi- lurus</i>		
Krokodilschwanz-Hö- ckerechse		
SERPENTES Schlan- gen		
Boidae Riesenschlan- gen		
	<i>Boidae</i> spp.	
<i>Acrantophis</i> spp.		
Madagaskar-Boa		
<i>Boa constrictor occiden- talis</i>		
Südboa		
	<i>Chilabothrus inor- natus</i>	
	Puerto-Rico-Boa	
<i>Chilabothrus monensis</i>		
Mona-Schlankboa		
<i>Chilabothrus subflavus</i>		
Jamaika-Boa		
<i>Sanzinia mada- gascariensis</i>		
Madagaskar-Hunds- kopfboa		
Bolyeriidae Bolyer- schlangen		
	<i>Bolyeriidae</i> spp.	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Bolyeria multocarinata</i>		
Mauritius-Boa		
<i>Casarea dussumieri</i>		
Rundinsel-Boa		
Colubridae Land- und Baumnattern		
		<i>Atretium schistosum</i> (Indien) Olive Kielrücken- Wasserschlange <i>Cerberus rhynchops</i> (Indien) Hundskopf-Wasser- trugnatter
	<i>Clelia clelia</i> Mussurana <i>Cyclagras gigas</i> Brasilianische Glatt- natter <i>Elachistodon wester- manni</i> Indische Eierschlange <i>Ptyas mucosus</i> Rattennatter	
		<i>Xenochrophis piscator</i> (Indien) Fischernatter
Elapidae Giftnattern		
	<i>Hoplocephalus bunga- roides</i> Gelbfleckenschlange	
		<i>Micrurus diastema</i> (Honduras) Honduras-Korallen- schlange

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Micrurus nigrocinctus</i> (Honduras) Zentralamerikanische Korallenschlange
	<i>Naja atra</i> Indochinesische Kobra	
	<i>Naja kaouthia</i> Monokelkobra	
	<i>Naja mandalayensis</i> Burmeseische Speiko- bra	
	<i>Naja naja</i> Kobra, Brillenschlange	
	<i>Naja oxiana</i> Mittelasiatische Kobra	
	<i>Naja philippinensis</i> Philippinen-Kobra	
	<i>Naja sagittifera</i> Samar-Kobra	
	<i>Naja samarensis</i> Speikobra	
	<i>Naja siamensis</i> Südostasiatische Spei- kobra	
	<i>Naja sputatrix</i> Javanische Speikobra	
	<i>Naja sumatrana</i> Goldene Speikobra	
	<i>Ophiophagus hannah</i> Königskobra	
Loxocemidae Spitz- kopfpithons	<i>Loxocemidae</i> spp.	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Pythonidae Pythons	<i>Pythonidae</i> spp.	
<i>Python molurus</i>		
Heller Tigerpython		
Tropidophiidae		
Zwergboas	<i>Tropidophiidae</i> spp.	
Viperidae Vipern	<i>Atheris desaixi</i>	
	<i>Bitis worthingtoni</i>	
		<i>Crotalus durissus</i> (Honduras)
		Schreckens-Klapperschlange
		<i>Daboia russelii</i> (Indien)
		Kettenviper
		<i>Daboia palaestinae</i> (Israel)
	<i>Montivipera wagneri</i>	
	<i>Protobothrops mangshanensis</i>	
	Mangshan Viper	
	<i>Pseudocerastes urarachnoides</i>	
	Spinnenschwanzviper	
<i>Vipera ursinii</i>		
(Nur die Populationen von Europa, mit Ausnahme des Gebiets der früheren Sowjetunion)		
Wiesenotter		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
TESTUDINES		
Schildkröten		
Carettochelyidae		
Neuguinea-Weichschildkröten	<i>Carettochelys insculpta</i> Neuguinea-Weichschildkröten	
Chelidae Schlangenhalschildkröten	<i>Chelodina mccordi</i> ³⁹ McCords Schlangenhalschildkröte <i>Chelus fimbriata</i> Fransenschildkröte <i>Chelus orinocensis</i> Matamata	
<i>Pseudemydura umbrina</i> Falsche Spitzkopfschildkröte		
Cheloniidae Meeresschildkröten		
<i>Cheloniidae</i> spp.		
Chelydridae Alligatorscheildkröten	<i>Chelydra serpentina</i> Schnappschildkröte <i>Macrolemys temminckii</i> Geierschildkröte	

³⁹ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Dermatemydidae Ta- basco-Schildkröten	<i>Dermatemys mawii</i> Tabasco-Schildkröte	
Dermochelyidae Le- derschildkröten		
<i>Dermochelys coriacea</i>		
Emydidae Sumpf- schildkröten	<i>Clemmys guttata</i> Tropfenschildkröte	<i>Emys orbicularis</i> (Uk- raine) Europäische Sumpf- schildkröte
	<i>Emydoidea blandingii</i> Amerikanische Sumpf- schildkröte	
	<i>Glyptemys insculpta</i> Waldbachschildkröte	
<i>Glyptemys muhlen- bergii</i> Mühlenberg-Wasser- schildkröte		<i>Graptemys</i> spp. (USA, ausgenommen Arten in Anhang II)
	<i>Graptemys barbouri</i> <i>Graptemys ernesti</i> <i>Graptemys gibbonsi</i> <i>Graptemys pearlensis</i> <i>Graptemys pulchra</i> <i>Malaclemys terrapin</i> Diamantschildkröte	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Terrapene</i> spp. Dosenschildkröten	
<i>Terrapene coahuila</i> Wasser-Dosenschild- kröte		
Geoemydidae		
<i>Batagur affinis</i>		
<i>Batagur baska</i> Batagur-Schildkröte	<i>Batagur borneoensis</i> ⁴⁰ <i>Batagur dhongoka</i>	
<i>Batagur kachuga</i> Rotkronen- oder Ben- galen-Dachschildkröte	<i>Batagur trivittata</i> ⁴¹ <i>Cuora</i> spp. ⁴² (Ausgenommen die Arten in Anhang I) Scharnierschildkröten	
<i>Cuora bourreti</i> Zentralvietnamesische Scharnierschildkröte		
<i>Cuora galbinifrons</i> Hinterindische- oder Dreistreifen-Schar- nierschildkröte		

⁴⁰ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke ge-
handelter Exemplare ist eine Nullquote festgelegt worden.

⁴¹ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke ge-
handelter Exemplare ist eine Nullquote festgelegt worden.

⁴² Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke ge-
handelter Exemplare ist für *Cuora aurocapitata*, *C. flavomarginata*, *C. mccordi*, *C. mouho-*
tii, *C. pani*, *C. trifasciata*, *C. yunnanensis* und *C. zhoui* eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Cuora picturata</i> Südvietnamesische Scharnierschildkröte	<i>Cyclemys</i> spp. Asiatische Sumpf- schildkröten	
<i>Geoclemys hamiltonii</i> Strahlendreikielschild- kröte	<i>Geoemyda japonica</i> Japanische Zacken- Erdschildkröte <i>Geoemyda spengleri</i> Zacken-Erdschild- kröte <i>Hardella thurjii</i> Ganges-Diademschild- kröte <i>Heosemys annandalii</i> ⁴³ Tempelschildkröte <i>Heosemys depressa</i> ⁴⁴ Flache Erdschildkröte <i>Heosemys grandis</i> Riesen-Erdschildkröte <i>Heosemys spinosa</i> Stachel-Erdschildkröte <i>Leucocephalon yu- wono</i> Sulawesi-Erdschild- kröte	

⁴³ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare ist eine Nullquote festgelegt worden.

⁴⁴ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Malayemys khoratenis</i>	
	<i>Malayemys macrocephala</i>	
	<i>Malaemys subtrijuga</i>	
<i>Mauremys annamensis</i> Annam-Wasserschildkröte		<i>Mauremys iversoni</i> (China) Iversons Bachschildkröte
	<i>Mauremys japonica</i> Japanische Sumpfschildkröte	<i>Mauremys megalcephala</i> (China) Chinesische Dickkopfschildkröte
	<i>Mauremys mutica</i> Dreikiel-Wasserschildkröte	
	<i>Mauremys nigricans</i> Chinesische Rothalschildkröte	<i>Mauremys pritchardi</i> (China) Pritchards Bachschildkröte
		<i>Mauremys reevesii</i> (China) Chinesische Dreikielschildkröte

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Mauremys sinensis</i> (China) Chinesische Streifen- schildkröte
<i>Melanochelys tricarinata</i> Dreikiel-Erdschild- kröte	<i>Melanochelys trijuga</i> Schwarzbauch-Erd- schildkröte	
<i>Morenia ocellata</i> Hinterindische Pfauen- augen-Sumpfschild- kröte	<i>Morenia petersi</i> Vorderindische Pfau- enaugen-Sumpfschild- kröte <i>Notochelys platynota</i> Plattrückenschildkröte	<i>Ocadia glyphistoma</i> (China) Guangxi-Streifen- schildkröte <i>Ocadia philippeni</i> (China) Philippens Streifen- schildkröte
	<i>Orlitia borneensis</i> ⁴⁵ Borneo-Flussschild- kröte	

⁴⁵ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Pangshura tecta</i> Indische Dachschild- kröte	<i>Pangshura</i> spp. <i>Rhinoclemmys</i> spp. Amerikanische Erd- schildkröten <i>Sacalia bealei</i> Chinesische Pfauenau- genschildkröte	<i>Sacalia pseudocellata</i> (China) Hainan-Sumpfschild- kröte
	<i>Sacalia quadriocellata</i> Vieraugenschildkröte <i>Siebenrockiella cras- sicollis</i> Indische Dornschild- kröte <i>Siebenrockiella leyten- sis</i> Philippinen-Erdschild- kröte <i>Vijayachelys silvatica</i> Gelbkopf-Erdschild- kröte	
Kinosternidae	<i>Claudius angustatus</i> Grosskopf-Schlamm- schildkröte	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Kinosternon</i> spp. (ausgenommen die Arten im Anhang I) Klappbrust-Schildkröten	
<i>Kinosternon cora</i>		
<i>Kinosternon vogti</i>		
	<i>Staurotypus salvinii</i> Riesen-Moschusschildkröte	
	<i>Staurotypus triporcatus</i> Mexikanische Moschusschildkröte	
	<i>Sternotherus</i> spp. Moschusschildkröten	
Platysternidae Grosskopfschildkröten		
<i>Platysternidae</i> spp.		
Podocnemididae		
	<i>Erymnochelys madagascariensis</i> Madagaskar-Schienenschildkröte	
	<i>Peltocephalus dumerilianus</i> Dumerils Schienenschildkröte	
	<i>Podocnemis</i> spp. Schienenschildkröten	
Testudinidae Landschildkröten		
	<i>Testudinidae</i> spp. ⁴⁶	

⁴⁶ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare der Art *Geochelone sulcata* ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Astrochelys radiata</i>		
Strahlenschildkröte		
<i>Astrochelys yniphora</i>		
Madegassische Schnabelbrustschildkröte		
<i>Chelonoidis nigra</i>		
Elefantenschildkröte oder Galapagosriesenschildkröte		
<i>Geochelone elegans</i>		
Indische Sternschildkröte		
<i>Geochelone platynota</i>		
Burmesische Sternschildkröte		
<i>Gopherus flavomarginatus</i>		
Gelbrand-Gopherschildkröte		
<i>Malacochersus tornieri</i>		
Spaltenschildkröte		
<i>Psammobates geometricus</i>		
Geometrische Landschildkröte		
<i>Pyxis arachnoides</i>		
Spinnenschildkröte		
<i>Pyxis planicauda</i>		
Madegassische Flachrücken-Schildkröte		
<i>Testudo kleinmanni</i>		
Ägyptische Landschildkröte		
Trionychidae Weichschildkröten		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Amyda cartilaginea</i>	
	Asiatische Weichschildkröte	
	<i>Apalone</i> spp.	
	(ausgenommen die Unterarten im Anhang I)	
	Weichschildkröten	
<i>Apalone spinifera atra</i>		
Schwarze Weichschildkröte		
	<i>Chitra</i> spp.	
	Chitra-Weichschildkröte	
<i>Chitra chitra</i>		
<i>Chitra vandijki</i>		
	<i>Cyclanorbis elegans</i>	
	<i>Cyclanorbis senegalensis</i>	
	<i>Cycloderma aubryi</i>	
	<i>Cycloderma frenatum</i>	
	<i>Dogania subplana</i>	
	Malayen-Weichschildkröte	
	<i>Lissemys ceylonensis</i>	
	<i>Lissemys punctata</i>	
	Indische Klappenweichschildkröte	
	<i>Lissemys scutata</i>	
	<i>Nilssonina formosa</i>	
	Birma-Weichschildkröte	
<i>Nilssonina gangeticus</i>		
Ganges-Weichschildkröte		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Nilssononia hurum</i>		
Pfauenaugen-Weichschildkröte		
<i>Nilssononia leithii</i>		
Leiths Weichschildkröte		
<i>Nilssononia nigricans</i>		
Tempel-Weichschildkröte		
	<i>Palea steindachneri</i>	
	Nackendornen-Weichschildkröte	
	<i>Pelochelys</i> spp.	
	Riesen-Weichschildkröten	
	<i>Pelodiscus axenaria</i>	
	Hunan-Weichschildkröte	
	<i>Pelodiscus maackii</i>	
	Amur-Weichschildkröte	
	<i>Pelodiscus parviformis</i>	
	Guangxi-Weichschildkröte	
	<i>Rafetus euphraticus</i>	
	<i>Rafetus swinhoei</i>	
	Jangtse-Riesenweichschildkröte	
	<i>Trionyx triunguis</i>	
Amphibia Lurche		
Anura Froschlurche		
Aromobatidae		
	<i>Allobates femoralis</i>	
	<i>Allobates hodli</i>	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Allobates myersi</i>	
	<i>Allobates rufulus</i>	
	<i>Allobates zaparo</i>	
Bufonidae Echte Kröten		
<i>Altiphrynoides</i> spp.		
<i>Atelopus zeteki</i>		
Panama-Stummelfussfrosch		
<i>Incilius periglenes</i>		
Goldkröte		
<i>Nectophrynoides</i> spp.		
Lebendgebärende Kröten		
<i>Nimbaphrynoides</i> spp.		
<i>Sclerophrys channingi</i>		
<i>Sclerophrys supercilioris</i>		
Zipfelkröte		
Calyptocephalellidae		
		<i>Calyptocephalella gayi</i> (Chile)
Centrolenidae Glasfrösche	<i>Centrolenidae</i> spp.	
Dendrobatidae Pfeilgiftfrösche		
	<i>Adelphobates</i> spp.	
	<i>Ameerega</i> spp.	
	<i>Andinobates</i> spp.	
	<i>Dendrobates</i> spp.	
	Baumsteigerfrösche	
	<i>Epipedobates</i> spp.	
	<i>Excidobates</i> spp.	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Hyloxalus azureiventris</i>	
	<i>Minyobates</i> spp.	
	<i>Oophaga</i> spp.	
	<i>Paruwrobates andinus</i>	
	<i>Paruwrobates erythromos</i>	
	<i>Phyllobates</i> spp.	
	Blattsteigerfrösche	
	<i>Ranitomeya</i> spp.	
Dicroglossidae Echte Frösche		
	<i>Euphlyctis hexadactylus</i>	
	Sechszehenfrosch	
	<i>Hoplobatrachus tigrinus</i>	
	Asiatischer Ochsenfrosch, Tigerfrosch	
Hylidae Laubfrösche		
	<i>Agalychnis</i> spp. ⁴⁷	
	Rotaugenlaubfrösche	
Mantellidae Mantellas		
	<i>Mantella</i> spp.	
	Mantellen, madegassische Giftfrösche	
Microhylidae Engmaulfrösche		
	<i>Dyscophus antongilii</i>	
	Tomatenfrosch	
	<i>Dyscophus guineti</i>	

⁴⁷ Für den Export der Natur entnommener Exemplare von *Agalychnis lemur* ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Dyscophus insularis</i>	
	<i>Scaphiophryne gottlebei</i>	
	Gottlebes Engmaul- frosch	
	<i>Scaphiophryne bori- bory</i>	
	<i>Scaphiophryne mar- morat</i>	
	<i>Scaphiophryne spinosa</i>	
Myobatrachidae Süd- frösche		
	<i>Rheobatrachus</i> spp. (Ausgenommen <i>Rheo- batrachus silus</i> und <i>Rheobatrachus vitelli- nus</i>)	
	Magenbrüterfrösche	
Telmatobiidae		
Telmatobius culeus		
CAUDATA		
Schwanzlurche		
Ambystomatidae		
Querzahnmolche		
	<i>Ambystoma dumerilii</i>	
	Patzcuarosee-Quer- zahnmolch	
	<i>Ambystoma mexica- num</i>	
	Axolotl	
Cryptobranchidae		
Riesensalamander		
<i>Andrias</i> spp.		
Riesensalamander		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Cryptobranchus alle- ganiensis</i> (Vereinigte Staaten) Schlammteufel
Hynobiidae Asiatische Landsalamander oder Winkelzahnmolche		<i>Hynobius amjiensis</i> (China)
Salamandridae Echte Salamander		<i>Echinotriton ander- soni</i> ⁴⁸ (Japan)
	<i>Echinotriton chinbai- ensis</i> <i>Echinotriton maxi- quadratus</i> <i>Laotriton laoensis</i> ⁴⁹ Laos-Warzenmolch	
<i>Neurergus kaiseri</i> Zagros-Molch	<i>Paramesotriton</i> spp.	<i>Salamandra algira</i> (Al- gerien)
	<i>Tylototriton</i> spp. Krokodilmolche	
Elasmobranchii Haie und Rochen		

⁴⁸ Ausgenommen Teile und Erzeugnisse, andere als Eier

⁴⁹ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke ge-
handelter Exemplare ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
CARCHARHINI-FORMES Grundhaie		
Carcharhinidae Requiemhaie	<i>Carcharhinidae</i> spp. ⁵⁰	
	<i>Carcharhinus falciformis</i> ⁵¹	
	Seidenhai	
	<i>Carcharhinus longimanus</i> ⁵²	
	Weissspitzen-Hochseehai	
Sphyrnidae Hammerhaie	<i>Sphyrnidae</i> spp.	
LAMNIFORMES Makrelenhaiartige		
Alopiidae Fuchshaie	<i>Alopias</i> spp.	
	Fuchshaie	
Cetorhinidae Riesenhaie	<i>Cetorhinus maximus</i>	
	Riesenhai	
Lamnidae Makrelenhaie	<i>Carcharodon carcharias</i>	
	Weisser Hai	
	<i>Isurus oxyrinchus</i>	
	Kurzflossen-Mako	
	<i>Isurus paucus</i>	
	Langflossen-Mako	

50 In Kraft tretend mit einer Verzögerung von 12 Monaten auf 26.11.2023.

51 In Kraft bleibend bis am 25.11.2023

52 In Kraft bleibend bis am 25.11.2023

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Lamna nasus</i> Herringshai	
MYLIOBATI- FORMES		
Myliobatidae Adler- und Teufelsrochen		
	<i>Mobula</i> spp.	
Potamotrygonidae Süßwasserrochen		
		<i>Paratrygon aiereba</i> (Kolumbien)
		<i>Potamotrygon</i> spp. (Brasilien, ausgenom- men Arten in Anhang II)
	<i>Potamotrygon albima- culata</i>	
		<i>Potamotrygon constel- lata</i> (Kolumbien)
	<i>Potamotrygon henlei</i>	
	<i>Potamotrygon jabuti</i>	
	<i>Potamotrygon leopoldi</i>	
		<i>Potamotrygon magda- lenae</i> (Kolumbien)
	<i>Potamotrygon marquesi</i>	
		<i>Potamotrygon motoro</i> (Kolumbien)
		<i>Potamotrygon or- bigny</i> (Kolumbien)
		<i>Potamotrygon schroe- deri</i> (Kolumbien)
		<i>Potamotrygon scobina</i> (Kolumbien)
	<i>Potamotrygon signata</i>	
	<i>Potamotrygon wallacei</i>	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Potamotrygon yepesi</i> (Kolumbien)
ORECTOLOBI- FORMES Ammen- haie, Teppichhaie		
Rhincodontidae Wal- haie	<i>Rhincodon typus</i> Walhai	
PRISTIFORMES Sä- gerochen		
<i>Pristidae</i> spp.		
RHINOPRISTI- FORMES		
Glaucostegidae	<i>Glaucostegus</i> spp.	
Rhinidae Geigenro- chen	<i>Rhinidae</i> spp.	
Rhinobatidae Gitar- renfische	<i>Rhinobatidae</i> spp.	
Actinopterygii Strah- lenflosser		
ACIPENSERI- FORMES Störe	<i>ACIPENSERI- FORMES</i> (ausgenommen die Arten in Anhang I)	
Acipenseridae Eigent- liche Störe		
<i>Acipenser brevirost- rum</i>		
Kurznasenstör		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Acipenser sturio</i>		
Baltischer Stör		
ANGUILLIFORMES		
Aalartige		
Anguillidae Flussaale		
	<i>Anguilla anguilla</i>	
	Europäischer Flussaal	
CYPRINIFORMES		
Karpfenfische		
Catostomidae Sauger		
<i>Chasmistes cujus</i>		
Cui-ui		
Cyprinidae Weissfische		
	<i>Caecobarbus geertsi</i>	
	Kongo-Blindbarbe	
<i>Probarbus jullieni</i>		
Plaa esok oder Ikan temoleh		
OSTEOGLOSSIFORMES Knochenzüngler		
Arapaimidae		
	<i>Arapaima gigas</i>	
	Riesenfisch oder Arapaima	
Osteoglossidae Knochenzüngler		
<i>Scleropages aureus</i>		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Scleropages formosus</i> (beinhaltet die neu beschriebene Art <i>Scleropages inscriptus</i>) Malaiischer Knochenzüngler <i>Scleropages legendrei</i> <i>Scleropages macrocephalus</i>		
PERCIFORMES Barschfische Labridae Lippfisch	<i>Cheilinus undulatus</i> Napoleon-Lippfisch	
Pomacanthidae Kaiserfische	<i>Holacanthus clariensis</i> Orange-Prachtkaiserfisch	<i>Holacanthus limbaughi</i> (Frankreich)
Sciaenidae Umberfische <i>Totoaba macdonaldi</i> Macdonalds Umberfisch		
SILURIFORMES Welse Loricariidae Har- nischwelse		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Hypancistrus zebra</i> ⁵³	
	Zebrawels	
Pangasiidae Haiwelse		
<i>Pangasianodon gigas</i>		
Riesenwels		
SYNGNATHI-		
FORMES Röhren-		
mäuler		
Syngnathidae See-		
pferdchen, Seenadeln		
	<i>Hippocampus</i> spp.	
	Seepferdchen	
Sarcopterygii Muskel-		
flosser		
CERATODONTI-		
FORMES Lurchfisch-		
artige		
Ceratodontidae Lun-		
genfische		
	<i>Neoceratodus forsteri</i>	
	Australischer Lungen-	
	fisch	
COELACANTHI-		
FORMES Hohlstach-		
ler		
Latimeriidae Quas-		
tenflosser		
<i>Latimeria</i> spp.		
Komoren-Quasten-		
flosser		

⁵³ Für den Export der Natur entnommener und hauptsächlich für gewerbliche Zwecke gehandelter Exemplare ist eine Nullquote festgelegt worden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Echinodermata		
Holothuroidea See- gurken		
ASPIDOCHIROTIDA		
Holothuriidae	<i>Holothuria</i> <i>(Microthele) fuscogilva</i> <i>Holothuria</i> <i>(Microthele) nobilis</i> <i>Holothuria</i> <i>(Microthele) whitmaei</i>	
Stichopodidae Seewal- zen		<i>Isostichopus fuscus</i> (Ecuador) Seegurke
	<i>Thelenota</i> spp. ⁵⁴	
Arthropoda		
Arachnida		
ARANEAE Echte Spinnen		
Theraphosidae Eigent- liche Vogelspinnen	<i>Aphonopelma pallidum</i> <i>Brachypelma</i> spp.	<i>Caribena versicolor</i> (EU)
	<i>Poecilotheria</i> spp. <i>Sericopelma angustum</i> <i>Sericopelma embrithes</i> <i>Tliltocatl</i> spp.	

⁵⁴ In Kraft tretend mit einer Verzögerung von 18 Monaten auf 26.05.2024.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
SCORPIONES Skorpione		
Scorpionidae Skorpione	<i>Pandinus camerounensis</i> <i>Pandinus dictator</i> Riesenskorpion <i>Pandinus gambiensis</i> Riesenskorpion <i>Pandinus imperator</i> Kaiserskorpion <i>Pandinus roeseli</i>	
Insecta		
COLEOPTERA		
Dynastidae Riesenkäfer	<i>Dynastes satanas</i> Satanas Käfer	
Lucanidae Cape stag beetles		<i>Colophon</i> spp. (Südafrika)
LEPIDOPTERA		
Schmetterlinge		
Nymphalidae		<i>Agrias amydon boliviensis</i> (Bolivien) <i>Morpho godartii lach-aumei</i> (Bolivien) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (Bolivien)

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Papilionidae Ritterfal- ter		
<i>Achillides chikae</i> <i>chikae</i> (<i>Papilio chikae</i>)		
<i>Achillides chikae her- meli</i>	<i>Atrophaneura jophon</i> <i>Atrophaneura pan- diyana</i> <i>Bhutanitis</i> spp. <i>Ornithoptera</i> spp.	
<i>Ornithoptera alexand- rae</i>		
<i>Papilio homerus</i>	<i>Papilio hospiton</i>	
<i>Parides burchellanus</i>	<i>Parnassius apollo</i> <i>Teinopalpus</i> spp. <i>Trogonoptera</i> spp. <i>Troides</i> spp.	
Annelida		
Hirudinoidea		
ARHYNCHOBDEL- LIDA Egel		
Hirudinidae Bluteegel	<i>Hirudo medicinalis</i> Medizinischer Bluteegel <i>Hirudo verbena</i>	
Mollusca		
Bivalvia		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
MYTILOIDA		
Mytilidae Miesmuscheln	<i>Lithophaga lithophaga</i> Steindattel	
UNIONIDA Flussmuscheln		
Unionidae Flussmuscheln		
<i>Conradilla caelata</i>	<i>Cyprogenia aberti</i>	
<i>Dromus dromas</i>		
<i>Epioblasma curtisi</i>		
<i>Epioblasma florentina</i>		
<i>Epioblasma sampsoni</i>		
<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i>		
<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i>	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i>	
<i>Epioblasma torulosa torulosa</i>		
<i>Epioblasma turgidula</i>		
<i>Epioblasma walkeri</i>		
<i>Fusconaia cuneolus</i>		
<i>Fusconaia edgariana</i>		
<i>Lampsilis higginsii</i>		
<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i>		
<i>Lampsilis satura</i>		
<i>Lampsilis virescens</i>		
<i>Plethobasus cicatricosus</i>		
<i>Plethobasus cooperianus</i>		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Pleurobema clava</i>	
<i>Pleurobema plenum</i>		
<i>Potamilus capax</i>		
<i>Quadrula intermedia</i>		
<i>Quadrula sparsa</i>		
<i>Toxolasma cylindrella</i>		
<i>Unio nickliniana</i>		
<i>Unio tampicoensis</i>		
<i>tecomatensis</i>		
<i>Villosa trabalis</i>		
VENEROIDA Venus-		
muscheln		
Tridacnidae Riesen-		
muscheln		
	<i>Tridacnidae</i> spp.	
Cephalopoda		
NAUTILIDA		
	<i>Nautilidae</i> spp.	
Gastropoda		
Cepolidae		
<i>Polymita</i> spp		
MESOGASTROPODA		
Breitzüngler		
Strombidae		
	<i>Strombus gigas</i>	
	Fechterschnecke	
STYLOMMATO-		
PHORA Landlungen-		
schnecken		
Achatinellidae Achat-		
schnecken		
<i>Achatinella</i> spp.		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Camaenidae Baum- schnecken	<i>Papustyla pulcherrima</i>	
Cnidaria		
Anthozoa		
ANTIPTHARIA Dörnchenkorallen, Schwarze Korallen	<i>ANTIPATHARIA</i> spp.	
GORGONACEAE		
Corallidae		<i>Corallium elatius</i> (China) <i>Corallium japonicum</i> (China) <i>Corallium konjoi</i> (China) <i>Corallium secundum</i> (China)
HELIOPORACEAE		
Helioporidae Blaue Korallen	<i>Helioporidae</i> spp. ⁵⁵	
SCLERACTINIA Steinkorallen	<i>SCLERACTINIA</i> spp. ⁵⁶	
STOLONIFERA Röhrenkorallen		

⁵⁵ Beinhaltet nur die Art *Heliopora coerulea*. Fossiles Material unterliegt nicht den CITES-Bestimmungen.

⁵⁶ Fossiles Material unterliegt nicht den CITES-Bestimmungen.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Tubiporidae Orgelkorallen	<i>Tubiporidae</i> spp. ⁵⁷	
Hydrozoa		
MILLEPORINA		
Athekaten		
<i>Milleporidae</i> Feuerkorallen	<i>Milleporidae</i> spp. ⁵⁸	
STYLASTERINA		
Stylasteridae Filigrankorallen	<i>Stylasteridae</i> spp. ⁵⁹	

⁵⁷ Fossiles Material unterliegt nicht den CITES-Bestimmungen.

⁵⁸ Fossiles Material unterliegt nicht den CITES-Bestimmungen.

⁵⁹ Fossiles Material unterliegt nicht den CITES-Bestimmungen.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Flora (Pflanzen)		
Agavaceae Agavenge- wächse		
<i>Agave parviflora</i> Little-Princess-Agave	<i>Agave victoriae-regi- nae</i> #4 Königin-Victoria- Agave <i>Nolina interrata</i> (schliesst alle Teile und Erzeugnisse ein, na- mentlich Samen) <i>Yucca queretaroensis</i>	
Aizoaceae Mittagsblu- mengewächse		<i>Conophytum</i> spp. (Südafrika) <i>Mestokleama tubero- sum</i> (Südafrika)
Amaryllidaceae Ama- ryllisgewächse	<i>Galanthus</i> spp. #4 Schneeglöckchen <i>Sternbergia</i> spp. #4 Gewitterblumen	
Anacardiaceae Sumachgewächse	<i>Operculicarya decaryi</i> <i>Operculicarya hypha- enoides</i> <i>Operculicarya pachy- pus</i>	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Apocynaceae Hunds- giftgewächse	<i>Hoodia</i> spp. #9 "Hungerkaktus" <i>Pachypodium</i> spp. #4	
<i>Pachypodium ambon- gense</i> <i>Pachypodium baronii</i> (enthält var. windsorii) <i>Pachypodium decaryi</i>		<i>Raphionacme zeyheri</i> spp. (Südafrika)
	<i>Rauvolfia serpentina</i> #2 Schlangenhholz	
Araliaceae Efeuge- wächse	<i>Panax ginseng</i> #3 (nur die Population Russlands) Asiatischer Ginseng <i>Panax quinquefolius</i> #3 Amerikanischer Gin- seng	
Araucariaceae Arau- kariengewächse <i>Araucaria araucana</i> Andentanne, Arauka- rie		
Asparagaceae Spargel- gewächse	<i>Beaucarnea</i> spp. Elefantenfuss	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Berberidaceae Berberitzengewächse	<i>Podophyllum hexandrum</i> #2 Himalaya-Maiapfel	
Bignoniaceae Trompetenbaumgewächse	<i>Handroanthus</i> spp. ⁶⁰ #17 <i>Roseodendron</i> spp. ⁶¹ #17 <i>Tabebuia</i> spp. ⁶² #17	
Bromeliaceae Ananasgewächse	<i>Tillandsia harrisii</i> #4 <i>Tillandsia kammii</i> #4 <i>Tillandsia xerographica</i> #4	

⁶⁰ In Kraft tretend mit einer Verzögerung von 24 Monaten auf 26.11.2024.

⁶¹ In Kraft tretend mit einer Verzögerung von 24 Monaten auf 26.11.2024.

⁶² In Kraft tretend mit einer Verzögerung von 24 Monaten auf 26.11.2024.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Cactaceae Kakteen	<i>Cactaceae</i> spp. ⁶³#4, ausgenommen <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskia-</i> <i>opsis</i> spp. und <i>Qui-</i> <i>abentia</i> spp., enthält u.A. Peyote (<i>Lopho-</i> <i>phora williamsii</i>), San Pedro (<i>Echinopsis</i> <i>pachanoi</i>), Königin der Nacht (<i>Selenicereus</i> <i>grandiflorus</i>), Feigen- kaktus oder "nopal" (<i>Opuntia</i> spp.), Dra- chenfrucht oder Pitaya (<i>Hylocereus</i> spp., <i>Sele-</i> <i>nicereus</i> spp.), Regen- hölzer oder "palos de agua" oder "rain- sticks" (<i>Corryocactus</i> spp., <i>Echinopsis</i> spp., <i>Eulychnia</i> spp.) <i>Ariocarpus</i> spp. Wollfruchtkaktus <i>Astrophytum asterias</i> Seeigellkaktus	

63 Künstlich vermehrte Exemplare der folgenden Hybriden und/oder Kulturvarietäten unter-
liegen nicht den Bestimmungen des Abkommens:

- *Hatiora* x *graeseri*;
- *Schlumbergera* x *buckleyi*;
- *Schlumbergera russelliana* x *Schlumbergera truncata*;
- *Schlumbergera orssichiana* x *Schlumbergera truncata*;
- *Schlumbergera opuntioides* x *Schlumbergera truncata*;
- *Schlumbergera truncata* (Kulturvarietäten);
- *Cactaceae* spp. Farbmutanten, gepfropft auf folgende Unterlagen: *Harrisia "Jusbertii"*,
Hylocerus trigonus oder *Hylocerus undatus*;
- *Opuntia microdasys* (Kulturvarietäten).

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Aztekium ritteri</i>		
Aztekenkaktus		
<i>Coryphantha werdermannii</i>		
<i>Discocactus</i> spp.		
Scheibenkaktus		
<i>Echinocereus ferreirae</i> ssp. <i>lindsayorum</i>		
Igel-Säulenkaktus		
<i>Echinocereus schmollii</i>		
<i>Escobaria minima</i>		
<i>Escobaria sneedii</i>		
<i>Mammillaria pectinifera</i>		
(enthält ssp. <i>solisioides</i>)		
<i>Melocactus conoides</i>		
<i>Melocactus deinacanthus</i>		
<i>Melocactus glaucescens</i>		
<i>Melocactus paucispinus</i>		
<i>Obregonia denegrii</i>		
<i>Pachycereus militaris</i>		
<i>Pediocactus bradyi</i>		
<i>Pediocactus knowltonii</i>		
<i>Pediocactus paradinei</i>		
<i>Pediocactus peeblesianus</i>		
<i>Pediocactus sileri</i>		
<i>Pelecypora</i> spp.		
Asselkaktus		
<i>Sclerocactus blainei</i>		
<i>Sclerocactus brevihatatus</i> ssp. <i>tobuschii</i>		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Sclerocactus brevispinus</i>		
<i>Sclerocactus cloverae</i>		
<i>Sclerocactus erectocentrus</i>		
<i>Sclerocactus glaucus</i>		
<i>Sclerocactus mariposensis</i>		
<i>Sclerocactus mesae-verdae</i>		
<i>Sclerocactus nyensis</i>		
<i>Sclerocactus papyracanthus</i>		
<i>Sclerocactus pubispinus</i>		
<i>Sclerocactus sileri</i>		
<i>Sclerocactus wetlandicus</i>		
<i>Sclerocactus wrightiae</i>		
<i>Strombocactus</i> spp.		
<i>Turbinicarpus</i> spp.		
<i>Uebelmannia</i> spp.		
Caryocaraceae		
	<i>Caryocar costaricense</i>	
	#4	
	Piquia	
Compositae (Asteraceae) Korbblütler		
		<i>Crassothonna cacalioides</i> (Südafrika)
		<i>Crassothonna clavifolia</i> (Südafrika)
		<i>Othonna armiana</i> (Südafrika)

Anhang I	Anhang II	Anhang III
		<i>Othonna euphorbioi-</i> <i>des</i> (Südafrika)
		<i>Othonna retrorsa</i> (Südafrika)
<i>Saussurea costus</i>		
Indische Schlangen- wurzel		
Crassulaceae Dick- blattgewächse		
	<i>Rhodiola</i> spp. #2	
	Rosenwurz	
		<i>Tylecodon bodleyae</i> (Südafrika)
		<i>Tylecodon nolteei</i> (Südafrika)
		<i>Tylecodon reticulatus</i> (Südafrika)
Cucurbitaceae Kür- bisgewächse		
	<i>Zygosicyos pubescens</i>	
	<i>Zygosicyos tripartitus</i>	
Cupressaceae Zypres- sengewächse		
<i>Fitzroya cupressoides</i>		
Patagonische Zyp- resse, Alerchholz, Alerce		
<i>Pilgerodendron uvi-</i> <i>ferum</i>		
Chilenische Flusszeder		
	<i>Widdringtonia whytei</i>	
	Afrikanische Zeder	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Cyatheaceae Baumfarne	<i>Cyathea</i> spp. #4 Becher-Baumfarne	
Cycadaceae Palmfarne	<i>Cycadaceae</i> spp. #4	
<i>Cycas beddomei</i>		
Dicksoniaceae Baumfarne	<i>Cibotium barometz</i> #4 Vegetabilisches Lamm <i>Dicksonia</i> spp. #4 (Populationen von Amerika)	
Didiereaceae Didiergewächse	<i>Didieraceae</i> spp. #4	
Dioscoreaceae Yamsgewächse	<i>Dioscorea deltoidea</i> #4 Delta-Yamswurzel (Diosgenin)	
Droseraceae Sonnentaugewächse	<i>Dionaea muscipula</i> #4 Venus-Fliegenfalle	
Ebenaceae Ebenholzwächse	<i>Diospyros</i> spp. #5 (Populationen von Madagaskar)	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
----------	-----------	------------

Euphorbiaceae Wolfs-
milchgewächse

Euphorbia spp.⁶⁴ #4
(nur sukkulente Arten
gemäss der jeweils ak-
tuellen Ausgabe von
"The CITES Checklist
of Succulent *Euphor-*
bia Taxa") enthält u.A.
Candelilla-Wachs (*E.*
antispyhilitica)

Euphorbia ambovom-
bensis

Euphorbia capsainte-
mariensis

Euphorbia cremersii
(enthält forma *vir-*
difolia und var. *ra-*
kotozafyi)

Euphorbia cylindrifolia
(enthält ssp. *tube-*
rifera)

Euphorbia decaryi
(enthält vars. *ampani-*
hyensis, *robinsonii* und
spirosticha)

Euphorbia francoisii

⁶⁴ Künstlich vermehrte Exemplare der folgenden Hybriden, Kulturvarietäten und Mutanten sind von den Bestimmungen des Übereinkommens ausgenommen:

- Kulturvarietäten von *Euphorbia trigona*;
- Kristaten (Kammformen) und Farbmutanten von *Euphorbia lactea*, die auf künstlich vermehrte Unterlagen von *E. neriifolia* gepfropft sind;
- Kulturvarietäten von *Euphorbia "Mili"* (einschliesslich *E. x lomi* = *E. mili* x *E. lophogona*), welche in Sendungen mit mindestens 100 Exemplaren befördert werden und ohne Weiteres als künstlich vermehrt erkennbar sind.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Euphorbia moratii</i> (enthält vars. <i>antsin-</i> <i>giensis</i> , <i>bemarahensis</i> und <i>multiflora</i>)		
<i>Euphorbia parvicy-</i> <i>thophora</i>		
<i>Euphorbia quartziti-</i> <i>cola</i>		
<i>Euphorbia tulearensis</i>		
Fagaceae Buchenge- wächse		<i>Quercus mongolica</i> #5 (Russische Föderation)
Fouquieriaceae Oco- tillogewächse	<i>Fouquieria columnaris</i> #4	
<i>Fouquieria fasciolata</i>		
<i>Fouquieria purpusii</i>		
Geraniaceae Storch- schnabelgewächse		<i>Monsonia herrei</i> (Süd- afrika) <i>Monsonia multifida</i> (Südafrika) <i>Monsonia patersonii</i> (Südafrika) <i>Pelargonium crassi-</i> <i>caule</i> (Südafrika) <i>Pelargonium triste</i> (Südafrika)
Gnetaceae		<i>Gnetum montanum</i> #1 (Nepal) Berg-Tangil

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Juglandaceae Walnussgewächse	<i>Oreomunnea pterocarpa</i> #4 Gavilan	
Lauraceae Lorbeer- gewächse	<i>Aniba rosaeodora</i> #12 Rosenholz	
Leguminosae (Fabaceae) Leguminosen (Hülsenfrüchtler)	<i>Afzelia</i> spp. #17 (betrifft nur die Afrikanischen Populationen) Afrikanische Mahagoni <i>Dalbergia</i> spp. #15 (Ausgenommen die Arten in Anhang I)	
<i>Dalbergia nigra</i> Rio-Palisander, Brasilianisches Rosenholz, Jacaranda		<i>Dipteryx panamensis</i> ⁶⁵ (Costa Rica, Nicaragua) Almendro de montaña, Waldmandelbaum
	<i>Dipteryx</i> spp. ⁶⁶ #17	

⁶⁵ In Kraft bleibend bis am 25.11.2024.

⁶⁶ In Kraft tretend mit einer Verzögerung von 24 Monaten auf 26.11.2024.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Guibourtia demeusei</i> #15	
	<i>Guibourtia pellegriniana</i> #15	
	<i>Guibourtia tessmanii</i> #15	
	<i>Paubrasilia echinata</i> #10	
	Fernambuk- oder Pernambuco-Holz, pau-brasil oder Brazil- wood	
	<i>Pericopsis elata</i> #17	
	Afrormosia, Afrikanisches Teak	
	<i>Platymiscium parviflorum</i> #4	
	Macacauba	
	<i>Pterocarpus</i> spp. #17 (betrifft nur die Afrikanischen Populationen)	
	<i>Pterocarpus santalinus</i> #7	
	Rotsandelholzbaum, Padouk, Kaliaturholzbaum, Rotes Sandelholz	
	<i>Senna meridionalis</i>	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Liliaceae (Aloaceae)		
Liliengewächse		
	<i>Aloe</i> spp. #4 (Ausgenommen ist <i>Aloe vera</i> , wird auch bezeichnet als <i>Aloe barbadensis</i> und fertige Produkte von <i>Aloe ferox</i> = Kap-Aloe oder Schwedenbitter, verpackt und versandfertig für den Einzelhandel)	
	<i>Aloe albida</i>	
	<i>Aloe albiflora</i>	
	<i>Aloe alfredii</i>	
	<i>Aloe bakeri</i>	
	<i>Aloe bellatula</i>	
	<i>Aloe calcairophila</i>	
	<i>Aloe compressa</i> (enthält vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> und <i>schistophila</i>)	
	<i>Aloe delphinensis</i>	
	<i>Aloe descoingsii</i>	
	<i>Aloe fragilis</i>	
	<i>Aloe haworthioides</i> (enthält var. <i>aurantiaca</i>)	
	<i>Aloe helenae</i>	
	<i>Aloe laeta</i> (enthält var. <i>maniaensis</i>)	
	<i>Aloe parallelifolia</i>	
	<i>Aloe parvula</i>	
	<i>Aloe pillansii</i>	
	<i>Aloe polyphylla</i>	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Aloe raubii</i>		
<i>Aloe suzannae</i>		
<i>Aloe versicolor</i>		
<i>Aloe vossii</i>		
Magnoliaceae Magnoliengewächse		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> #1 (Nepal) Taungme-Baum
Malvaceae Malvengewächse	<i>Adansonia grandidieri</i> #16 Baobab	
Meliaceae Mahagonigewächse, Zedrachgewächse	<i>Cedrela</i> spp. #6 [Neotropische Populationen (Mittel- und Südamerika)] Zedern <i>Khaya</i> spp. #17 (betrifft nur die Afrikanischen Populationen) Afrikanische Mahagoni <i>Swietenia humilis</i> #4 Mexikanisches oder Honduras-Mahagoni, Gateado-Mahagonibaum	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Swietenia macrophylla</i> #6 [nur die neotropischen Populationen (Mittel- und Südame- rika)] Amerikanischer Maha- gonibaum <i>Swietenia mahagoni</i> #5 Kuba- oder Westindi- sches Mahagoni, Ech- ter Mahagonibaum	
Nepenthaceae Kan- nenpflanzengewächse	<i>Nepenthes</i> spp. #4 Kannepflanzen <i>Nepenthes khasiana</i> <i>Nepenthes rajah</i>	
Oleaceae Ölbaumge- wächse		<i>Fraxinus mandshurica</i> #5 (Russische Föderation)
Orchidaceae Orchi- deen	<i>Orchidaceae</i> spp. ⁶⁷ #4 enthält u.A. Salep	

67 Künstlich vermehrte Hybriden der folgenden Gattungen unterstehen nicht den Bestimmungen des Übereinkommens, wenn die Bedingungen unter a) und b) erfüllt sind: *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* und *Vanda*:

a) Die Exemplare sind ohne Weiteres erkennbar als künstlich vermehrt und zeigen keinerlei Anzeichen, dass sie der Natur entnommen sein könnten, wie z.B. mechanische Beschädigungen oder starke Dehydrierung, die durch Naturentnahme verursacht sein können, unregelmässigen Wuchs sowie heterogene Grösse und Gestalt innerhalb eines Taxons in einer Sendung, Blätter mit Algenbewuchs oder anderen epiphyllen Organismen, oder Schädigung durch Insekten oder andere Schadorganismen; und

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Aerangis ellisii</i> ⁶⁸		
<i>Cattleya jongheana</i> ⁶⁹		
<i>Cattleya lobata</i> ⁷⁰		
<i>Dendrobium cruentum</i> ⁷¹		
<i>Mexipedium xerophyticum</i> ⁷²		

b) i) wenn die Exemplare in nicht blühendem Zustand transportiert werden, muss die Sendung aus mindestens 20 Exemplaren pro Hybride bestehen, welche getrennt in individuellen Behältern (wie z.B. Kartons, Kisten, Holzverschlüsse oder einzelne Tableaus von CC-Containern) abgepackt sind; die Pflanzen in jedem Behälter müssen in hohem Mass einheitlich und gesund sein; und die Sendung muss von Dokumenten, wie z.B. einer Handelsrechnung, begleitet sein, in welchen klar die Anzahl Pflanzen von jeder Hybride genannt wird, oder

ii) wenn die Exemplare in blühendem Zustand transportiert werden, mit mindestens einer voll geöffneten Blüte pro Exemplar, ist keine Mindestmenge pro Hybride erforderlich, aber die Exemplare müssen fertig verarbeitet sein für den Detailhandel, z.B. mit bedruckten Etiketten versehen oder in bedruckte Verpackungen abgepackt, welche den Namen der Hybride und das Land der Endverarbeitung angeben. Diese Angaben müssen gut sichtbar sein und eine einfache Überprüfung erlauben.

Pflanzen, welche diese Bedingungen nicht klar erfüllen, müssen von gültigen CITES-Dokumenten begleitet sein.

68 In-vitro Sämlings- oder Zellkulturen, die in sterilen Behältern befördert werden, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt, nur wenn die Exemplare der von der Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten Definition von "künstlich vermehrt" entsprechen.

69 In-vitro Sämlings- oder Zellkulturen, die in sterilen Behältern befördert werden, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt, nur wenn die Exemplare der von der Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten Definition von "künstlich vermehrt" entsprechen.

70 In-vitro Sämlings- oder Zellkulturen, die in sterilen Behältern befördert werden, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt, nur wenn die Exemplare der von der Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten Definition von "künstlich vermehrt" entsprechen.

71 In-vitro Sämlings- oder Zellkulturen, die in sterilen Behältern befördert werden, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt, nur wenn die Exemplare der von der Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten Definition von "künstlich vermehrt" entsprechen.

72 In-vitro Sämlings- oder Zellkulturen, die in sterilen Behältern befördert werden, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt, nur wenn die Exemplare der von der Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten Definition von "künstlich vermehrt" entsprechen.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
<i>Paphiopedilum</i> spp. ⁷³		
Venus-Schuh		
<i>Peristeria elata</i> ⁷⁴		
<i>Phragmipedium</i> spp. ⁷⁵		
<i>Renanthera imschootiana</i> ⁷⁶		
Orobanchaceae Sommerwurzgewächse	<i>Cistanche deserticola</i> #4 Wüsten-Ginseng	
Palmae (Arecaceae) Palmen	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> #4 <i>Dypsis decaryi</i> #4 Dreieckpalme, Dreikantpalme	
<i>Dypsis decipiens</i> Trägerische Goldfruchtpalme		

⁷³ In-vitro Sämlings- oder Zellkulturen, die in sterilen Behältern befördert werden, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt, nur wenn die Exemplare der von der Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten Definition von "künstlich vermehrt" entsprechen.

⁷⁴ In-vitro Sämlings- oder Zellkulturen, die in sterilen Behältern befördert werden, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt, nur wenn die Exemplare der von der Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten Definition von "künstlich vermehrt" entsprechen.

⁷⁵ In-vitro Sämlings- oder Zellkulturen, die in sterilen Behältern befördert werden, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt, nur wenn die Exemplare der von der Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten Definition von "künstlich vermehrt" entsprechen.

⁷⁶ In-vitro Sämlings- oder Zellkulturen, die in sterilen Behältern befördert werden, sind den Bestimmungen des Übereinkommens nicht unterstellt, nur wenn die Exemplare der von der Vertragsstaatenkonferenz vereinbarten Definition von "künstlich vermehrt" entsprechen.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Lemurophoenix hal- leuxii</i>	<i>Lodoicea maldivica</i> #13 (Seychellen) Seychellennuss
	<i>Marojejya darianii</i> <i>Ravenea lowvelii</i> <i>Ravenea rivularis</i> <i>Satranala decussilvae</i> <i>Voanioala gerardii</i>	
Papaveraceae Mohn- gewächse		<i>Meconopsis regia</i> #1 (Nepal) Gelber Himalaya- Mohn
Passifloraceae Passi- onsblumen	<i>Adenia firingalavensis</i> <i>Adenia olaboensis</i>	<i>Adenia spinosa</i> (Südaf- rika)
	<i>Adenia subsessilifolia</i>	
Pedaliaceae Sesamge- wächse	<i>Uncarina grandidieri</i> <i>Uncarina stellulifera</i>	
Pinaceae Kiefernge- wächse <i>Abies guatemalensis</i> Guatemala-Tanne		<i>Pinus koraiensis</i> #5 (Russland)

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Podocarpaceae Stein- eibengewächse		<i>Podocarpus neriiifolius</i> #1 (Nepal) Oleanderblättrige Steineibe
<i>Podocarpus parlatorei</i> Pinoholzbaum		
Portulacaceae Portulakgewächse	<i>Anacampseros</i> spp. #4 Liebesröschen <i>Avonia</i> spp. #4 <i>Lewisia serrata</i> #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (Südafrika)
Primulaceae Primel- gewächse	<i>Cyclamen</i> ⁷⁷ spp. #4 Alpenveilchen, Zykla- men	
Ranunculaceae Hah- nenfussgewächse	<i>Adonis vernalis</i> #2 Frühlings-Adonisrös- chen <i>Hydrastis canadensis</i> #8 Goldsiegelwurzel, Gelbwurzel	

⁷⁷ Künstlich vermehrte Exemplare von Kultivaren von *Cyclamen persicum* unterstehen nicht den Bestimmungen des Übereinkommens. Diese Ausnahmebestimmung gilt jedoch nicht für Exemplare, welche als ruhende Knollen befördert werden.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Rosaceae Rosengewächse	<i>Prunus africana</i> #4 Afrikanisches Stinkholz, Pygeum	
Rubiaceae Krappgewächse		
<i>Balmea stormiae</i>		
<i>Ayuque</i>		
Santalaceae Sandelholzgewächse	<i>Osyris lanceolata</i> #2 (Populationen von Äthiopien, Burundi, Kenia, Ruanda, Uganda und Vereinigte Republik Tansania)	
Sarraceniaceae Schlauchpflanzengewächse	<i>Sarracenia</i> spp. #4 (Ausgenommen die Arten im Anhang I) Schlauchpflanzen	
<i>Sarracenia oreophila</i> Gebirgs-Schlauchpflanze		
<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> Alabama-Schlauchpflanze		
<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> Jones' Schlauchpflanze		

Anhang I	Anhang II	Anhang III
Scrophulariaceae Braunwurzgewächse	<i>Picrorhiza kurrooa</i> #2 (Ausgenommen ist <i>Picrorhiza scrophula- riflora</i>)	
Stangeriaceae Palm- farne	<i>Bowenia</i> spp. #4	
<i>Stangeria eriopus</i>		
Taxaceae Eibenge- wächse	<i>Taxus chinensis</i> einschliesslich Unter- arten #2 Chinesische Eibe (Taxol, Paclitaxel) <i>Taxus cuspidata</i> einschliesslich Unter- arten ⁷⁸ #2 Japanische Eibe (Taxol, Paclitaxel) <i>Taxus fuana</i> einschliesslich Unter- arten #2 Fu-Eibe (Taxol, Paclitaxel)	

⁷⁸ Künstlich vermehrte, lebende Exemplare von Hybriden und Kultivaren von *Taxus cuspidata* (z.B. *Taxus x media*) in Töpfen oder anderen kleinen Gefässen unterstehen nicht den Bestimmungen des Übereinkommens, wenn die Sendung von einer Etikette oder einem Dokument begleitet ist, wo der Name der Hybride(n) oder des Kultivars/der Kultivare angegeben und der Text "künstlich vermehrt" enthalten ist.

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Taxus sumatrana</i> einschliesslich Unterarten #2 Sumatra Eibe (Taxol, Paclitaxel)	
	<i>Taxus wallichiana</i> #2 Himalaya-Eibe, Wallichs Eibe (Taxol, Paclitaxel)	
Thymelaeaceae (Aquilariaceae) Seidelbastgewächse	<i>Aquilaria</i> spp. #14 Adlerholz, Agarholz <i>Gonystylus</i> spp. #4 Ramin <i>Gyrinops</i> spp. #14 Adlerholz, Agarholz	
Trochodendraceae (Tetracentraceae)		<i>Tetracentron sinense</i> #1 (Nepal) Ährenblütiger Scheinjudasbaum
Valerianaceae Baldriangewächse	<i>Nardostachys grandiflora</i> #2 Indische Narde	
Vitaceae Weinreben- gewächse	<i>Cyphostemma elephantopus</i> <i>Cyphostemma laza</i>	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Cyphostemma mon- tagnacii</i>	
Welwitschiaceae Weltwitschien	<i>Welwitschia mirabilis</i> #4 Welwitschie	
Zamiaceae Palmfarne	<i>Zamiaceae</i> spp. #4 (Ausgenommen die Arten im Anhang I)	
<i>Ceratozamia</i> spp.		
<i>Encephalartos</i> spp.		
Brotfrucht-Palmen, Brotpalmenfarne		
<i>Microcycas calocoma</i>		
<i>Zamia restrepoi</i>		
Zingiberaceae Ing- wergewächse	<i>Hedychium philippi- nense</i> #4 <i>Siphonochilus aethiopi- cus</i> (Populationen von Mosambik, Südafrika, Swasiland und Sim- babwe)	
Zygophyllaceae Joch- blattgewächse	<i>Bulnesia sarmientoi</i> #11 Palo Santo, Paraguay Lignum-Vitae, Guaiac oil, Guayacol	

Anhang I	Anhang II	Anhang III
	<i>Guaiacum</i> spp. #2 Guajakholz, Lignum- Vitae, Pockholz	